

DEVON 大有



2024/05

**綜合目錄
CATALOGUE**



- 一個研發中心、兩個工業園

研發中心位於中國南京，在中國南京和德國斯坦海姆均設立生產工廠

- 專注創新

匯聚 500 餘位中、德、法、日、英等研發技術精英

- 匠心打造

為工業及專業領域用戶打達的高端電動工具品牌

- 嚴控質量

執行中國 CNAS、美國 UL、德國 VDE 等多項測試標準



- 營銷網絡

九千餘家經銷商遍布中國，並逐步向海外市場拓展，獲得極高認可度與美譽度

- 泉峰製造 值得信賴

泉峰與博世 (Bosch) 集團合資成立公司，共同研發製造電動工具

- 電動工具第一支上市股票

泉峰於 2021 年 12 月 30 日成功在香港聯交所掛牌上市



功能索引



雙重絕緣

新穎性雙重絕緣材質，全面絕緣提供通達一時的保護措施。



安全離合器

在操作中提供安全鎖鎖，特別在卸載時避免意外作動。



減速系統

通過機器本身或配件來實現使用中減速功能並避免用戶帶來的損傷。



電子自動制車

避免器具因慣性不能停止導致在達到要求時對工件的損傷。



變速

按扭輕鬆變速可實現迅速更換配件。



變片驅動

可調整多段變片驅動，用於取得更佳的前緣切割，卓越的切割效率以及頻頻的變片操作。



雙向切割

減少振動實現高效工作。



可調扭矩

根據使用需要選擇不同檔位。



SDS-plus 四坑快速更換系統

獨特快速系統可實現不借助任何工具即可迅速更換附件。



SDS-plus 四坑快速更換系統

適用於 2-4 公斤的電錘，可良好引導最佳力量的傳遞，並有自動鎖定功能。



斷電保護

斷電外擊電後，防止機器自行啟動。



恆定轉速

操作時以預定的速度運行，不會因負載而減慢轉速。



過載保護

電子監控器具溫度，防止機器無謂損傷。



機械式變速

可通過一鍵切換實現高速變則、低速變則。



旋轉後把手



TS 認證標章

TD0400111



可調扭矩

根據使用需要選擇不同檔位，數值越大扭力越大。



電子調速控制

電子控制的無間斷變速適用於需小心處理的工作，如鑄裂/鑄裂鑄球，則開始切割/打磨/鑽孔。



緩速起動

通過延緩轉速來達到器具的平穩起動，更好保護用戶安全。



正/反轉

適用於螺/鬆螺絲。



LED 工作燈

照亮工作面。



無刷馬達

工具壽命提升，免碳刷維護。



激光切割刀刃

精確切割及磨削以達最佳效果。

5401-Li-20RH 20V 鋰電無刷電鎚鑽

- 無刷馬達，工作高效，輕巧便捷
- 握持近重心，單手操作省力
- 功能四合一，滿足多種用戶需求



246693

空載轉速 (轉/分鐘)	0-1400
衝擊次數 (次/分鐘)	0-4500
衝擊能量 (焦耳)	1.7
最大鑽孔直徑 (毫米)	混凝土 22 鋼材 13 木材 28
最佳鑽孔範圍 (毫米)	6-12
夾頭裝置	SDS-plus
重量 (千克)	2.1 (不含電池組)
備註	鑽、鎚鑽、鑿削、調校



空機 \$ 3,600
5.0Ah 雙鋰電組 \$ 9,500

5402-Li-20RH26 20V 鋰電無刷電錘鑽

- 無刷馬達，工作高效，減震設計
- 鑽大孔，更高效
- 減震把手，握持舒適



247633

空載轉速 (轉/分鐘)	0-980
衝擊次數 (次/分鐘)	0-4350
衝擊能量 (焦耳)	2.6
最大鑽孔直徑 (毫米)	混凝土 26 鋼材 13 木材 30
最佳鑽孔範圍 (毫米)	6-16
重量 (千克)	2.8 (不含電池組)
夾頭裝置	SDS-plus
備註	鑽、錘鑽、鑿削、調校



空機 \$ 6,000
5.0Ah 雙鋰電組 \$ 12,000

5403-Li-20

20V 鋰電無刷電鎚鑽

- 無刷電機，工作高效，小巧機身，操作舒適



249138

空載轉速 (轉/分鐘)	0-810
衝擊次數 (次/分鐘)	0-4500
衝擊能量 (焦耳)	1.5
最大鑽孔直徑 (毫米)	混凝土 18 鋼材 8 木材 13
最佳鑽孔範圍 (毫米)	6-8
重量 (千克)	1.3 (不含電池組)
夾頭裝置	SDS-plus
備註	鑽、鎚鑽



空機 \$ 2,800
5.0Ah 雙鋰電組 \$ 8,500

4715-Li-20 20V 鋰電集塵器

- 高效 HEPA 過濾器，三重防塵設計，
可匹配多款電錘使用 (適用於型號 5401、5402)



248486

最大遠配錘頭直徑規格 (毫米)	16
工作行程 (毫米)	100
重量 (千克)	1.3 (不含電池組)

空機 \$ 2,200



**POWER
IN YOUR
HANDS**



5951-Li-20 20V 鋰電無刷魔切機

- 易上手，不震手，萬用合一
- 獨立懸架系統，豪華級減震
- 免工具快換刀片
- 切刮磨拋，一機解決
- 可通用 STARLOCK、STARLOCK plus 和 STARLOCK MAX 系列接口



247867

額定電壓 (伏)	20V
擺動頻率 (次 / 分鐘)	10000-20000
擺動角度 (度)	4
檔位調節 (次 / 毫米)	1 檔：10000 2 檔：12000 3 檔：15000 4 檔：18000 5 檔：20000
重量 (千克)	1.3 (不含電池組)

空機 \$ 6,000
5.0Ah 雙鋰電組 \$ 12,500

2903-Li-20AG100 20V 鋰電無刷砂輪機

- 無刷馬達，強勁動力，纖細機身



TD08001U



246695

額定轉速 (轉 / 分鐘)	9000
主軸直徑	M10
砂輪直徑 (毫米)	100
重量 (千克)	1.6 (不含電池組)

空機 \$ 3,200
5.0Ah 雙鋰電組 \$ 8,800

2906-Li-20 20V 鋰電無刷砂輪機

- 手柄僅 14cm，易握持
- 防反衝保護
- 斷電保護
- 恆速
- 堵轉保護
- 緩啟動
- 過載保護



TD08001U



248361

額定轉速 (轉 / 分鐘)	10000
主軸直徑	M10
砂輪直徑 (毫米)	100
重量 (千克)	1.45 (不含電池組)

空機 \$ 3,500
5.0Ah 雙鋰電組 \$ 9,200

5733-Li-20H

20V 鋰電無刷衝擊起子機

- 無刷馬達，三檔扭力調節，機身小巧



246687

輸出軸規格 (毫米)	6.35 (1/4")
螺栓規格	M6-M14
空載轉速 (轉/分鐘)	0-2500
衝擊頻率 (次/分鐘)	0-3300
最大扭矩 (牛米)	200
重量 (千克)	1.1 (不含電池組)



空機 \$ 3,200
5.0Ah 雙鋰電組 \$ 9,200

5762-Li-20

20V 鋰電無刷衝擊起子機

- 無刷馬達，兩種智能模式調節，快夾按鈕，一鍵換起子頭。
- 薄鐵智能模式，快速轉入，鎖緊自停
- 厚鐵智能模式，快速轉入，慢速精控



248445

輸出軸規格 (毫米)	6.35 (1/4")
螺絲規格	M5-M18
空載轉速 (轉/分鐘)	0-3700
衝擊頻率 (次/分鐘)	0-4200
最大扭矩 (牛米)	240
重量 (千克)	1.2 (不含電池組)



空機 \$ 5,000
5.0Ah 雙鋰電組 \$ 11,000

水電三機組 (4.0Ah 電池) ²⁴⁹³⁹⁵

- 5401-Li-20RH 20V 鋰電無刷電鏈鑽 p.5
- 2903-Li-20AG100 20V 鋰電無刷砂輪機 p.11
- 5733-Li-20H 20V 鋰電無刷衝擊起子機 p.13
- 5150-Li-20-40 20V 鋰電電池 4.0Ah (3 顆)... p.57
- 5339-Li-20F 20V 快充充電器 p.58

牌價 \$ 14,800

水電三機組 (5.0Ah 電池) ²⁴⁹⁴²⁵

- 5401-Li-20RH 20V 鋰電無刷電鏈鑽 p.5
- 2903-Li-20AG100 20V 鋰電無刷砂輪機 p.11
- 5733-Li-20H 20V 鋰電無刷衝擊起子機 p.13
- 5150-Li-20-50 20V 鋰電電池 5.0Ah (3 顆)... p.57
- 5339-Li-20F 20V 快充充電器 p.58

牌價 \$ 17,200



水電三機組升級版 (4.0Ah 電池) ²⁴⁹⁵¹⁷

- 5402-Li-20RH26 20V 鋰電無刷電鏈鑽 p.6
 2906-Li-20-100 20V 鋰電無刷砂輪機p.12
 5762-Li-20 20V 鋰電無刷衝擊起子機p.14
 5150-Li-20-40 20V 鋰電電池 4.0Ah (3 顆)...p.57
 5339-Li-20F 20V 快充充電器 p.58

牌價 \$ 19,000



水電三機組升級版 (5.0Ah 電池) ²⁴⁹⁵⁹⁷

- 5402-Li-20RH26 20V 鋰電無刷電鏈鑽 p.6
 2906-Li-20-100 20V 鋰電無刷砂輪機p.12
 5762-Li-20 20V 鋰電無刷衝擊起子機p.14
 5150-Li-20-50 20V 鋰電電池 5.0Ah (3 顆)...p.57
 5339-Li-20F 20V 快充充電器 p.58

牌價 \$ 21,400









5733-Li-20S2 PLUS 20V 鋰電無刷衝擊扳手

- 無刷馬達，三檔扭力調節，機身小巧



246691

輸出軸規格 (毫米)	12.7 (1/2")
螺紋規格	M10-M20
空載轉速 (轉/分鐘)	0-2800
衝擊頻率 (次/分鐘)	0-3500
最大扭矩 (牛米)	350
重量 (千克)	1.1 (不含電池組)



空機 \$ 3,200
5.0Ah 雙鋰電組 \$ 8,800

5760-Li-20 20V 鋰電無刷衝擊扳手

- 天下武功，唯快不破！
- 高頻衝擊，快如閃電
- 鷹架螺絲，平均 0.35 秒 / 個
- 強勁模式，更高效
- 省力模式，更持久
- 反轉自停，拆卸螺母不掉落



248092

輸出軸規格 (毫米)	12.7
螺栓規格	M10-M20
空載轉速 (轉 / 分鐘)	0-1700/0-3000/0-3000
衝擊頻率 (次 / 分鐘)	0-3500/0-4200/0-4200
最大扭矩 (牛米)	330 (正轉) / 400 (反轉)
重量 (千克)	1.08 (不含電池組)



空機 \$ 3,400
5.0Ah 雙鋰電組 \$ 9,000

5761-Li-20(1500Nm) 20V 鋰電無刷衝擊扳手

- 無刷電機，大扭矩，汽修利器，專利減振，三檔調節



248722

輸出軸規格 (毫米)	12.7 (1/2")
螺栓規格	M16-M24
空載轉速 (轉 / 分鐘)	0-500/1000/2100
衝擊頻率 (次 / 分鐘)	0-1000/2000/2450
最大扭矩 (牛米)	1050 (正轉) / 1500 (反轉)
重量 (千克)	3.1 (不含電池組)

空機 \$ 11,200
5.0Ah 雙鋰電組 \$ 17,500

5759-Li-20

20V 鋰電無刷衝擊扳手

- 機身小，扭矩大！就是硬道理！
- 專利減震，操作不麻手



247632

輸出軸規格 (毫米)	12.7
螺柱規格	M16-M24
空載轉速 (轉/分鐘)	0-450/0-1300/0-2400/0-2400
衝擊頻率 (次/分鐘)	0-900/0-1700/0-2700/0-2700
最大扭矩 (牛米)	850 (正轉) / 1000 (反轉)
重量 (千克)	1.89 (不含電池組)



空機 \$ 7,500
5.0Ah 雙鋰電組 \$ 13,500

5758-Li-20 20V 鋰電無刷衝擊扳手

- 無刷馬達，大扭矩，三檔扭力調節，減震設計



247631

輸出軸規格 (毫米)	19.05 (3/4")
螺絲規格	M16-M30
空載轉速 (轉/分鐘)	0-900/1000/1700
衝擊頻率 (次/分鐘)	0-1800/2000/2200
最大扭矩 (牛米)	1300 (正轉) / 1900 (反轉)
重量 (千克)	3.4 (不含電池組)

空機 \$ 13,000
5.0Ah 雙鋰電組 \$ 19,000

5283-Li-20TSI 20V 鋰電無刷電鑽

- 無刷馬達，大扭力，衝擊功能
機身小巧，適應重負載工況



246699

最大夾頭直徑 (毫米)	13
空載轉速 (轉/分鐘)	低速 0-600 高速 0-2300
衝擊頻率 (次/分鐘)	低速 0-8000 高速 0-32000
最大鑽孔直徑 (毫米)	鋼材 13 木材 38 石材 13
最大扭矩 (軟扭/硬扭) (牛米)	55/120
重量 (千克)	1.4 (不含電池組)

空機 \$ 4,500
5.0Ah 雙鋰電組 \$ 10,800

5202-Li-20

20V 鋰電無刷衝擊鑽

- 啟動 Turbo，快速無比
- 電子陀螺儀防扭手保護

★超級霸王機★

最大扭矩 160 牛頓米



247658

空載轉速 (轉 / 分鐘)	0-550 0-700(Turbo) 0-2000 0-2500(Turbo)
衝擊頻率 (次 / 分鐘)	0-8800 0-11200(Turbo) 0-32000 0-40000(Turbo)
最大扭矩 (軟扭 / 硬扭 牛米)	75/160
功能	起擰功能、平鑽功能、衝擊功能



空機 \$ 6,500
5.0Ah 雙鋰電組 \$ 12,500

5801-Li-20RS 20V 鋰電軍刀鋸

- 快夾設計，快速更換鋸條
- 抬刀功能，軟質碎屑帶出，提高效率
- 強大馬達，切割效率高



246697

往復行程 (毫米)	29
空載衝程速度 (次/分鐘)	0-3000
抬刀檔位	2 檔
重量 (千克)	2.9 (不含電池組)

空機 \$ 7,000
5.0Ah 雙鋰電組 \$ 13,000

5830-Li-20

20V 鋰電無刷軍刀鋸

- 輕巧機身，低震舒適，快夾設計



247635

往復行程 (毫米)	25.4
空載衝程速度 (/分鐘)	0-3000
最大切割能力 (毫米)	木材 180 金屬 15
重量 (千克)	1.7 (不含電池組)

空機 \$ 4,500
5.0Ah 雙鋰電組 \$ 10,500

5833-Li-20

20V 鋰電無刷圓鋸機

- 多功能圓鋸，可用於木材、金屬、石材等切割，無刷馬達，切割高效



248492

空載轉速 (轉/分鐘)	6000
鋸片直徑 (毫米)	128
鋸片內孔直徑 (毫米)	20
最大切割深度 (毫米)	46.5
重量 (千克)	2.3 (不含電池包)

空機 \$ 5,500
5.0Ah 雙鋰電組 \$ 11,500

5419-Li-20CS185 20V 鋰電無刷圓鋸機

- 0-56°切割角度調節
- 45°, 56° 兩檔快調
- 機身小巧，切割更深，操作更舒適



248494

空載轉速 (轉/分鐘)	5200
鋸片直徑 (毫米)	185
鋸片內孔直徑 (毫米)	20
斜切角度 (度)	0-56
最大切割深度 (毫米)	62
重量 (千克)	3.43 (不含電池組)

空機 \$ 5,950
5.0Ah 雙鋰電組 \$ 11,950

5832-Li-20E

20V 鋰電無刷線鋸機

- 無刷馬達；智能恆速控制；D 把手，操作舒適
- 快換系統，角度調節
- 雙重防塵，鋸屑無憂



248451



往復行程 (毫米)	26
空載衝程速度 (/分鐘)	350-3500
拍刀檔位	4 檔
最大切割深度 (毫米)	木材 120 鋼材 10 鋁材 20
重量 (千克)	2.1 (不含電池組)

空機 \$ 6,650
5.0Ah 雙鋰電組 \$ 11,500

1328-Li-20

20V 鋰電無刷修邊機

- 大功率無刷馬達，6 檔調節，LED 燈，握持把手小，操作舒適，軸鎖式刀頭更換，耐用又便捷



249312

空載轉速 (轉/分鐘)	15000-30000
夾頭尺寸 (毫米)	6.35 (1/4") / 8
重量 (千克)	1.6 (不含電池組)

空機 \$ 3,950
5.0Ah 雙鋰電組 \$ 9,950

2001-Li-20

20V 鋰電無刷打蠟機

- 8mm 自由偏心設計，入門用戶首選
- 電子恆功、恆速輸出穩定，拋光效果佳
- 電池與機身同一水平面，電池不會刮蹭到工作表面
- 5 檔調速，滿足不同工況需求



248846

額定轉速 (轉 / 分鐘)	2300-3800
底板尺寸 (毫米)	150
偏心直徑 (毫米)	8
偏心類型	自由偏心
重量 (千克)	1.8 (不含電池組)

空機 \$ 5,000
5.0Ah 雙鋰電組 \$ 11,000

6801-Li-20

20V 鋰電無刷循環扇

- 無刷馬達，噪音小，風速大，輕巧不佔空間



248242

最大風速 (公尺 / 分鐘)	375
最大風量 (立方米 / 分鐘)	14
續航時間 (小時 / 安時)	高 1.5 低 6.5
重量 (千克)	1.3 (不含電池組)

空機 \$ 2,300
5.0Ah 雙鋰電組 \$ 8,500

4712-Li-20E

20V 鋰電無刷吹風機

- 三檔調速；無刷外轉子馬達，效率高、體積小



248149

標稱風速 (米/秒)	80/70/51
標稱風量 (立方米/分鐘)	3.11/2.6/1.9
額定轉速 (轉/分鐘)	18000
重量 (千克)	1.0 (不含電池組)

空機 \$ 3,200
5.0Ah 雙鋰電組 \$ 8,800

8305-Li-20

20V 無刷樹枝用電剪

- 無刷馬達、纖細手柄、輕巧機身、雙檔開口調節
- 防剪手功能
- 25mm 小切口，2.0Ah 電池可剪約 7600 刀
- 35mm 大切口，2.0Ah 電池可剪約 3100 刀



248469

電壓 (伏)	20
剪切能力 (毫米)	25/35
重量 (千克)	0.91 (不含電池組)

空機 \$ 4,950
2.0Ah 單電池組 \$ 7,400

5535-Li-20

20V 鋰電聚光燈

- 燈頭最大 200°可調；適配 12V 車用電源；金屬掛鉤設計，方便攀爬攜帶；3 檔可調，設有紅燈檔位，可用於捕獵及釣魚。



249418

額定電壓 (伏特)	20 (電池組) / 12 (車用電源)
額定功率 (瓦)	27
燈頭最大旋轉角度 (度數)	200
亮度 (流明)	2800/1100
運轉時間 (小時/安時)	高亮檔: 0.5 低亮檔: 2.3
亮度調節	三檔 (高亮檔、低亮檔、紅光檔)
重量 (千克)	1.0 (不含電池組)



空機 \$ 2,600
5.0Ah 雙鋰電組 \$ 8,600

5536-Li-20

20V 鋰電折疊工作燈

- 大轉角雙軸燈頭，可掛可吸，三檔亮度調節



248844

亮度 (流明)	1000/500/200
燈頭轉動範圍 (度)	180 (轉動)/270 (旋轉)
重量 (千克)	0.6(不含電池組)

空機 \$ 1,400
5.0Ah 雙鋰電組 \$ 7,200

5537-Li-20

20V 立式折疊工作燈

- 折疊轉動燈頭，滿足多種照明角度需求
- 伸縮鋁合金管，照明高度可調
- 3 檔亮度調整；可折疊收納，攜帶便攜



249289

流明	2500/1000/200
燈頭轉動範圍(度)	0~270(轉動)
	-90~180(旋轉)
高度調節	0.5-1.6m
重量(千克)	2.26(不含電池包)



空機 \$ 3,600
5.0Ah 雙鋰電組 \$ 9,600

4713-Li-20MC 20V 鋰電吸塵器

- SUB-HEPA 空氣過濾，有效避免使用中的空氣汙染；手動抖塵，提升使用中的吸塵效率；緊湊機身輕巧舒適；背帶結構方便攜帶



248443

風量 (立方米/分鐘)	1.4
吸力 (千帕)	12
容積 (升)	6
重量 (千克)	3.3(不含電池組)

配件：

集塵袋 (1 包 5 入)



249143

牌價 400

濾芯



249804

牌價 300

空機 \$ 5,520
5.0Ah 雙鋰電組 \$ 10,800

7202-Li-12

12V 鋰電無刷雙機組

- 5767-Li-12 12V 鋰電無刷衝擊起子機 *1
- 5209-Li-12 12V 鋰電無刷震動電鑽 *1
- 5385-Li-12 12V 鋰電充電器 (無刷)*1
- 5165-Li-12-20 12V 鋰電電池 (無刷)*2



● 型號 5767-Li-12 詳細產品資訊在 p.42



● 型號 5209-Li-12 詳細產品資訊在 p.44



249420

牌價 \$ 5,600

5767-Li-12 12V 鋰電無刷衝擊起子機

- 輕巧機身
- 無影燈
- 耐用線性開關
- 獨特四檔位設計

2 個調速檔

1 檔：低速檔；2 檔：高速檔

2 個智能檔

石膏板檔；塗漆板檔



249141

輸出軸規格 (毫米)	6.35 (1/4")
螺絲規格	M5-M14
空載轉速 (轉/分鐘)	低速 0-1200 高速 0-3300
衝擊頻次 (次/分鐘)	低速 0-1300 高速 0-4100
最大扭矩 (牛頓米)	140
重量 (千克)	0.75(不含電池組)



空機 \$ 1,950
2.0Ah 雙鋰電組 \$ 4,000

5208-Li-12

12V 鋰電無刷電鑽

- 無刷馬達，大扭矩
- 139mm 極致緊湊機身，大扭矩



248488

最大夾頭直徑 (毫米)	10
空載轉速 (轉 / 分鐘)	低速 0-500 高速 0-1700
最大鑽孔直徑 (毫米)	鋼材 8 木材 20
最大扭矩 (軟扭 / 硬扭) (毫米)	25/50
重量 (千克)	0.7 (不含電池組)

空機 \$ 950
2.0Ah 雙鋰電組 \$ 3,000

5209-Li-12

12V 鋰電無刷震動電鑽

● 無刷馬達，緊湊機身，大扭矩，衝擊功能



248490

最大夾頭直徑 (毫米)	10
空載轉速 (轉/分鐘)	低速 0-500 高速 0-1700
衝擊頻率 (次/分鐘)	低速 0-7500 高速 0-27000
最大鑽孔直徑 (毫米)	鋼材 8 木材 20
最大扭矩 (軟扭/硬扭) (毫米)	25/50
重量 (千克)	0.7 (不含電池組)

空機 \$ 1,450
2.0Ah 雙鋰電組 \$ 3,500

5228-Li-12H

12V 鋰電衝擊起子機

- 結構緊湊，先進衝擊結構



246683

輸出軸規格 (毫米)	6.35 (1/4")
螺柱規格	M4-M12
空載轉速 (轉/分鐘)	0-2200
衝擊頻率 (次/分鐘)	0-3000
最大扭矩 (牛米)	100
重量 (千克)	0.80 (不含電池組)

空機 \$ 1,200
2.0Ah 雙鋰電組 \$ 3,200

5828-Li-12

12V 鋰電軍刀鋸

- 機型小巧，握持舒適，單手可以穩健切割



246681

空載衝程速度 (/分鐘)	0-3300
往復行程 (毫米)	13
最大切割厚度 (毫米)	金屬 4 金屬管 50 木頭 55
重量 (千克)	1.1 (不含電池組)

空機 \$ 2,000
2.0Ah 雙鋰電組 \$ 3,800

4825-Li-40

20Vx2 鋰電無刷割草機

- 無刷馬達；可拆卸機身；雙動作開關
- 外轉子無刷馬達，持續輸出強勁動力
- 鋁合金機身，重量輕、提高結構強度



248535

電壓 (伏)	20x2
轉速 (轉/分鐘)	6300
刀片尺寸 (毫米)	255(10")
重量 (千克)	5.2 (不含電池組)

空機 \$ 7,800
5.0Ah 雙鋰電組 \$ 14,500

4559-Li-20

20V 鋰電無刷手持鏈鋸機

- 無刷馬達，自動泵油，緊湊機身
- 堵轉保護，機器卡住就停
- 排屑槽板，木屑不打手
- 電子煞車，想停就停



配件：
鍊條 D-G6-1C
(適用於 4559)

248563

牌價 270



248441

導板長度 (厘米)	15
鏈速 (米/秒)	8
油箱容積 (毫升)	60
重量 (千克)	1.1(不含電池組)

空機 \$ 3,200
5.0Ah 雙鋰電組 \$ 9,000

4556-Li-40

20Vx2 鋰電無刷鏈鋸機

- 無刷馬達；機械防反踢；OREGON 導板和鏈條



248537

電壓 (伏)	20x2 mm
導板長度 (厘米/吋)	40/16"
鏈速 (米/秒)	12
油杯容積 (毫升)	150
重量 (千克)	3.9 (不含電池組)

空機 \$ 4,950
5.0Ah 雙鋰電組 \$ 10,950

4557-Li-20

20V 鋰電無刷鏈鋸機

- 無刷馬達，緊湊機身，輕巧好攜帶，高品質鏈條導板
- 導板：硬度高，不變形、不彎曲
- 鏈條：低反彈，耐磨不易斷
- 鬆緊調節：無需工具，一鍵調節
- 側蓋旋鈕，輕鬆固定導板



配件：

鍊條 D-G12-1C
(適用於 4557)

248851

牌價 320



248531

電壓 (伏)	20
導板長度 (厘米/吋)	30/12"
鏈速 (米/秒)	7.9
油箱容積 (毫升)	200
重量 (千克)	2.7 (不含電池組)

空機 \$ 3,750
5.0Ah 雙鋰電組 \$ 9,600

4558-Li-40 20Vx2 鋰電無刷高枝鋸

- 無刷馬達；可接延長桿；無級調速；工作頭角度可調
- 0-90° & 7 檔 角度快調功能，對應各種切割工況
- 5.0Ah 鋰電池，可切割 100mm 圓木約 120 刀，切割 120mm 圓木約 90 刀



248518

電壓 (伏)	20X2 ---
導板長度 (厘米/吋)	25
鏈速 (米/秒)	13
油箱容積 (毫升)	150
重量 (千克)	5.2 (不含電池組)

配件：

鍊條 D-G10-1C
(適用於 4558)

248851

牌價 320

充電無刷高枝鏈鋸 - 延長桿
D-EP750-1G



249492

牌價 800

延長桿長度 0.8m, 原最長 2.4m，

加一根加長桿最長 3.2m。

▲安全考量，只建議加一根加長桿。

空機 \$ 9,600
5.0Ah 雙鋰電組 \$ 16,000

4220-Li-20

20V 鋰電無刷籬笆機

- 雷射切割刀刃，切割更整齊精準
- 雙向切割刀刃，減少振動
- 電子掣動裝置，即鬆即停
- 後置旋轉手柄，更易控制



248529

刀片長度 (厘米)	55
空載轉速 (次/分鐘)	2800
最大切割能力 (毫米)	25
重量 (千克)	2.8 (不含電池組)

空機 \$ 5,000
5.0Ah 雙鋰電組 \$ 11,500



4707-Li-20

20V 鋰電無刷吹葉機

- 無刷馬達，大口徑風管
- 風速鎖定鍵，可調節恆速，連續工作
- 涵道設計 + 蜂巢網格設計，確保高風量輸出



248533

額定轉速 (轉/分鐘)	10000-18000
最大風速 (米/秒)	41.7
最大風量 (立方米/分鐘)	11.2
重量 (千克)	2.0 (不含電池組)

空機 \$ 3,500
5.0Ah 雙鋰電組 \$ 9,400



5616-Li-4 4V 鋰電起子機

- 自配 Type-C 接頭充電線
- 三檔扭力調節，最大扭力 5 牛米。



247374

額定電壓 (伏)	4
空載轉速 (轉 / 分鐘)	300
最大扭矩 (牛·米)	5
電池容量 (安時)	2.0
充電接口	Type-C
機身長 (毫米)	168
機身握位 (毫米)	109
機身重量 (千克)	290

牌價 \$ 850

5150-Li-20-20

20V 鋰電電池
2.0Ah



248495

重量 (千克) : 0.4

牌價 \$ 1,200

5150-Li-20-40

20V 鋰電電池
4.0Ah



248510

重量 (千克) : 0.68

牌價 \$ 1,800

5150-Li-20-50

20V 鋰電電池
5.0Ah



246689

重量 (千克) : 0.68

牌價 \$ 2,600

5150-Li-20-80

20V 鋰電電池
8.0Ah



247637

重量 (千克) : 1.13

牌價 \$ 5,200

5120-Li-12-20

12V 鋰電電池 (有刷)
2.0Ah



246685

重量 (千克) : 0.2

牌價 \$ 1,100

5165-Li-12-20

12V 鋰電電池 (無刷)
2.0Ah



248564

重量 (千克) : 0.18

牌價 \$ 900

5918-Li-20PS

20V 鋰電電源轉換器
● DC 介面和雙 USB 介面輸出



249343

重量 (千克) : 0.1

牌價 \$ 695



● 智能電池管理

智能控制高效放電，提升工作效能。



● 防摔、防塵

防塵密封設計

● 充電速度提升50%

最快30分鐘充電速度，領先業界

5339-Li-20F

20V 快充充電器



246690

重量 (千克) : 0.89

牌價 \$ 2,000

5307-Li-12F

20V 快充充電器 (有刷)



246686

重量 (千克) : 0.37

牌價 \$ 900

5385-Li-12

20V 鋰電充電器 (無刷)



248565

重量 (千克) : 0.18

牌價 \$ 680

2835-7-100B 100mm 砂輪機

- 輕巧機身，小蠻腰，散熱快，高效打磨拋光



TD08001U



246701

額定輸入功率 (瓦)	780
額定轉速 (轉/分鐘)	12000
主軸直徑	M10
磨片直徑 (毫米)	100
重量 (千克)	1.4
備註	後開關

配件：
碳刷
(2835 平面砂輪機用)

247521

牌價 80

牌價 \$ 1,500

6202-24-355

14" 切斷機

- 2400W 大功率電機，動力強勁，持久耐用



248096

額定輸入功率 (瓦)	2400
空載轉速 (轉 / 分鐘)	3900
鋸片直徑 (毫米)	355
內孔直徑 (毫米)	25.4
重量 (千克)	15.5

牌價 \$ 4,800

9418-D30 數位水平尺

- 高精度，液晶數顯



248448

長度 (厘米)	30
測量範圍 (度)	0-90
水泡精度 (度)	± 0.029
數顯精度 (度)	± 0.05 (水平·垂直位置) ± 0.2 (其他角度)
工作溫度 (攝氏度)	0 - +40
存儲溫度 (攝氏度)	-20 - +70
電池	電池 2 節 AAA 鹼性電池
重量 (千克)	0.45/0.82

牌價 \$ 2,850

9419-D60 數位水平尺

- 高精度，液晶數顯
- 高清數字大屏幕顯示
- 螢幕箭頭及蜂鳴聲，引導調平操作。
- 可儲存 10 組測量數據。



248449

長度 (厘米)	60
測量範圍 (度)	0-90
水泡精度 (度)	± 0.029
數顯精度 (度)	± 0.05 (水平、垂直位置)
	± 0.2 (其他角度)
工作溫度 (攝氏度)	0 - +40
存儲溫度 (攝氏度)	-20 - +70
電池	電池 2 節 AAA 鹼性電池
重量 (千克)	0.45/0.82

牌價 \$ 3,600

24 件 起子頭套組

- 常見起子頭和套筒組合，滿足日常 DIY 工作
工具盒包裝，方便存儲，便於攜帶
盒內槽位緊固設計，附件不會隨意脫落

星型

PZ0/PZ1/PZ2/PZ3

十字

PH0/PH1/PH2x2/PH3

一字

3/4/5/6x2/7

內六角

2/3/4/5

套筒

5MM/6MM/7MM/8MM

延長桿



247435

牌價 \$ 250

D-B18-1C 三角工具袋



246702

產品編號	產品規格			產品特點
	長 (mm)	寬 (mm)	高 (mm)	
D-B18-1C	330	270	230	三角工具袋；加厚材料承重大，設計合理，收納方便

牌價 \$ 380

X-Board 多功能折疊工作桌

- 合理設計，功能多樣，優質選材，堅固耐用，適合多場景應用



248447

產品編號	產品規格			產品特點
	長 (mm)	寬 (mm)	高 (mm)	
D-RT710-1G	610	710	810	X-Board 工作台：大尺寸檯面，作業舒適；折疊收納，運輸便捷；高強度支腳，承重 150kg，堅固耐用；附件豐富，支持拓展功能。

牌價 \$ 2,950

U-Block 堆疊箱

● 輕載堆疊系統，多種組合，靈活收納整理



1 號箱 249039
牌價 \$ 60



3 號箱 249041
牌價 \$ 170



2 號箱 249040
牌價 \$ 89



4 號箱 249042
牌價 \$ 225



5 號箱
248222
牌價 \$ 780



8 號箱
248511
牌價 \$ 2,150



9 號箱
248512
牌價 \$ 3,250



三合一堆疊箱
248513
牌價 \$ 5,200

產品編號	產品名稱	產品規格			產品特點
		長 (mm)	寬 (mm)	高 (mm)	
D-TBU1-1S	1 號箱	130	83	91	輕載堆疊系統：多種組合，多種應用場景，靈活收納整理
D-TBU2-1S	2 號箱	130	131	91	
D-TBU3-1S	3 號箱	391	83	91	
D-TBU4-1S	4 號箱	130	83	91	
D-TBU5-1S	5 號箱	426	342	126	
D-TBU8-1G	8 號箱	426	342	282	
D-TBU9-1G	9 號箱	555	454	655	
DTBU3G	三合一堆疊箱	555	454	1063	

