

DEVON[®] 大有

POWER IN YOUR HANDS

產品目錄 2025 / 09





- 一個研發中心、兩個工業園

研發中心位於中國南京，在中國南京和德國斯坦海姆均設立生產工廠

- 專注創新

匯聚 500 餘位中、德、法、日、英等研發技術精英

- 匠心打造

為工業及專業領域用戶打造的高端電動工具品牌

- 嚴控質量

執行中國 CNAS、美國 UL、德國 VDE 等多項測試標準

- 營銷網絡

九千餘家經銷商遍布中國，並逐步向海外市場拓展，獲得極高認可度與美譽度

- 電動工具第一支上市股票

泉峰於 2021 年 12 月 30 日成功在香港聯交所掛牌上市

⚡ 20V 鋰電工具

20V 產品組合

- NEW P.7 水電三機組輕量版
P.9 水電三機組

砂輪機 (Grinder)

- NEW P.11 2908 可調速砂輪機
P.13 2903 砂輪機
P.14 2906 砂輪機

電鑽 / 電鑽 (Drill)

- NEW P.15 5408 免出力電鑽
P.17 5401 免出力電鑽
P.18 5402 免出力電鑽
P.19 5403 免出力電鑽
P.20 5283 電鑽
P.21 5202 電鑽

起子機 (Screwdriver)

- NEW P.23 5768 衝擊起子機
P.25 5733H 衝擊起子機
P.26 5762 衝擊起子機

扳手 (Wrench)

- NEW P.27 5765 4 分扳手
P.29 5733S2 4 分扳手
P.30 5760 4 分扳手
P.31 5759 4 分扳手
P.32 5761 4 分扳手
P.33 5758 6 分扳手
NEW P.34 5770 6 分扳手
NEW P.35 5769 1 吋扳手

切割切斷系列

- NEW P.39 5838 帶鋸機 (64mm)
NEW P.40 5839 帶鋸機 (127mm)
NEW P.41 5836 軍刀鋸
P.43 5830 軍刀鋸
P.44 5801 軍刀鋸

木工系列

- NEW P.45 2101 圓砂機 (5")
NEW P.47 5850 圓鋸機 (7")
P.49 5833 圓鋸機 (5")
P.50 5419 圓鋸機 (7")
P.51 1328 修邊機
P.52 5832 線鋸機

多功能系列

- NEW P.53 5953 磁磚平鋪機
P.55 5951 磨切機
NEW P.57 2910 刻磨機
P.58 7713 熱風槍
P.59 6801 循環扇
P.60 4713 吸塵器
P.61 2001 打蠟機
P.62 DWP201 高壓清洗機

工作燈 (Work Light)

- P.63 5532 工作燈
P.64 5535 聚光燈
P.65 5536 折疊工作燈
P.66 5537 立式折疊工作燈

園藝 (Gardening)

- P.67 4825 割草機
P.69 8305 樹枝剪
P.70 4559 鏈鋸機 (6")
P.71 4557 鏈鋸機 (12")
P.72 4556 鏈鋸機 (16")
P.73 4558 高枝鏈鋸
P.74 4220 籬笆剪
P.75 4712 吹風機
P.76 4707 吹葉機

⚡ 12V 鋰電工具

12V 產品組合

- P.77 7202 雙機組

電鑽 (Drill)

- P.79 5208 鋰電無刷電鑽
P.80 5209 鋰電無刷衝擊電鑽
NEW P.81 5208M 鋰電無刷快換夾頭電鑽

起子機 (Screwdriver)

- NEW P.83 5771 鋰電無刷直角衝擊起子機
P.85 5767 鋰電無刷衝擊起子機
NEW P.86 5767Q 快扣快掛衝擊起子機
P.87 5228 鋰電衝擊起子機

軍刀鋸 (Saber Saw)

- P.88 5828 軍刀鋸
NEW P.89 4560 4 吋手持鏈鋸機

⚡ 4V 鋰電工具

起子機 (Screwdriver)

- P.91 5616 鋰電起子機

⚡ 量測工具

水平尺 (Spirit Level)

- P.93 9418-D30 30cm 數位水平尺
P.93 9419-D60 60cm 數位水平尺

🔋 電池 / 充電器 (Battery/Charger)

- NEW P.95 5168 20V 系列電池 / 20V 雙電池充電器
P.97 5150 20V 系列電池 / 20V 充電器
P.98 12V 電池 / 12V 充電器

⚡ AC 工具 (AC tools)

砂輪機

- NEW P.99 2855 插電式砂輪機 (950w)
P.101 2835 插電式砂輪機 (780w)

切斷機

- P.102 6202 14" 切斷機

⚡ 起子頭組 (Driver Bit)

- P.103 27PCS 起子頭組

⚡ 收納 (Storage)

- P.105 三角工具包

工具箱

- P.106 U-Block 三合一工具箱
NEW P.107 STACK PACK 重型三合一堆疊工具箱

功能索引



雙重絕緣
保護性雙重絕緣材質，全面絕緣提供更進一步的保護措施。



安全離合器
在操作中提供安全保障，特別是當鑽頭突然卡住時。



減振系統
通過機器本身或配件來實現使用中減緩振動給用戶帶來的影響。



電子自動剎車
避免器具因慣性不能停止導致在達到要求時對工件的損傷。



鋸片擺動
可調整多段鋸片擺動，用於取得更佳的弧線切割，卓越的切割效率以及優良的鋸片操作。



雙向切割
減少振動實現高效工作。



SDS-plus 四坑快速更換系統
獨特快速系統可實現不借助任何工具即可迅速更換附件。



SDS-plus 五坑快速更換系統
適用於 5 公斤以上的電鏈，可良好引導最佳力量的傳送，並有自動鎖定功能。



SDS-plus 四坑快速更換系統
適用於 2-4 公斤的電鏈，可良好引導最佳力量的傳送，並有自動鎖定功能。



六角椎柄



四方柄更換系統
適用於 3 公斤以上的電鏈，可良好引導最佳力量的傳送。



可調扭矩
根據使用需要選擇不同檔位。



強勁模式
可透過一鍵實現轉速快速提升。



可調扭矩
根據使用需要選擇不同檔位，數值越大扭力越大。



電子調速控制
電子控制的無間斷變速適用於需小心處理的工作，如擰緊/擰鬆螺絲，剛開始切割/打磨/鑽孔。



緩速起動
通過延緩轉速來達到器具的平穩起動，更好保護用戶安全。



斷電保護
當意外斷電後，防止機器自行啟動。



恆定轉速
操作時以預定的速度運行，不會因負載而減慢轉速。



機械式雙速
可通過一鍵切換實現高速鑽削、低速緊固。



正/反轉
適用於緊/鬆螺絲。



無刷馬達
工具壽命提升，免破刷維護。



激光切割刀刃
精確切割及磨削以達最佳效果。



機械防反踢結構
使用時可增加安全性。



軸鎖
按鈕輕鬆鎖定可實現迅速更換配件。



機械式雙速
可通過一鍵切換實現高速鑽削、低速緊固。



防反沖
當磨切片意外卡住時，為防止機器反沖，機器將自動關閉，已確保用戶安全。



敲擊放線
工作簡單高效。



過載保護
電子監控器具溫度，防止機器無謂損傷。



LED 工作燈
照亮工作面。



旋轉後把手



電子制動
關閉關閉時，電子制動讓機械運行部分迅速停止。



TS 認證標章
TD0900/U

輕量版水電三機組

輕便攜帶隨時出工

5768-Li-20 衝擊起子機

2908-Li-20可調速砂輪機

5401-Li-20 電鎚鑽

水電三機組輕量版 252242

2908-Li-20-100	20V 鋰電無刷可調速砂輪機	p.11
5401-Li-20	20V 鋰電無刷電鎚鑽	p.17
5768-Li-20	20V 鋰電無刷衝擊起子機	p.23
5168-Li-25	20V 鋰電電池 2.5Ah (2 個)	p.96
5150-Li-20-40	20V 鋰電電池 4.0Ah (1 個)	p.97
5396-Li-20	20V 充電器 (75W)	p.97

牌價 \$ 13,000

NEW



水電三機組 (4.0Ah 電池) ²⁴⁹³⁹⁵

2903-Li-20AG100	20V 鋰電無刷砂輪機	p.13
5401-Li-20RH	20V 鋰電無刷電鏈鑽	p.17
5733-Li-20H	20V 鋰電無刷衝擊起子機	p.25
5150-Li-20-40	20V 鋰電電池 4.0Ah (3 顆)...	p.97
5339-Li-20F	20V 快充充電器	p.97

牌價 \$ 14,000

水電三機組 (5.0Ah 電池) ²⁴⁹⁴²⁵

2903-Li-20AG100	20V 鋰電無刷砂輪機	p.13
5401-Li-20RH	20V 鋰電無刷電鏈鑽	p.17
5733-Li-20H	20V 鋰電無刷衝擊起子機	p.25
5150-Li-20-50	20V 鋰電電池 5.0Ah (3 顆)...	p.97
5339-Li-20F	20V 快充充電器	p.97

牌價 \$ 16,000

水電三機組升級版 (4.0Ah 電池) ²⁴⁹⁵¹⁷

2906-Li-20-100	20V 鋰電無刷砂輪機	p.14
5402-Li-20RH26	20V 鋰電無刷電鏈鑽	p.18
5762-Li-20	20V 鋰電無刷衝擊起子機	p.26
5150-Li-20-40	20V 鋰電電池 4.0Ah (3 顆)...	p.97
5339-Li-20F	20V 快充充電器	p.97

牌價 \$ 19,000

水電三機組升級版 (5.0Ah 電池) ²⁴⁹⁵⁹⁷

2906-Li-20-100	20V 鋰電無刷砂輪機	p.14
5402-Li-20RH26	20V 鋰電無刷電鏈鑽	p.18
5762-Li-20	20V 鋰電無刷衝擊起子機	p.26
5150-Li-20-50	20V 鋰電電池 5.0Ah (3 顆)...	p.97
5339-Li-20F	20V 快充充電器	p.97

牌價 \$ 21,000



2908-Li-20 鋰電無刷可調速砂輪機



三檔可調整轉速

一檔0-4000 二檔0-6000 三檔0-8500

20V 鋰電系列 可調速砂輪機

2908-Li-20 20V 鋰電無刷調速砂輪機

- 轉速三段可調
- 纖細機身，握把僅 128mm
- 快調護罩，免工具快速調節



空載轉速 (轉 / 分鐘)	0 - 4000 0 - 6000 0 - 8500
主軸直徑	M10
砂輪直徑 (毫米)	100
重量 (千克)	1.33 (不含電池)



空機 \$ 2,500

251250

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 8,500

251249

2903-Li-20AG100 20V 鋰電無刷砂輪機

- 無刷馬達，強勁動力，纖細機身



TD08001U



額定轉速 (轉 / 分鐘)	9000
主軸直徑	M10
砂輪直徑 (毫米)	100
重量 (千克)	1.6 (不含電池)

空機 \$ 2,600

246696

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 8,300

246695

2906-Li-20 20V 鋰電無刷砂輪機

- 手柄僅 14cm，易握持
- 防反衝保護
- 斷電保護
- 恆速
- 堵轉保護
- 緩啟動
- 過載保護



TD08001U



額定轉速 (轉 / 分鐘)	10000
主軸直徑	M10
砂輪直徑 (毫米)	100
重量 (千克)	1.45 (不含電池)

空機 \$ 3,000

248362

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 8,800

248361



5408-Li-20

20V 鋰電無刷電鎚鑽

- 無刷馬達，工作高效，減震設計
- 輕量化設計，重心後移
- 鑽頭方向與施力點一直線，力量不打折



空載轉速 (轉/分鐘)	0-1060
衝擊次數 (次/分鐘)	0-4800
衝擊能量 (焦耳)	2.0
最大鑽孔直徑 (毫米)	混凝土 22 鋼材 13 木材 28
最佳鑽孔範圍 (毫米)	6-12
夾頭裝置	SDS-plus
重量 (千克)	1.8 (不含電池)
備註	鑽、鎚鑽、鑿削、調校



空機 \$ 3,000

250898

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 9,000

250897

5401-Li-20RH

20V 鋰電無刷電鎚鑽

- 無刷馬達，工作高效，輕巧便捷
- 握持近重心，單手操作省力
- 功能四合一，滿足多種用戶需求



空載轉速 (轉/分鐘)	0-1400
衝擊次數 (次/分鐘)	0-4500
衝擊能量 (焦耳)	1.7
最大鑽孔直徑 (毫米)	混凝土 22 鋼材 13 木材 28
最佳鑽孔範圍 (毫米)	6-12
夾頭裝置	SDS-plus
重量 (千克)	2.1 (不含電池)
備註	鑽、鎚鑽、鑿削、調校



空機 \$ 3,100

246694

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 8,800

246693

5402-Li-20RH26

20V 鋰電無刷電鎚鑽

- 無刷馬達，工作高效，減震設計
- 鑽大孔，更高效
- 減震把手，握持舒適



空載轉速 (轉/分鐘)	0-980
衝擊次數 (次/分鐘)	0-4350
衝擊能量 (焦耳)	2.6
最大鑽孔直徑 (毫米)	混凝土 26 鋼材 13 木材 30
最佳鑽孔範圍 (毫米)	6-16
重量 (千克)	2.8 (不含電池)
夾頭裝置	SDS-plus
備註	鑽、鎚鑽、鑿削、調校



空機 \$ 5,800

247634

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 11,500

247633

5403-Li-20

20V 鋰電無刷電鎚鑽

- 無刷電機，工作高效，小巧機身，操作舒適



空載轉速 (轉 / 分鐘)	0-810
衝擊次數 (次 / 分鐘)	0-4500
衝擊能量 (焦耳)	1.5
最大鑽孔直徑 (毫米)	混凝土 18 鋼材 8 木材 13
最佳鑽孔範圍 (毫米)	6-8
重量 (千克)	1.3 (不含電池)
夾頭裝置	SDS-plus
備註	鑽、鎚鑽



空機 \$ 2,800

248850

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 8,500

249138

5283-Li-20TSI

20V 鋰電無刷電鑽

- 無刷馬達，大扭力，衝擊功能
機身小巧，適應重負載工況



最大夾頭直徑 (毫米)	13
空載轉速 (轉 / 分鐘)	低速 0-600 高速 0-2300
衝擊頻率 (次 / 分鐘)	低速 0-8000 高速 0-32000
最大鑽孔直徑 (毫米)	鋼材 13 木材 38 石材 13
最大扭力 (軟扭 / 硬扭) (牛米)	55/120
重量 (千克)	1.4 (不含電池)



空機 \$ 4,500

246700

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 10,500

246699



✓ 加長輔助手柄

雙手配合 操作更穩更安全

✓ 電子陀螺儀防扭手保護

智能感應機器發現異常立即自停,杜絕危險

5202-Li-20

20V 鋰電無刷衝擊鑽

- 啟動 Turbo, 快速無比
- 電子陀螺儀防扭手保護

★超級霸王機★

最大扭矩 160 牛頓米



空載轉速 (轉 / 分鐘)	0-550
	0-700(Turbo)
	0-2000
	0-2500(Turbo)
衝擊頻率 (次 / 分鐘)	0-8800
	0-11200(Turbo)
	0-32000
	0-40000(Turbo)
最大扭矩 (軟扭 / 硬扭 牛米)	75/160
功能	起擰功能、平鑽功能、衝擊功能



空機 \$ 5,800

247659

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 11,800

247658

同級距 最短機身起子機

3檔可調轉速+功能檔 **轉緊自停**

5768-Li-20



20V 鋰電系列 起子機

5768-Li-20

20V 鋰電無刷衝擊起子機

- 超短機身，僅 89mm
- 超輕重量，僅 0.78 公斤 (不含電池)
- 自停檔位，防止墊片損壞
- 無斷調速，線性開關及低速控制



輸出軸規格 (毫米)	6.35 (1/4")
螺栓規格	M4-M12
空載轉速 (轉/分鐘)	0 - 1000 / 0 - 2500 / 0 - 3400
衝擊頻率 (次/分鐘)	0 - 1600 / 0 - 3500 / 0 - 4300
最大扭矩 (牛米)	150
重量 (千克)	0.78 (不含電池)

NEW



空機 \$ 2,800

251252

2.5Ah 雙鋰電組 \$ 5,600

251251

5733-Li-20H

20V 鋰電無刷衝擊起子機

- 無刷馬達，三檔扭力調節，機身小巧



輸出軸規格 (毫米)	6.35 (1/4")
螺栓規格	M6-M14
空載轉速 (轉/分鐘)	0-2500
衝擊頻率 (次/分鐘)	0-3300
最大扭矩 (牛米)	200
重量 (千克)	1.1 (不含電池)



空機 \$ 2,500

246688

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 8,300

246687

5762-Li-20

20V 鋰電無刷衝擊起子機

- 無刷馬達，兩種智能模式調節，快夾按鈕，一鍵換起子頭。
- 薄鐵智能模式，快速轉入，鎖緊自停
- 厚鐵智能模式，快速轉入，慢速精控



輸出軸規格 (毫米)	6.35 (1/4")
螺栓規格	M5-M18
空載轉速 (轉/分鐘)	0-3700
衝擊頻率 (次/分鐘)	0-4200
最大扭矩 (牛米)	240
重量 (千克)	1.2 (不含電池)



空機 \$ 4,500

248446

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 10,500

248445



5765-Li-20(750Nm) 20V 鋰電無刷衝擊扳手

- 134mm 短小機身
- 隔熱護罩，長效隔熱
- 反轉自停，拆卸螺母不掉落



輸出軸規格 (毫米)	12.7 (1/2")
螺栓規格	M10-M24
空載轉速 (轉 / 分鐘)	0-1700 / 2800 / 2800
衝擊頻率 (次 / 分鐘)	0-3500 / 3700 / 3700
最大扭矩 (牛米)	500 (正轉) / 750 (反轉)
重量 (千克)	1.1 (不含電池)

NEW



空機 \$ 3,500

250906

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 9,500

250905

5733-Li-20S2 PLUS(350Nm) 20V 鋰電無刷衝擊扳手

- 無刷馬達，三檔扭力調節，機身小巧



輸出軸規格 (毫米)	12.7 (1/2")
螺栓規格	M10-M20
空載轉速 (轉/分鐘)	0-2800
衝擊頻率 (次/分鐘)	0-3500
最大扭矩 (牛米)	350
重量 (千克)	1.1 (不含電池)



空機 \$ 2,800

246692

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 8,800

246691

5760-Li-20(400Nm) 20V 鋰電無刷衝擊扳手

- 天下武功，唯快不破！
- 高頻衝擊，快如閃電
- 鷹架螺絲，平均 0.35 秒 / 個
- 強勁模式，更高效
- 省力模式，更持久
- 反轉自停，拆卸螺母不掉落



輸出軸規格 (毫米)	12.7 (1/2")
螺栓規格	M10-M20
空載轉速 (轉/分鐘)	0-1700 / 0-3000 / 0-3000
衝擊頻率 (次/分鐘)	0-3500 / 0-4200 / 0-4200
最大扭矩 (牛米)	330 (正轉) / 400 (反轉)
重量 (千克)	1.08 (不含電池)



空機 \$ 2,800

248093

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 8,000

248092

5759-Li-20(1000Nm) 20V 鋰電無刷衝擊扳手

- 機身小，扭矩大！就是硬道理！
- 專利減震，操作不麻手



輸出軸規格 (毫米)	12.7 (1/2")
螺栓規格	M16-M24
空載轉速 (轉 / 分鐘)	0-450 / 0-1300 / 0-2400 / 0-2400
衝擊頻率 (次 / 分鐘)	0-900 / 0-1700 / 0-2700 / 0-2700
最大扭矩 (牛米)	850 (正轉) / 1000 (反轉)
重量 (千克)	1.89 (不含電池)



空機 \$ 7,500

247492

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 13,500

247632

5761-Li-20(1500Nm) 20V 鋰電無刷衝擊扳手

- 無刷電機，大扭矩，汽修利器，專利減振，三檔調節



輸出軸規格 (毫米)	12.7 (1/2")
螺栓規格	M16-M24
空載轉速 (轉 / 分鐘)	0-500 / 1000 / 2100
衝擊頻率 (次 / 分鐘)	0-1000 / 2000 / 2450
最大扭矩 (牛米)	1050 (正轉) / 1500 (反轉)
重量 (千克)	3.1 (不含電池)



空機 \$ 11,000

248723

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 17,000

248722

5758-Li-20(1900Nm) 20V 鋰電無刷衝擊扳手

- 無刷馬達，大扭矩，三檔扭力調節，減震設計



輸出軸規格 (毫米)	19.05 (3/4")
螺栓規格	M16-M30
空載轉速 (轉/分鐘)	0-900 / 1000 / 1700
衝擊頻率 (次/分鐘)	0-1800 / 2000 / 2200
最大扭矩 (牛米)	1300 (正轉) / 1900 (反轉)
重量 (千克)	3.4 (不含電池)



空機 \$ 13,000

247491

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 19,000

247631

5770-Li-20(2100Nm) 20V 鋰電無刷衝擊扳手

- 無刷馬達
- 209mm 短機身
- 恆速控制，維持扭力恆定
- 反轉自停，螺母鬆動自動停止
- 三檔扭力調節
- 減震設計



輸出軸規格 (毫米)	19.05 (3/4")
螺栓規格	M16-M36
空載轉速 (轉/分鐘)	0-500 / 1000 / 1900
衝擊頻率 (次/分鐘)	0-1000 / 2000 / 2350
最大扭矩 (牛米)	1700 (正轉) / 2100 (反轉)
重量 (千克)	3.1 (不含電池)



空機 \$ 14,500

251030

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 20,500

251029



專利減震
衝在舒適前線

專利號 CN208468215U

全鋁機身
經久耐用

5769-Li-20(2600Nm) 20V 鋰電無刷衝擊扳手

- 同級別輕重量大扭力
- 專利減震，使用手感舒適
- 全鋁機身，強度高，抗摔耐撞



輸出軸規格 (毫米)	25.4(1")
標準螺栓	M20-M39
高強度螺栓	M16-M27
空載轉速 (轉/分鐘)	0-500 / 1000 / 1900
衝擊頻率 (次/分鐘)	0-1000 / 2000 / 2350
最大扭矩 (牛米)	2100 (正轉) / 2600 (反轉)
重量 (千克)	3.5 (不含電池)

NEW



空機 \$ 19,000

250908

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 25,000

250907



5838-Li-20(64mm) 20V 鋰電無刷帶鋸機

- 精準切割，切割表面精度高
- 快換結構，省心又安全
- 電池與馬達對稱設計，省力舒適
- 鎂合金機身，兼具耐用性與輕巧



NEW

空機 \$ 8,600

250889

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 14,600

250888



空載轉速	0 - 192
檔位調節 (檔)	6
鋸條規格 (毫米)	835 x 13 x 0.5
最大切割深度 (毫米)	圓鋼材 64 矩形鋼材 64 x 64
重量 (千克)	3.3 (不含電池組)

5839-Li-20(138mm) 20V 鋰電無刷帶鋸機

- 精準切割，切割表面精度高
- 快換結構，省心又安全
- 電池與馬達對稱設計，省力舒適
- 鎂合金機身，兼具耐用性與輕巧



NEW

空機 \$ 12,500

250891

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 18,500

250890



空載轉速	0 - 192
檔位調節 (檔)	5
鋸條規格 (毫米)	1140 x 13 x 0.5
最大切割深度 (毫米)	圓鋼材 127 矩形鋼材 127 x 127
重量 (千克)	5.9 (不含電池組)

直線式機身設計

輕鬆勝任狹小角落

5836-Li-20 鋰電無刷軍刀鋸

機身In-Line設計

□ 來回頻率
高達 3200 次/分鐘

□ 手把處震動值
低至 3米/平方秒

5836-Li-20

20V 鋰電無刷軍刀鋸

- 快夾設計，快速更換鋸條
- 橫抬刀功能，自動抬刀無須手動換檔
- 直線式機身，輕鬆應對狹小角落
- 強大馬達、切割效率高



往復行程 (毫米)	32
空載衝程速度 (次/分鐘)	0-3200
抬刀檔位	橫抬刀功能
重量 (千克)	2.7 (不含電池組)

空機 \$ 6,000

249805

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 12,000

249806

5830-Li-20

20V 鋰電無刷軍刀鋸

- 輕巧機身，低震舒適，快夾設計



※ 鋸片需額外加購



往復行程 (毫米)	25.4
空載衝程速度 (/ 分鐘)	0-3000
最大切割能力 (毫米)	木材 180 金屬 15
重量 (千克)	1.7 (不含電池組)

空機 \$ 4,500

247636

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 10,500

247635

5801-Li-20RS

20V 鋰電軍刀鋸

- 快夾設計，快速更換鋸條
- 抬刀功能，軟質碎屑帶出，提高效率
- 強大馬達，切割效率高



往復行程 (毫米)	29
空載衝程速度 (次 / 分鐘)	0-3000
抬刀檔位	2 檔
重量 (千克)	2.9 (不含電池組)

空機 \$ 7,000

246698

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 13,000

246697

2101-Li-20 20V 鋰電無刷圓砂機

- $\Phi 2\text{mm}$ 偏心打磨，高效率易操作
- 獨立減震懸架，使用手不麻
- 可連接集塵袋或外接吸塵器
- 自黏底盤，快速更換砂紙



最大轉速 (轉 / 分鐘)	6000-10000
偏心直徑 (毫米)	$\phi 2$
砂盤尺寸 (毫米)	$\phi 125$
重量 (千克)	1.06 (不含電池組)

空機 \$ 3,600

250904

2.5Ah 雙鋰電組 \$ 7,000

250903

5850-Li-20 | 主流導軌完美搭配

- ☑ 45°斜切
- ☑ 最大斜切角度 56°
- ☑ 68毫米超深切割深度

45°

20V 鋰電系列 圓鋸機

5850-Li-20(190mm) 20V 鋰電無刷圓鋸機

- 0-56°切割角度調節
- 45°, 56° 兩檔快調
- 68mm 超深切割深度
- 機身小巧，切割更深，操作更舒適



空載轉速 (轉/分鐘)	5800
鋸片直徑 (毫米)	190
鋸片內孔直徑 (毫米)	20
斜切角度 (度)	0-56
最大切割深度 (毫米)	68(0°)/50(45°)
重量 (千克)	4.3 (不含電池組)

NEW

空機 \$ 7,800

252099

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 13,500

252098

5833-Li-20

20V 鋰電無刷圓鋸機

- 多功能圓鋸，可用於木材、金屬、石材等切割，無刷馬達，切割高效



空載轉速 (轉/分鐘)	6000
鋸片直徑 (毫米)	128
鋸片內孔直徑 (毫米)	20
最大切割深度 (毫米)	46.5
重量 (千克)	2.3 (不含電池包)

空機 \$ 5,500

248491

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 11,500

248492

5419-Li-20CS185

20V 鋰電無刷圓鋸機

- 0-56°切割角度調節
- 45°, 56° 兩檔快調
- 機身小巧，切割更深，操作更舒適



空載轉速 (轉/分鐘)	5200
鋸片直徑 (毫米)	185
鋸片內孔直徑 (毫米)	20
斜切角度 (度)	0-56
最大切割深度 (毫米)	62
重量 (千克)	3.43 (不含電池組)

空機 \$ 5,800

248493

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 11,800

248494

1328-Li-20

20V 鋰電無刷修邊機

- 大功率無刷馬達，6 檔調節，LED 燈，握把小，操作舒適，軸鎖式刀頭更換，耐用又便捷



空載轉速 (轉 / 分鐘)	15000 - 30000
夾頭尺寸 (毫米)	6.35 (1/4") / 8
重量 (千克)	1.6 (不含電池組)

249312

空機 \$ 3,800

249313

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 9,800

249312

5832-Li-20

20V 鋰電無刷線鋸機

- 安全開關，保護用戶安全
- 雙重防塵，鋸屑無憂
- 快夾快換，單手可換鋸片
- 三檔抬刀，五段調速



空載轉速 (轉 / 分鐘)	350 - 3500
往復行程 (毫米 / 分鐘)	26
最大切割 (毫米 / 分鐘)	木材: 120 鋁材: 20 鋼材: 10
重量 (千克)	2.1 (不含電池組)

空機 \$ 5,500

248452

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 11,500

248451



高效震動快速鋪平

5953-Li-20 鋰電無刷磁磚平鋪機

低檔位 1-3 檔

適合用於貼牆壁磁磚等工況

高檔位 4-6 檔

適合用於鋪地板磁磚等工況

5953-Li-20

20V 鋰電無刷磁磚平鋪機

- 懸吊式彈簧減震
- 膠墊紋路設計
- 機身密封設計，不怕環境髒
- 六檔調節，地面牆面磁磚高效鋪平



額定電壓 (伏特)	20V
擺動頻率 (次/分鐘)	10000 - 20000
擺動角度 (度)	4
檔位調節 (次/毫米)	1 檔: 10000 2 檔: 12000 3 檔: 15000 4 檔: 18000 5 檔: 20000
重量 (千克)	1.3 (不含電池組)

空機 \$ 2,100

252095

2.0Ah 單鋰電組 \$ 4,500

252094



5951-Li-20 20V 鋰電無刷磨切機

- 易上手，不震手，萬用合一
- 獨立懸架系統，豪車級減震
- 免工具快換刀片
- 切割磨拋，一機解決
- 可通用 STARLOCK、STARLOCK plus 和 STARLOCK MAX 系列接口



※ 鋸片需額外加購



額定電壓 (伏特)	20V
擺動頻率 (次/分鐘)	10000 - 20000
擺動角度 (度)	4
檔位調節 (次/毫米)	1 檔: 10000 2 檔: 12000 3 檔: 15000 4 檔: 18000 5 檔: 20000
重量 (千克)	1.3 (不含電池組)

空機 \$ 6,000

247868

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 12,000

247867

2910-Li-20

20V 鋰電無刷刻磨機

- 四檔調節，精準控制
- 強效隔熱不燙手
- 減震設計，久持手不麻
- 快速更換設計，軸鎖按鈕



空載轉速 (轉 / 分鐘)	10000 - 22000
夾頭規格 (毫米)	6
機身尺寸 (毫米)	430 x 70 x 95
重量 (千克)	1.6 (不含電池包)

空機 \$ 3,000

250910

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 9,000

250909

7713-Li-20

20V 鋰電熱風槍

- 兩檔溫度檔位
- 蜂窩型聚熱設計，升溫迅速
- 內置溫度過熱保護



溫度 (°C)	低檔位 260 °C 高檔位 530 °C
風量 (L / 小時)	低檔位 130 L 高檔位 200 L
續航時間 (5.0Ah)	低檔位 48 分鐘 高檔位 18 分鐘
重量 (千克)	0.6 (不含電池組)

空機 \$ 2,400

249342

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 8,400

249341

6801-Li-20 20V 鋰電無刷循環扇

- 噪音小
- 風量大
- 輕巧不佔空間



空機 \$ 2,300

248243

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 8,500

248242



最大風速 (公尺 / 分鐘)	375
最大風量 (立方米 / 分鐘)	14
續航時間 (5.0Ah)	高檔位 1.5 小時 / 低檔位 6.5 小時
重量 (千克)	1.3 (不含電池組)

4713-Li-20MC 20V 鋰電吸塵器

- SUB-HEPA 空氣過濾，有效避免使用中的空氣汙染；手動抖塵，提升使用中的吸塵效率；緊湊機身輕巧舒適；背帶結構方便攜帶



配件：

集塵袋 (1 包 5 入)



249143

牌價 400

濾芯



249804

牌價 300

空機 \$ 5,000

248444

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 10,800

248443

風量 (立方米 / 分鐘)	1.4
吸力 (千帕)	12
容積 (升)	6
重量 (千克)	3.3 (不含電池組)

2001-Li-20

20V 鋰電無刷打蠟機

- 8mm 自由偏心設計，入門用戶首選
- 電子恆功、恆速輸出穩定，拋光效果佳
- 電池與機身同一水平面，電池不會刮蹭到工作表面
- 5 檔調速，滿足不同工況需求



額定轉速 (轉 / 分鐘)	2300-3800
底板尺寸 (毫米)	150
偏心直徑 (毫米)	8
偏心類型	自由偏心
重量 (千克)	1.8 (不含電池組)

空機 \$ 5,000

248847

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 11,000

248846

DPW201

20V 鋰電高壓清洗機

- 皮帶傳動低噪音
- 手把重量僅 220g
- IPX5 防護標準，保護機器不進水



額定電壓 (伏特)	20
額定壓力 (巴)	24
容許壓力 (巴)	50
壓力調節 (檔)	3
額定流量 (升 / 小時)	180
重量 (千克)	2.5 (不含電池組)

空機 \$ 3,600

252004

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 9,600

252005

5532-Li-20 20V 鋰電工作燈

- 多種放置選擇
- 防雨、防雷、防爆、防摔，全防設計
- 加厚加大散熱片，高效散熱



額定電壓 (伏特)	20
燈頭最大旋轉角度 (度數)	360
亮度 (流明)	2000
運轉時間 (5.0Ah)	高亮檔：4 小時 低亮檔：6.5 小時
亮度調節	兩檔 (高亮檔、低亮檔)
重量 (千克)	2.16 (不含電池組)

空機 \$ 2,500

249907

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 8,500

249908

5535-Li-20 20V 鋰電聚光燈

- 燈頭最大 200°可調；適配 12V 車用電源；金屬掛鉤設計，方便攀爬攜帶；3 檔可調，設有紅燈檔位，可用於捕獵及釣魚。



額定電壓 (伏特)	20 (電池組) / 12 (車用電源)
額定功率 (瓦)	27
燈頭最大旋轉角度 (度數)	200
亮度 (流明)	1100 / 2800
運轉時間 (5.0Ah)	高亮檔：3 小時 低亮檔：9 小時
亮度調節	三檔 (高亮檔、低亮檔、紅光檔)
重量 (千克)	1.0 (不含電池組)

空機 \$ 2,600

249419

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 8,600

249418



5536-Li-20

20V 鋰電折疊工作燈

- 大轉角雙軸燈頭，可掛可吸，三檔亮度調節



額定電壓 (伏特)	20
燈頭最大旋轉角度 (度數)	180(轉動) / 270(旋轉)
亮度 (流明)	200 / 500 / 1000
運轉時間 (5.0Ah)	高亮檔：8 小時 低亮檔：40 小時
亮度調節	三檔 (高亮檔、中亮檔、低亮檔)
重量 (千克)	0.6 (不含電池組)



空機 \$ 1,400
248845
5.0Ah 雙鋰電組 \$ 7,400
248844

5537-Li-20

20V 立式折疊工作燈

- 折疊轉動燈頭，滿足多種照明角度需求
- 伸縮鋁合金管，照明高度可調
- 3 檔亮度調整；可折疊收納，方便攜帶



額定電壓 (伏特)	20
燈頭最大旋轉角度 (度數)	270(轉動) / -90 ~ 180(旋轉)
高度調節	0.5 - 1.6 公尺
亮度 (流明)	200 / 1000 / 2500
運轉時間 (5.0Ah)	高亮檔：5 小時 低亮檔：40 小時
亮度調節	三檔 (高亮檔、中亮檔、低亮檔)
重量 (千克)	2.26 (不含電池組)



空機 \$ 3,600
249290
5.0Ah 雙鋰電組 \$ 9,600
249289

4825-Li-40

20Vx2 鋰電無刷割草機

- 無刷馬達；可拆卸機身；雙動作開關
- 外轉子無刷馬達，持續輸出強勁動力
- 鋁合金機身，重量輕、提高結構強度



電壓 (伏特)	20Vx2
轉速 (轉/分鐘)	6300
刀片尺寸 (毫米)	255(10")
重量 (千克)	5.2 (不含電池組)

空機 \$ 7,500

248536

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 13,500

248535

8305-Li-20

20V 無刷樹枝用電剪

- 無刷馬達、纖細手柄、輕巧機身、雙檔開口調節
- 防剪手功能
- 25mm 小切口，2.0Ah 電池可剪約 7600 刀
- 35mm 大切口，2.0Ah 電池可剪約 3100 刀



電壓 (伏特)	20
剪切能力 (毫米)	25 / 35
重量 (千克)	0.91 (不含電池組)

空機 \$ 4,900

248469

2.5Ah 雙鋰電組 \$ 7,000

4559-Li-20

20V 鋰電無刷手持鏈鋸機 (6")

- 無刷馬達，自動泵油，緊湊機身
- 堵轉保護，機器卡住就停
- 排屑檔板，木屑不打手
- 電子煞車，想停就停



配件：
鍊條 D-G6-1C
(適用於 4559)

248563

牌價 270



導板長度 (厘米)	15
鏈速 (米/秒)	8
油盒容積 (毫升)	60
重量 (千克)	1.1 (不含電池組)

空機 \$ 3,200

248442

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 9,000

248441

4557-Li-20

20V 鋰電無刷鏈鋸機 (12")

- 無刷馬達，緊湊機身，輕巧好攜帶，高品質鏈條導板
- 導板：硬度高，不變形、不彎曲
- 鏈條：低反彈，耐磨不易斷
- 鬆緊調節：無需工具，一鍵調節
- 側蓋旋鈕，輕鬆固定導板



配件：
鍊條 D-G12-1C
(適用於 4557)

248851

牌價 320

空機 \$ 3,800

248532

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 9,800

248531



電壓 (伏特)	20V
導板長度 (厘米 / 吋)	30 / 12"
鏈速 (米 / 秒)	7.9
油壺容積 (毫升)	200
重量 (千克)	2.7 (不含電池組)

4556-Li-40

20Vx2 鋰電無刷鏈鋸機 (16")

- 無刷馬達，機械防反踢，OREGON 導板和鏈條



配件：
鍊條 D-G16-1C
(適用於 4556)

250123

牌價 390

空機 \$ 5,000

249937

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 11,000

249936



電壓 (伏特)	20Vx2
導板長度 (厘米 / 吋)	40 / 16"
鏈速 (米 / 秒)	12
油壺容積 (毫升)	150
重量 (千克)	3.9 (不含電池組)

4558-Li-40

20Vx2 鋰電無刷高枝鏈鋸

- 無刷馬達；可接延長桿；無級調速；工作頭角度可調
- 0-90° & 7 檔 角度快調功能，對應各種切割工況
- 5.0Ah 鋰電池，可切割 100mm 圓木約 120 刀，切割 120mm 圓木約 90 刀



電壓 (伏特)	20Vx2
導板長度 (厘米/吋)	25
鏈速 (米/秒)	13
油箱容積 (毫升)	150
重量 (千克)	5.2 (不含電池)

配件：

鍊條 D-G10-1C
(適用於 4558)

248851

牌價 310

充電無刷高枝鏈鋸 - 延長桿
D-EP750-1G



249492

牌價 800

延長桿長度 0.8m, 原最長 2.4m,
加一根加長桿最長 3.2m。

▲安全考量，只建議加一根加長桿。

空機 \$ 9,600

248519

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 16,000

248518

4220-Li-20

20V 鋰電無刷籬笆機

- 雷射切割刀刃，切割更整齊精準
- 雙向切割刀刃，減少振動
- 電子掣動裝置，即鬆即停
- 後置旋轉手柄，更易控制



刀片長度 (厘米)	55
空載轉速 (次/分鐘)	2800
最大切割能力 (毫米)	25
重量 (千克)	2.8 (不含電池)

空機 \$ 5,000

248530

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 11,500

248529

4712-Li-20E

20V 鋰電無刷吹風機

- 三檔調速；無刷外轉子馬達，效率高、體積小



風速 (米 / 秒)	51 / 70 / 80
風量 (立方米 / 分鐘)	1.9 / 2.6 / 3.11
額定轉速 (轉 / 分鐘)	18000
重量 (千克)	1.0 (不含電池)

空機 \$ 2,800

248150

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 8,800

248149

4707-Li-20

20V 鋰電無刷吹葉機

- 無刷馬達，大口徑風管
- 風速鎖定鍵，可調節恆速，連續工作
- 涵道設計 + 蜂巢網格設計，確保高風量輸出



額定轉速 (轉 / 分鐘)	10000-18000
最大風速 (米 / 秒)	41.7
最大風量 (立方米 / 分鐘)	11.2
重量 (千克)	2.0 (不含電池)

空機 \$ 3,500

248534

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 9,500

248533



7202-Li-12

12V 鋰電無刷雙機組

- | | |
|---------------|---------------------------|
| 5767-Li-12 | 12V 鋰電無刷衝擊起子機 *1.....P.83 |
| 5209-Li-12 | 12V 鋰電無刷震動電鑽 *1.....P.80 |
| 5385-Li-12 | 12V 鋰電充電器 (無刷)*1.....P.96 |
| 5165-Li-12-20 | 12V 鋰電電池 (無刷)*2.....P.96 |



牌價 \$ 5,200

249420

12V 鋰電無刷快換夾頭電鑽

- 無夾頭也能直接使用
- 多種快換夾頭可供選擇使用
(※ 附三爪夾頭，快脫起子頭)
(※ 轉角器與偏置器需另加購)
- 電池升級 2.5Ah，更持久耐用



NEW



250899

最大夾頭直徑 (毫米)	10
空載轉速 (轉 / 分鐘)	低速 0-500 高速 0-1700
最大鑽孔直徑 (毫米)	鋼材 10 木材 32
最大扭矩 (軟扭 / 硬扭) (毫米)	25 / 50
重量 (千克)	0.7 (不含電池組)

配件：
轉角器（選購）



250901

牌價 400

偏置器 (選購)



250902

牌價 400

空機 \$ 1,900

250900

2.5Ah 雙鋰電組 \$ 3,500

250899

5771-Li-12 鋰電無刷直角衝擊起子機

起子機頭僅66mm

極小尺寸x轉緊自停檔位 | 突破空間限制

12V 鋰電系列 直角起子機

5771-Li-12 12V 鋰電無刷直角衝擊起子機

- 彈簧夾頭快速更換
- 智能轉緊自停檔位
- 極短機身，減少空間限制
機身頭部長僅 66mm
- 搭配快扣使用更方便拿取



360度環形無影燈

NEW



輸出軸規格 (毫米)	6.35 (1/4")
螺栓規格	M4-M8
空載轉速 (轉 / 分鐘)	0-800/0-1700/0-2400
衝擊頻次 (次 / 分鐘)	0-1000/0-2650/0-3450
最大扭矩 (牛頓米)	100
重量 (千克)	0.65(不含電池組)

空機 \$ 2,200

251909

2.0Ah 雙鋰電組 \$ 4,000

251908

5767-Li-12 12V 鋰電無刷衝擊起子機

- 輕巧機身
- 無影燈
- 耐用線性開關
- 獨特四檔位設計

2 個調速檔

1 檔：低速檔；2 檔：高速檔

2 個智能檔

石膏板檔；烤漆板檔



輸出軸規格 (毫米)	6.35 (1/4")
螺栓規格	M5-M14
空載轉速 (轉/分鐘)	低速 0-1200 高速 0-3300
衝擊頻次 (次/分鐘)	低速 0-1300 高速 0-4100
最大扭矩 (牛頓米)	140
重量 (千克)	0.75 (不含電池組)



空機 \$ 2,000

249142

2.0Ah 雙鋰電組 \$ 3,600

249141

5767-Li-12Q 旗艦版 12V 鋰電無刷衝擊起子機

- 輕巧機身
- 無影燈
- 耐用線性開關
- 獨特四檔位設計

2 個調速檔

1 檔：低速檔；2 檔：高速檔

2 個智能檔

石膏板檔；烤漆板檔

- 腰帶扣 + 快掛附件

- 電池升級 2.5Ah，更持久耐用



輸出軸規格 (毫米)	6.35 (1/4")
螺栓規格	M5-M14
空載轉速 (轉/分鐘)	低速 0-1200 高速 0-3300
衝擊頻次 (次/分鐘)	低速 0-1300 高速 0-4100
最大扭矩 (牛頓米)	140
重量 (千克)	0.77 (不含電池組)



NEW

空機 \$ 2,100

250896

2.5Ah 雙鋰電組 \$ 4,000

250895

5228-Li-12H 12V 鋰電衝擊起子機

- 結構緊湊，先進衝擊結構



空機 \$ 1,200

246684

2.0Ah 雙鋰電組 \$ 3,200

246683



輸出軸規格 (毫米)	6.35 (1/4")
螺栓規格	M4-M12
空載轉速 (轉/分鐘)	0-2200
衝擊頻率 (次/分鐘)	0-3000
最大扭矩 (牛米)	100
重量 (千克)	0.80 (不含電池組)

5828-Li-12 12V 鋰電軍刀鋸

- 機型小巧，握持舒適，單手可以穩健切割



空機 \$ 2,000

246682

2.0Ah 雙鋰電組 \$ 3,800

246681



空載衝程速度 (/分鐘)	0-3300
往復行程 (毫米)	13
最大切割厚度 (毫米)	金屬 4 金屬管 50 木頭 55
重量 (千克)	1.1 (不含電池組)

4560-Li-12 12V 鋰電無刷手持鏈鋸機 (4")

- 機型小巧，握持舒適，單手可以穩健切割



電壓 (伏特)	12V
導板長度 (厘米/吋)	10/ 4"
鏈速 (米/秒)	7
油箱容積 (毫升)	200
重量 (千克)	0.8 (不含電池)

空機 \$ 1,400

251771

2.0Ah 雙鋰電組 \$ 3,200

251770



智能緩啟



電子剎車



堵轉保護



雙動作開關



排屑擋版

5616-Li-4 4V 鋰電起子機

- 自配 Type-C 接頭充電線
- 三檔扭力調節，最大扭力 5 牛米。



額定電壓 (伏)	4
空載轉速 (轉/分鐘)	300
最大扭矩 (牛·米)	5
電池容量 (安時)	2.0
充電接口	Type-C
機身長 (毫米)	168
機身握圍 (毫米)	109
機身重量 (克)	290

牌價 \$ 850

247374



9418-D30/9419-D60

數位水平尺

- 高精度，液晶數顯
- 高清數字大屏幕顯示
- 螢幕箭頭及蜂鳴聲，引導調平操作。
- 可儲存 10 組測量數據。



長度 (厘米)	30/60
測量範圍 (度)	0-90
水泡精度 (度)	±0.029
數顯精度 (度)	±0.05 (水平、垂直位置) ±0.2 (其他角度)
工作溫度 (攝氏度)	0 - +40
存儲溫度 (攝氏度)	-20 - +70
電池	電池 2 節 AAA 鹼性電池
重量 (千克)	0.45/0.82

9418-D30 牌價 \$ 2,850

248448

9419-D60 牌價 \$ 3,600

248449

20V HIGH PERFORMANCE BMS電池管理系统

增加 **3S*** 防護

確保在最佳安全性
最長壽命下釋放出最大功率

3S:
SOP (放電保護)
SOT (溫度保護)
SOS (自主保護)

5168-Li-20系列電池



全新升级

更強安全防護
作業安心無慮

PCV板材升级

高溫潮濕環境下
安全系數更高

保險絲

精確控制電流，兼顧
大電流放電和極端情
況下熔斷的需求，放
電更安全

PCBA防護

採用全自動3D打印技術，
全方位無死角防護電路
板及元件，防水 防塵。

集成化設計

一致性更高
故障率更少

雙電池充電器 / 5168 20V 電池

20V

5392-Li-20

20V 雙電池充電器
2 x 150W

重量 (千克) : 1.8

牌價 \$ 2,800



251850

NEW

5168-Li-20-25

20V 鋰電電池
2.5Ah

重量 (千克) : 0.4

牌價 \$ 1,400



251673

NEW

20V

5339-Li-20F
20V 9A 快充充電器



246690

重量 (千克) : 0.89
牌價 \$ 1,800

5395-Li-20
20V 75W 充電器



252186

重量 (千克) : 0.37
牌價 \$ 890

NEW

5150-Li-20-25
20V 鋰電池
2.5Ah



249906

重量 (千克) : 0.4
牌價 \$ 1,400

NEW

5395-Li-20
20V 鋰電池電源轉換器



251772

重量 (千克) : 0.1
牌價 \$ 700

NEW

12V

5385-Li-12
12V 鋰電充電器 (無刷)



248565

重量 (千克) : 0.18
牌價 \$ 620

5165-Li-12-20
12V 鋰電池 (無刷)
2.0Ah



248564

重量 (千克) : 0.18
牌價 \$ 820

5165-Li-12-25
12V 鋰電池 (無刷)
2.5Ah



250912

重量 (千克) : 0.18
牌價 \$ 1,000

NEW

5150-Li-20-80
20V 鋰電池
8.0Ah



247637

重量 (千克) : 1.13
牌價 \$ 5,200

5150-Li-20-50
20V 鋰電池
5.0Ah



246689

重量 (千克) : 0.68
牌價 \$ 2,400

5150-Li-20-40
20V 鋰電池
4.0Ah



248510

重量 (千克) : 0.68
牌價 \$ 1,800

5150-Li-20-20
20V 鋰電池
2.0Ah



248495

重量 (千克) : 0.4
牌價 \$ 1,200

5307-Li-12F
12V 快充充電器 (有刷)



246686

重量 (千克) : 0.37
牌價 \$ 800

5120-Li-12-20
12V 鋰電池 (有刷)
2.0Ah



246685

重量 (千克) : 0.2
牌價 \$ 900

2855-7-100B 100mm 砂輪機

- 輕巧機身，小蠻腰，散熱快，高效打磨拋光



額定輸入功率 (瓦)	950
額定轉速 (轉/分鐘)	12000
主軸直徑	M10
磨片直徑 (毫米)	100
重量 (千克)	1.6
備註	後閘關

配件：
碳刷
(2855 平面砂輪機用)

251397

牌價 82

牌價 \$ 1,950

249819

2835-7-100B 100mm 砂輪機

- 輕巧機身，小蠻腰，散熱快，高效打磨拋光



TD08001U



246701

額定輸入功率 (瓦)	780
額定轉速 (轉 / 分鐘)	12000
主軸直徑	M10
磨片直徑 (毫米)	100
重量 (千克)	1.4
備註	後開關

配件：
碳刷
(2835 平面砂輪機用)

247521

牌價 80

牌價 \$ 1,500

246701

6202-24-355 14" 切斷機

- 2200W 大功率電機，動力強勁，持久耐用



TD08001U



額定輸入功率 (瓦)	2200
空載轉速 (轉 / 分鐘)	3900
鋸片直徑 (毫米)	355
內孔直徑 (毫米)	25.4
重量 (千克)	15.5

牌價 \$ 4,800

248096

攜帶更方便

不占空間 滿足日常所需 便攜易拿取



起子頭組

27 件 起子頭套組

- 常見起子頭和套筒組合，滿足日常 DIY 及工作
工具盒包裝，方便存儲，便於攜帶
盒內槽位緊固設計，附件不會隨意脫落

25mm 批頭

十字 PH1/PH2/PH2/PH3
梅花 T15/T20/T25/T30
六角 H3/H4/H5/H6

50mm 批頭

十字 PH2/PH2

65mm 批頭

雙頭批頭 (帶 1 磁環) x2

100mm 鑽頭

3mm/4mm/5mm

套筒

6MM/8MM/10MM

延長桿

60MM

開孔器 + 接桿

35MM

50MM

接桿

磁圈定位批頭

27MM



牌價 \$ 550

250155

D-B18-1C
三角工具袋

牌價 \$ 380
246702

D-B31-1G
工具袋

NEW



牌價 \$ 450
250894

店內碼	產品編號	產品規格			產品特點
		長 (mm)	寬 (mm)	高 (mm)	
246702	D-B18-1C	330	270	230	三角工具袋：加厚材料承重大，設計合理，收納方便
250894	D-B31-1G	430	275	230	大型工具袋：容量大，魔鬼氈固定設計，多收納袋，收納方便

U-Block
堆疊箱

● 輕載堆疊系統，多種組合，靈活收納整理



1 號箱 249039
牌價 \$ 60



2 號箱 249040
牌價 \$ 89



3 號箱 249041
牌價 \$ 170



4 號箱 249042
牌價 \$ 225



5 號箱
248222
牌價 \$ 780



8 號箱
248511
牌價 \$ 2,150



9 號箱
248512
牌價 \$ 3,250



三合一堆疊箱
248513
牌價 \$ 5,200

產品型號	產品名稱	產品規格			產品特點
		長 (mm)	寬 (mm)	高 (mm)	
D-TBU1-1S	1 號箱	130	83	91	輕載堆疊系統：多種組合，多種應用場景，靈活收納整理
D-TBU2-1S	2 號箱	130	131	91	
D-TBU3-1S	3 號箱	391	83	91	
D-TBU4-1S	4 號箱	130	83	91	
D-TBU5-1S	5 號箱	426	342	126	
D-TBU8-1G	8 號箱	426	342	282	
D-TBU9-1G	9 號箱	555	454	655	
D-TBU9-1G	三合一堆疊箱	555	454	1063	

DEVON
STACK
PACK

重型堆疊儲存系列工具箱

再泥濘的路
勇往直前



IP65防護等級
無懼風雨



9"高強度滾輪
各種路面均能勝任

STACK PACK
重型三合一堆疊箱

NEW



DSP104 提籃箱
251259
牌價 \$ 2,000



DSP108 滾輪抽屜箱
251263
牌價 \$ 6,800



DSPK101-3 三合一堆疊箱
250911
牌價 \$ 9,950



DSP107 翻櫃抽屜箱
251262
牌價 \$ 4,600



DSP106 二抽抽屜箱
251261
牌價 \$ 5,000



DSP105 三抽抽屜箱
251260
牌價 \$ 5,600



DSP302 零件整理盒
251258
牌價 \$ 1,400



DSP401 工作面板
251264
牌價 \$ 1,650



DSP701 四輪滑車
251265
牌價 \$ 2,800



DSP601 電池掛架
251285
牌價 \$ 600



DSP605 繞線器
249912
牌價 \$ 600



水平尺架 249910
牌價 \$ 600



DSP603 前掛架
251266
牌價 \$ 850



DSP604-2 側邊掛架
251267
牌價 \$ 1,400

產品型號	產品名稱	產品規格		
		長 (mm)	寬 (mm)	高 (mm)
DSPK101-3	重型三合一堆疊箱	56	40	20(上)
		56	40	30(中)
		56	48	67(下)
DSP108	滾輪抽屜箱	56	40	41
DSP107	翻櫃抽屜箱	56	39	41
DSP106	兩抽抽屜箱	60	39	41
DSP105	三抽抽屜箱	56	39	26
DSP104	提籃箱	56	39	26
DSP302	零件整理盒	40	27	14



DEVON官網



官方LINE



Facebook

POWER. IN YOUR HANDS.