

# DEVON<sup>®</sup> 大有

產品綜合型錄 CATALOGUE

2026 / 03



POWER.  
IN YOUR  
HANDS



· 一個研發中心、兩個工業園

研發中心位於中國南京，在中國南京和德國斯坦海姆均設立生產工廠

· 專注創新

匯聚 500 餘位中、德、法、日、英等研發技術精英

· 匠心打造

為工業及專業領域用戶打造的高端電動工具品牌

· 嚴控質量

執行中國 CNAS、美國 UL、德國 VDE 等多項測試標準

· 營銷網絡

九千餘家經銷商遍布中國，並逐步向海外市場拓展，獲得極高認可度與美譽度

· 電動工具第一支上市股票

泉峰於 2021 年 12 月 30 日成功在香港聯交所掛牌上市

**⚡ 20V 鋰電工具****20V 產品組合**

P.8 水電三機組輕量版

P.9 水電三機組基本版

P.10 水電三機組升級版

**NEW** P.11 木工三機組**NEW** P.12 木工四機組**NEW** P.13 板模三機組**NEW** P.14 7205 雙機組**砂輪機 (Grinder)**

P.16 2908 可調速砂輪機

P.17 2903 砂輪機

P.18 2906 砂輪機

**電鑽 / 電鑽 (Drill)**

P.20 5401 電鑽

P.21 5402 電鑽

P.22 5403 電鑽

P.23 5408 電鑽

P.24 5283 衝擊電鑽

**NEW** P.25 5219 電鑽

P.28 5202 衝擊電鑽

**NEW** P.30 5222 衝擊電鑽**起子機 (Screwdriver)**

P.32 5768 衝擊起子機

P.33 5733H 衝擊起子機

P.34 5762 衝擊起子機

**NEW** P.35 5772 衝擊起子機**NEW** P.36 5773 衝擊起子機**扳手 (Wrench)**

P.38 5765 衝擊扳手

P.39 5733S2 衝擊扳手

P.40 5759 衝擊扳手

P.41 5761 衝擊扳手

P.42 5770 衝擊扳手

P.44 5769 衝擊扳手

**切割切斷系列**

P.47 5838 帶鋸機

P.48 5839 帶鋸機

P.50 5836 軍刀鋸

P.51 5830 軍刀鋸

P.52 5801 軍刀鋸

P.54 5850 圓鋸機

P.55 5833 圓鋸機

P.56 5419 圓鋸機

**NEW** P.58 6301 斜鋸機**NEW** P.59 6303 無塵鋸**木工系列****NEW** P.60 6603 釘槍 (F30)

P.61 1328 修邊機

**NEW** P.64 1329 修邊機

P.64 5832 線鋸機

**NEW** P.65 2220 方砂機

P.66 2102 圓砂機

**多功能系列**

P.68 5953 磁磚平鋪機

P.70 5951 磨切機

**NEW** P.72 6002/6003 矽利康槍

P.73 2910 刻磨機

P.74 7713 熱風槍

**NEW** P.76 4717 乾 / 濕兩用吸塵器

P.77 4713 吸塵器

**NEW** P.78 4718 乾 / 濕兩用吸塵器

P.79 6801 循環扇

P.80 2001 打蠟機

P.82 DPW201 高壓清洗機

**工作燈 (Work Light)****NEW** P.84 5539 塔式工作燈

P.85 5532 工作燈

P.86 5535 聚光燈

P.87 5536 折疊燈

P.88 5537 立式折疊工作燈

**園藝 (Gardening)**

P.90 4825 割草機

P.91 8305 樹枝剪

P.92 4559 鏈鋸機

P.93 4557 鏈鋸機

P.94 4556 鏈鋸機

P.95 4558 高枝鏈鋸

P.96 4220 籬笆剪

P.97 4712 吹風機

P.98 4707 吹葉機

**⚡ 12V 鋰電工具****12V 產品組合**

P.100 7202 雙機組

**12V 系列****NEW** P.102 5359 多功能充電器

P.103 5208 電鑽

P.104 5209 衝擊電鑽

P.106 5208M 快換夾頭電鑽

P.108 5771 衝擊起子機

P.109 5767 衝擊起子機

P.110 5767Q 衝擊起子機

P.112 4560 4 吋鏈鋸機

**NEW** P.114 5851 軍刀鋸

P.115 5228 衝擊起子機

P.116 5828 軍刀鋸

**⚡ 4V 鋰電工具****4V 系列****NEW** P.118 5538 頭燈**NEW** P.120 5617 起子機

P.122 5616 起子機

**量測工具****水平尺 (Spirit Level)**

P.124 9418 30cm 數位水平尺

P.124 9419 60cm 數位水平尺

**☑ 電池 / 充電器 (Battery/Charger)****NEW** P.126 20V 充電器**NEW** P.128 5168 20V 系列電池

P.129 20V 電池 / 配件

**NEW** P.130 12V 充電器 / 電池 / 配件**⚡ AC 工具 (AC tools)**

P.132 2855 插電式砂輪機

P.133 2835 插電式砂輪機

P.134 6202 14 吋切斷機

**⚡ 起子頭組 (Driver Bit)**

P.136 27PCS 起子頭組

**⚡ 收納系列 (Storage)**

P.137 三角工具袋

P.140 D-TBU 系列輕型堆疊工具箱

P.143 STACKPACK 系列重型堆疊工具箱

## 功能索引



**雙重絕緣**  
保護性雙重絕緣材質，全面絕緣提供更進一步的保護措施。



**安全離合器**  
在操作中提供安全保障，特別是當鑽頭突然卡住時。



**減振系統**  
通過機器本身或配件來實現使用中減緩振動給用戶帶來的影響。



**電子自動剎車**  
避免器具因慣性不能停止導致在達到要求時對工件的損傷。



**主軸鎖**  
按下按鍵，鎖定主軸，可以便捷的更換配件。



**軸鎖**  
按鈕輕鬆鎖定可實現迅速更換配件。



**鋸片震動**  
可調整多段鋸片震動，用於取得更佳的弧線切割，卓越的切割效率以及優良的鋸片操作。



**SDS-plus 四坑快速更換系統**  
獨特快速系統可實現不借助任何工具即可迅速更換附件。



**SDS-plus 五坑快速更換系統**  
適用於 5 公斤以上的電錘，可良好引導最佳力量的傳送，並有自動鎖定功能。



**SDS-plus 四坑快速更換系統**  
適用於 2-4 公斤的電錘，可良好引導最佳力量的傳送，並有自動鎖定功能。



**六角椎柄**



**四方柄更換系統**  
適用於 3 公斤以上的電錘，可良好引導最佳力量的傳送。



**斷電保護**  
斷意外斷電後，防止機器自行啟動。



**恆定轉速**  
操作時以預定的速度運行，不會因負載而減慢轉速。



**過載保護**  
電子監控器具溫度，防止機器無謂損傷。



**機械式雙速**  
可通過一鍵切換實現高速鑽削、低速緊固。



**可調扭矩**  
根據使用需要選擇不同檔位。



**可調扭矩**  
根據使用需要選擇不同檔位，數值越大扭力越大。



**防反沖**  
當磨切片意外卡住時，為防止機器反沖，機器將自動關閉，已確保用戶安全。



**電子調速控制**  
電子控制的無間斷變速適用於需小心處理的工作，如撐緊/撐鬆螺絲，剛開始切割/打磨/鑽孔。



**緩速起動**  
通過延緩轉速來達到器具的平穩起動，更好保護用戶安全。



**正/反轉**  
適用於緊/鬆螺絲。



**LED 工作燈**  
照亮工作面。



**無刷電機**  
工具壽命提升，免破刷維護。



**機械防反踢結構**  
使用時可增加安全性。



**敲擊放線**  
工作簡單高效。



**雙向切割**  
減少振動實現高效工作。



**激光切割刀刃**  
精確切割及磨削以達最佳效果。



**強勁模式**  
可通過一鍵實現轉速，快速提升。



**電子制動**  
開關關閉時，電子制動讓機械運行部分迅速停止。



**防旋轉系統**  
在工具使用中，偵測到工具失控時會立即切斷電源，從而保護操作人員。



**機械式雙速**  
可通過一鍵切換實現高速鑽削、低速緊固。



**可旋轉把手**  
把手可旋轉，舒適性與通用性更佳。



**旋轉後把手**



**TS 認證標章**

TD000110

## 輕量版水電三機組

## 輕便攜帶隨時出工

5768-Li-20 衝擊起子機

2908-Li-20可調速砂輪機

5401-Li-20 電鎚鑽

## 水電三機組輕量版 252242

2908-Li-20-100	20V 鋰電無刷可調速砂輪機 (空機).....	p.16
5401-Li-20	20V 鋰電無刷電鎚鑽 (空機).....	p.20
5768-Li-20	20V 鋰電無刷衝擊起子機 (空機).....	p.32
5168-Li-25	20V 鋰電電池 2.5Ah (2 個).....	p.128
5150-Li-20-40	20V 鋰電電池 4.0Ah (1 個).....	p.129
5396-Li-20	20V 充電器 (75W).....	p.126

牌價 \$ 13,000



NEW

※ 圖片為示意圖僅供參考

**水電三機組基本版 (4.0Ah 電池)**

- 2903-Li-20AG100 20V 鋰電無刷砂輪機 (空機).....p.17
- 5401-Li-20RH 20V 鋰電無刷電鋸鑽 (空機)..... p.20
- 5733-Li-20H 20V 鋰電無刷衝擊起子機 (空機).....p.33
- 5150-Li-20-40 20V 鋰電電池 4.0Ah (3 顆)...p.129
- 5339-Li-20F 20V 快充充電器 .....p.126

**牌價 \$ 14,000**



**水電三機組基本版 (5.0Ah 電池)**

- 2903-Li-20AG100 20V 鋰電無刷砂輪機 (空機).....p.17
- 5401-Li-20RH 20V 鋰電無刷電鋸鑽 (空機)..... p.20
- 5733-Li-20H 20V 鋰電無刷衝擊起子機 (空機).....p.33
- 5150-Li-20-50 20V 鋰電電池 5.0Ah (3 顆)...p.129
- 5339-Li-20F 20V 快充充電器 .....p.126

**牌價 \$ 16,000**



※ 圖片為示意圖僅供參考

**水電三機組升級版 (4.0Ah 電池)**

- 2906-Li-20-100 20V 鋰電無刷砂輪機 (空機).....p.18
- 5402-Li-20RH26 20V 鋰電無刷電鋸鑽 (空機)..... p.21
- 5762-Li-20 20V 鋰電無刷衝擊起子機 (空機).....p.34
- 5150-Li-20-40 20V 鋰電電池 4.0Ah (3 顆)...p.129
- 5339-Li-20F 20V 快充充電器 .....p.126

**牌價 \$ 19,000**



**水電三機組升級版 (5.0Ah 電池)**

- 2906-Li-20-100 20V 鋰電無刷砂輪機 (空機).....p.18
- 5402-Li-20RH26 20V 鋰電無刷電鋸鑽 (空機)..... p.21
- 5762-Li-20 20V 鋰電無刷衝擊起子機 (空機).....p.34
- 5150-Li-20-50 20V 鋰電電池 5.0Ah (3 顆)...p.129
- 5339-Li-20F 20V 快充充電器 .....p.126

**牌價 \$ 21,000**



※ 圖片為示意圖僅供參考

### 木工三機組

- 5768-Li-20 20V 鋰電無刷衝擊起子機 (空機).... p.32
- 1328-Li-20 20V 鋰電無刷修邊機 (空機)..... p.61
- 5951-Li-20 20V 鋰電無刷磨切機 (空機)..... p.70
- 5168-Li-20-25 20V 鋰電電池 2.5Ah (2 顆)..... p.127
- 5150-Li-20-40 20V 鋰電電池 4.0Ah (1 顆)..... p.129
- 5396-Li-20 20V 75w 充電器 ..... p.126

牌價 \$ 16,800

**NEW**



※ 圖片為示意圖僅供參考

### 木工四機組

- 5768-Li-20 20V 鋰電無刷衝擊起子機 (空機).... p.32
- 1328-Li-20 20V 鋰電無刷修邊機 (空機)..... p.61
- 5951-Li-20 20V 鋰電無刷磨切機 (空機)..... p.70
- 2101-Li-20 20V 鋰電無刷圓砂機 (空機)..... p.66
- 5168-Li-20-25 20V 鋰電電池 2.5Ah (2 顆)..... p.127
- 5150-Li-20-40 20V 鋰電電池 4.0Ah (1 顆)..... p.129
- 5396-Li-20 20V 75w 充電器 ..... p.126

牌價 \$ 19,800

**NEW**



※ 圖片為示意圖僅供參考

### 板模三機組

- 5765-Li-20 20V 鋰電無刷起子機 (空機).....p.37
- 5202-Li-20 20V 鋰電無刷衝擊電鑽 (空機).....p.27
- 2903-Li-20 20V 鋰電無刷砂輪機 (空機).....p.17
- 5150-Li-20-40 20V 鋰電電池 4.0Ah(3 顆).....p.129
- 5396-Li-20 20V 75w 充電器 .....p.126

牌價 \$ 15,800

**NEW**



※ 圖片為示意圖僅供參考

### 7205 雙機組 252489

- 5768-Li-20 20V 鋰電無刷起子機 (空機).....p.32
- 5219-Li-20 20V 鋰電無刷衝擊電鑽 (空機).....p.25
- 5168-Li-20-25 20V 鋰電電池 2.5Ah(2 顆).....p.129
- 5396-Li-20 20V 75w 充電器 .....p.126

牌價 \$ 7,200

**NEW**



※ 圖片為示意圖僅供參考

## 2908-Li-20 鋰電無刷可調速砂輪機



**三檔可調整轉速**

**一檔0-4000 二檔0-6000 三檔0-8500**

20V 鋰電系列 可調速砂輪機

### 2908-Li-20 20V 鋰電無刷可調速砂輪機

- 轉速三段可調，恆速運轉
- 纖細機身，握把僅 125mm
- 快調護罩，免工具快速調節
- 堵轉保護
- 防反衝保護



TD08001U



空載轉速 (轉/分鐘)	0 - 4000 0 - 6000 0 - 8500
主軸直徑	M10
砂輪直徑 (毫米)	100
重量 (千克)	1.33 (不含電池)

**空機 \$ 2,500**

251250

**5.0Ah 雙鋰電組 \$ 8,500**

主機 x1 台, 5.0Ah 電池 x2 個, 5339 充電器 x1 台

## 2903-Li-20AG100 20V 鋰電無刷砂輪機

- 無刷馬達，強勁動力，纖細機身



TD08001U



額定轉速 (轉/分鐘)	9000
主軸直徑	M10
砂輪直徑 (毫米)	100
重量 (千克)	1.6 (不含電池)

空機 \$ 2,600

246696

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 8,600

主機 x1 台, 5.0Ah 電池 x2 個, 5339 充電器 x1 台

## 2906-Li-20 20V 鋰電無刷砂輪機

- 手柄僅 14cm，易握持
- 防反衝保護
- 斷電保護
- 恆速
- 堵轉保護
- 緩啟動
- 過載保護



TD08001U



額定轉速 (轉/分鐘)	10000
主軸直徑	M10
砂輪直徑 (毫米)	100
重量 (千克)	1.45 (不含電池)

空機 \$ 2,800

248362

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 8,800

主機 x1 台, 5.0Ah 電池 x2 個, 5339 充電器 x1 台

# 輕巧有力 經久耐用

## 5401-Li-20



電鑽模式

普通鑽孔，輕而易舉

電鎚模式

強力鑽孔，效率堪比交流電鎚

調校功能

安裝扁錘附件，可調整錘頭方向

電鎬模式

水電開槽，得心應手

### 5401-Li-20RH 20V 鋰電無刷電鎚鑽

- 無刷馬達，工作高效，輕巧便捷
- 握持近重心，單手操作省力
- 功能四合一，滿足多種用戶需求



空載轉速 (轉/分鐘)	0-1400
衝擊次數 (次/分鐘)	0-4500
衝擊能量 (焦耳)	1.7
最大鑽孔直徑 (毫米)	混凝土 22 鋼材 13 木材 28
最佳鑽孔範圍 (毫米)	6-12
夾頭裝置	SDS-plus
重量 (千克)	2.1 (不含電池)
備註	鑽、鎚鑽、鑿削、調校



空機 \$ 3,000

246694

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 9,000

主機 x1 台, 5.0Ah 電池 x2 個, 5339 充電器 x1 台

## 5402-Li-20RH26 20V 鋰電無刷電錘鑽

- 無刷馬達，工作高效，減震設計
- 鑽大孔，更高效
- 減震把手，握持舒適



空載轉速 (轉/分鐘)	0-980
衝擊次數 (次/分鐘)	0-4350
衝擊能量 (焦耳)	2.6
最大鑽孔直徑 (毫米)	混凝土 26 鋼材 13 木材 30
最佳鑽孔範圍 (毫米)	6-16
重量 (千克)	2.8 (不含電池)
夾頭裝置	SDS-plus
備註	鑽、錘鑽、鑿削、調校

空機 \$ 5,800

247634

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 11,500

主機 x1 台, 5.0Ah 電池 x2 個, 5339 充電器 x1 台

## 5403-Li-20 20V 鋰電無刷電錘鑽

- 無刷電機，工作高效，小巧機身，操作舒適



空載轉速 (轉/分鐘)	0-810
衝擊次數 (次/分鐘)	0-4500
衝擊能量 (焦耳)	1.5
最大鑽孔直徑 (毫米)	混凝土 16 鋼材 8 木材 13
最佳鑽孔範圍 (毫米)	6-8
重量 (千克)	1.3 (不含電池)
夾頭裝置	SDS-plus
備註	鑽、錘鑽

空機 \$ 2,500

248850

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 8,500

主機 x1 台, 5.0Ah 電池 x2 個, 5339 充電器 x1 台

## 5408-Li-20

## 20V 鋰電無刷電錘鑽

- 無刷馬達，工作高效，減震設計
- 輕量化設計，重心後移
- 鑽頭方向與施力點一直線，力量不打折



空載轉速 (轉/分鐘)	0-1060
衝擊次數 (次/分鐘)	0-4800
衝擊能量 (焦耳)	2.0
最大鑽孔直徑 (毫米)	混凝土 22 鋼材 13 木材 28
最佳鑽孔範圍 (毫米)	6-12
夾頭裝置	SDS-plus
重量 (千克)	1.8 (不含電池)
備註	鑽、錘鑽



空機 \$ 2,800

250898

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 8,800

主機 x1 台, 5.0Ah 電池 x2 個, 5339 充電器 x1 台

## 5283-Li-20TSI

## 20V 鋰電無刷衝擊電鑽

- 無刷馬達，大扭力，衝擊功能
- 機身小巧，適應重負載工況



最大夾頭直徑 (毫米)	13
空載轉速 (轉/分鐘)	低速 0-600 高速 0-2300
衝擊頻率 (次/分鐘)	低速 0-8000 高速 0-32000
最大鑽孔直徑 (毫米)	鋼材 13 木材 38 石材 13
最大扭力 (軟扭/硬扭) (牛米)	55/120
重量 (千克)	1.4 (不含電池)



空機 \$ 4,500

246700

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 10,500

主機 x1 台, 5.0Ah 電池 x2 個, 5339 充電器 x1 台

# 專業工作 輕鬆做!



緊湊型機身

優質同心度

線性調速開關

## 5219-Li-20

### 20V 鋰電無刷衝擊電鑽

- 緊湊型機身，狹窄空間靈活使用
- 優質同心度
- 靈敏線性調速開關



最大夾頭直徑(毫米)	10
空載轉速(轉/分鐘)	0 - 500 / 0 - 2000
衝擊頻率(次/分鐘)	0 - 8000 / 0 - 32000
最大鑽孔直徑(毫米)	鋼材 10 / 木材 35 / 磚牆 10
扭矩(正轉/反轉)	30 / 55
重量(千克)	0.93 (不含電池)



# NEW

空機 \$ 1,900

252255

2.5Ah 雙鋰電組 \$ 5,200

主機 x1 台, 2.5Ah 電池 x2 個, 5396 充電器 x1 台



✓ 加長輔助手柄

雙手配合 操作更穩更安全

✓ 電子陀螺儀防扭手保護

智能感應機器發現異常立即自停,杜絕危險

## 5202-Li-20 20V 鋰電無刷衝擊電鑽

- 啟動 Turbo, 快速無比
- 電子陀螺儀防扭手保護

★超級霸王機★  
最大扭矩 160 牛頓米



空載轉速 (轉 / 分鐘)	0 - 550 0 - 700(Turbo) 0 - 2000 0 - 2500(Turbo)
衝擊頻率 (次 / 分鐘)	0 - 8800 0 - 11200(Turbo) 0 - 32000 0 - 40000(Turbo)
最大扭矩 (軟扭 / 硬扭 牛米)	75 / 160
功能	起擰功能、平鑽功能、衝擊功能



空機 \$ 5,800

247659

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 11,800

主機 x1 台, 5.0Ah 電池 x2 個, 5339 充電器 x1 台

扭矩登頂  
省功到底

一鍵 TURBO 轉速拉滿

轉/分鐘



20V 鋰電系列 電鑽

5222-Li-20

20V 鋰電無刷電鑽

- 啟動 Turbo，快速無比
- 電子陀螺儀防扭手保護
- 金屬夾頭更耐磨更耐用



最大夾頭直徑 (mm)	13
空載轉速 (轉 / 分鐘)	0 - 550 0 - 700 (Turbo) 0 - 2000 0 - 3000 (Turbo)
最大鑽孔直徑 (mm)	鋼材 13 / 木材 160
最大扭矩 (軟扭 / 硬扭 牛米)	75 / 170
重量 (公斤)	1.6(不含電池)
功能	起擰功能、平鑽功能



NEW

空機 \$ 6,500

252521

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 12,500

主機 x1 台, 5.0Ah 電池 x2 個, 5339 充電器 x1 台

## 同級距 最短機身起子機

3檔可調轉速+功能檔 轉緊自停

5768-Li-20



## 5768-Li-20

## 20V 鋰電無刷衝擊起子機

- 超短機頭，僅 89mm
- 超輕重量，僅 0.78 公斤 (不含電池)
- 自停檔位，防止墊片損壞
- 無段調速，線性開關及低速控制
- 360°無影燈，無懼黑暗作業空間



輸出軸規格 (毫米)	6.35 (1/4")
螺栓規格	M4-M12
空載轉速 (轉/分鐘)	0 - 1000 / 0 - 2500 / 0 - 3400
衝擊頻率 (次/分鐘)	0 - 1600 / 0 - 3500 / 0 - 4300
最大扭矩 (牛米)	150
重量 (千克)	0.78 (不含電池)



空機 \$ 2,800

251252

2.5Ah 雙鋰電組 \$ 5,600

主機 x1 台, 2.5Ah 電池 x2 個, 5396 充電器 x1 台

## 5733-Li-20H 20V 鋰電無刷衝擊起子機

- 無刷馬達
- 三檔扭力調節
- 機身小巧輕便



輸出軸規格 (毫米)	6.35 (1/4")
螺栓規格	M6-M14
空載轉速 (轉/分鐘)	0-2500
衝擊頻率 (次/分鐘)	0-3300
最大扭矩 (牛米)	200
重量 (千克)	1.1 (不含電池)



空機 \$ 2,500

246688

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 8,300

主機 x1 台, 5.0Ah 電池 x2 個, 5339 充電器 x1 台

## 5762-Li-20 20V 鋰電無刷衝擊起子機

- 無刷馬達，兩種智能模式調節，快夾按鈕，一鍵換起子頭。
- 薄鐵智能模式，快速轉入，鎖緊自停
- 厚鐵智能模式，快速轉入，慢速精控



輸出軸規格 (毫米)	6.35 (1/4")
螺栓規格	M5-M18
空載轉速 (轉/分鐘)	0-3700
衝擊頻率 (次/分鐘)	0-4200
最大扭矩 (牛米)	240
重量 (千克)	1.2 (不含電池)



空機 \$ 4,500

248446

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 10,500

主機 x1 台, 5.0Ah 電池 x2 個, 5339 充電器 x1 台

## 5772-Li-20C

## 20V 鋰電無刷衝擊起子機

- 緊湊機身，使用更靈活
- 單手快插夾頭
- 360°環形無影燈



輸出軸規格 (毫米)	6.35 (1/4")
螺柱規格	M5-M16
空載轉速 (轉/分鐘)	0-3100
衝擊頻率 (次/分鐘)	0-4600
最大扭矩 (牛米)	205
尺寸 (毫米)	133 x 76 x 207
重量 (千克)	1.0 (不含電池)



新品預告

## 5773-Li-20

## 20V 鋰電無刷衝擊起子機

- 緊湊機身，使用更靈活
- 可彈出起子頭設計
- 360°環形無影燈



輸出軸規格 (毫米)	6.35 (1/4")
螺柱規格	M5-M18
空載轉速 (轉/分鐘)	0-4100
衝擊頻率 (次/分鐘)	0-4300
最大扭矩 (牛米)	240
尺寸 (毫米)	132 x 76 x 208
重量 (千克)	1.1 (不含電池)



新品預告

# 夠勇夠力 夠小夠輕

3700次/分鐘

高頻衝擊

500Nm

大扭力

2秒  
擰緊



20V 鋰電系列 扳手

## 5765-Li-20(750Nm) 20V 鋰電無刷衝擊扳手

- 134mm 短小機身
- 隔熱護罩，長效隔熱
- 反轉自停，拆卸螺母不掉落



輸出軸規格 (毫米)	12.7 ( 1/2" )
螺柱規格	M10-M24
空載轉速 (轉/分鐘)	0-1700 / 2800 / 2800
衝擊頻率 (次/分鐘)	0-3500 / 3700 / 3700
最大扭矩 (牛米)	500 (正轉) / 750 (反轉)
重量 (千克)	1.1 (不含電池)



空機 \$ 3,500

250906

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 9,500

主機 x1 台, 5.0Ah 電池 x2 個, 5339 充電器 x1 台

## 5733-Li-20S2 PLUS(350Nm) 20V 鋰電無刷衝擊扳手

- 無刷馬達，三檔扭力調節，機身小巧



空機 \$ 2,800

246692

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 8,800

主機 x1 台, 5.0Ah 電池 x2 個, 5339 充電器 x1 台



輸出軸規格 (毫米)	12.7 (1/2")
螺栓規格	M10-M20
空載轉速 (轉/分鐘)	0-2800
衝擊頻率 (次/分鐘)	0-3500
最大扭矩 (牛米)	350
重量 (千克)	1.1 (不含電池)

## 5759-Li-20(1000Nm) 20V 鋰電無刷衝擊扳手

- 機身小，扭矩大！就是硬道理！
- 減震設計，操作不麻手
- 鋁合金機身，輕巧耐用



空機 \$ 7,500

247492

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 13,500

主機 x1 台, 5.0Ah 電池 x2 個, 5339 充電器 x1 台



輸出軸規格 (毫米)	12.7 (1/2")
螺栓規格	M16-M24
空載轉速 (轉/分鐘)	0-450 / 0-1300 / 0-2400 / 0-2400
衝擊頻率 (次/分鐘)	0-900 / 0-1700 / 0-2700 / 0-2700
最大扭矩 (牛米)	850 (正轉) / 1000 (反轉)
重量 (千克)	1.89 (不含電池)

## 5761-Li-20(1500Nm) 20V 鋰電無刷衝擊扳手

- 2100Nm 大扭矩
- 汽修利器
- 減震設計
- 三檔調節



輸出軸規格 (毫米)	12.7 ( 1/2" )
螺絲規格	M16-M24
空載轉速 (轉/分鐘)	0-500/1000/2100
衝擊頻率 (次/分鐘)	0-1000/2000/2450
最大扭矩 (牛米)	1050 (正轉) / 1500 (反轉)
重量 (千克)	3.1 (不含電池組)



空機 \$ 11,000

248723

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 17,000

主機 x1 台, 5.0Ah 電池 x2 個, 5339 充電器 x1 台

## 5770-Li-20(2100Nm) 20V 鋰電無刷衝擊扳手

- 無刷馬達
- 209mm 短機身
- 恆速控制, 維持扭力恆定
- 反轉自停, 螺母鬆動自動停止
- 三檔扭力調節
- 減震設計



輸出軸規格 (毫米)	19.05 ( 3/4" )
螺絲規格	M16-M36
空載轉速 (轉/分鐘)	0-500 / 1000 / 1900
衝擊頻率 (次/分鐘)	0-1000 / 2000 / 2350
最大扭矩 (牛米)	1700 (正轉) / 2100 (反轉)
重量 (千克)	3.1 (不含電池)



空機 \$ 14,500

251030

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 20,500

主機 x1 台, 5.0Ah 電池 x2 個, 5339 充電器 x1 台



專利減震  
衝在舒適前線

專利號 CN208468215U

全鋁機身  
經久耐用

## 5769-Li-20(2600Nm) 20V 鋰電無刷衝擊扳手

- 同級別輕重量大扭力
- 專利減震，使用手感舒適
- 全鋁機身，強度高，抗摔耐撞



輸出軸規格 (毫米)	25.4(1")
標準螺栓	M20-M39
高強度螺栓	M16-M27
空載轉速 (轉/分鐘)	0-500 / 1000 / 1900
衝擊頻率 (次/分鐘)	0-1000 / 2000 / 2350
最大扭矩 (牛米)	2100 (正轉) / 2600 (反轉)
重量 (千克)	3.5 (不含電池)



空機 \$ 19,000

250908

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 25,000

主機 x1 台, 5.0Ah 電池 x2 個, 5339 充電器 x1 台



## 5838-Li-20(64mm) 20V 鋰電無刷帶鋸機

- 精準切割，切割表面精度高
- 快換結構，省心又安全
- 電池與馬達對稱設計，省力舒適
- 鎂合金機身，兼具耐用性與輕巧



空載轉速	0 - 192
檔位調節 (檔)	6
鋸條規格 (毫米)	835 x 13 x 0.5
最大切割深度 (毫米)	圓鋼材 64 矩形鋼材 64 x 64
重量 (千克)	3.3 (不含電池)

**空機 \$ 8,600**

250889

**5.0Ah 雙鋰電組 \$ 14,600**

主機 x1 台, 5.0Ah 電池 x2 個, 5339 充電器 x1 台

## 5839-Li-20(127mm) 20V 鋰電無刷帶鋸機

- 精準切割，切割表面精度高
- 快換結構，省心又安全
- 電池與馬達對稱設計，省力舒適
- 鎂合金機身，兼具耐用性與輕巧



空載轉速	0 - 192
檔位調節 (檔)	5
鋸條規格 (毫米)	1140 x 13 x 0.5
最大切割深度 (毫米)	圓鋼材 127 矩形鋼材 127 x 127
重量 (千克)	5.9 (不含電池)

**空機 \$ 12,500**

250891

**5.0Ah 雙鋰電組 \$ 18,500**

主機 x1 台, 5.0Ah 電池 x2 個, 5339 充電器 x1 台

## 直線式機身設計

輕鬆勝任狹小角落

5836-Li-20 鋰電無刷軍刀鋸

機身 In-Line 設計



□ 來回頻率

高達 3200 次/分鐘

□ 手把處震動值

低至 3 米/平方秒

## 5836-Li-20 20V 鋰電無刷軍刀鋸

- 快夾設計，快速更換鋸條
- 橫抬刀功能，自動抬刀無須手動換檔
- 直線式機身，輕鬆應對狹小角落
- 強大馬達、切割效率高



**NEW**



往復行程 (毫米)	32
空載衝程速度 (次/分鐘)	0-3200
抬刀檔位	橫抬刀功能
重量 (千克)	2.7 (不含電池)

空機 \$ 6,000

249805

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 12,000

主機 x1 台, 5.0Ah 電池 x2 個, 5339 充電器 x1 台

## 5830-Li-20 20V 鋰電無刷軍刀鋸

- 輕巧機身
- 平衡設計，操作更輕鬆
- 低震舒適，使用不麻手
- 快夾設計，更換鋸片更方便



※ 鋸片需額外加購



往復行程 (毫米)	25.4
空載衝程速度 (/分鐘)	0-3000
最大切割能力 (毫米)	木材 180 金屬 15
重量 (千克)	1.7 (不含電池組)

空機 \$ 4,000

247636

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 10,000

主機 x1 台, 5.0Ah 電池 x2 個, 5339 充電器 x1 台

## 5801-Li-20RS 20V 鋰電軍刀鋸

- 快夾設計，快速更換鋸條
- 抬刀功能，軟質碎屑帶出，提高效率
- 強大馬達，切割效率高



往復行程 (毫米)	29
空載衝程速度 (次/分鐘)	0-3000
抬刀檔位	2 檔
重量 (千克)	2.9 (不含電池組)

空機 \$ 7,000

246698

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 13,000

主機 x1 台, 5.0Ah 電池 x2 個, 5339 充電器 x1 台

## 5850-Li-20 | 主流導軌完美搭配



✓ 45°斜切

✓ 最大斜切角度 56°

✓ 68毫米超深切割深度

## 5850-Li-20(190mm) 20V 鋰電無刷圓鋸機

- 0-56°切割角度調節
- 45°、56° 兩檔快調
- 68mm 超深切割深度
- 機身小巧，切割更深，操作更舒適



**NEW**



空載轉速 (轉/分鐘)	5800
鋸片直徑 (毫米)	190
鋸片內孔直徑 (毫米)	20
斜切角度 (度)	0-56
最大切割深度 (毫米)	68(0°)/50(45°)
重量 (千克)	4.3 (不含電池組)

空機 \$ 7,800

252099

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 13,500

主機 x1 台, 5.0Ah 電池 x2 個, 5339 充電器 x1 台

## 5833-Li-20

## 20V 鋰電無刷圓鋸機

- 多功能圓鋸，可用於木材、金屬等切割，
- 無刷馬達，切割高效



空載轉速 (轉/分鐘)	6000
鋸片直徑 (毫米)	128
鋸片內孔直徑 (毫米)	20
最大切割深度 (毫米)	46.5
重量 (千克)	2.3 (不含電池包)

空機 \$ 5,500

248491

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 11,500

主機 x1 台, 5.0Ah 電池 x2 個, 5339 充電器 x1 台

## 5419-Li-20CS185

## 20V 鋰電無刷圓鋸機

- 0-56°切割角度調節
- 45°, 56° 兩檔快調
- 機身小巧，切割更深，操作更舒適



空載轉速 (轉/分鐘)	5200
鋸片直徑 (毫米)	185
鋸片內孔直徑 (毫米)	20
斜切角度 (度)	0-50
最大切割深度 (毫米)	62
重量 (千克)	3.4 (不含電池組)

空機 \$ 5,800

248493

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 11,800

主機 x1 台, 5.0Ah 電池 x2 個, 5339 充電器 x1 台

# 精準切 便捷切 深度切

## 木工用戶好幫手



LED陰影切割

左右48°大傾角

集塵袋/吸塵器皆可用

20V 鋰電系列 斜鋸機

### 6301-Li-20 20V 鋰電無刷斜鋸機

- 75mm 高強度靠棚設計  
切割厚木材更穩固
- LED 陰影線切割更精準
- 48°左右大巧角
- 可使用集塵袋
- 可搭配吸塵器



空載轉速 (轉/分鐘)	5500
鋸片直徑 (毫米)	190
鋸片孔徑 (毫米)	30/20
最大傾斜角度 (°)	左/右 48°
最大斜切角度 (°)	左/右 48°
最大切割深度 (mm)	66 x 240
重量 (千克)	12.9 (不含電池)



## 新品預告

空機 \$ 15,800

252453

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 21,800

主機 x1 台, 5.0Ah 電池 x2 個, 5339 充電器 x1 台

## 6303-Li-20

## 20V 鋰電無刷無塵臺鋸

- 高效集塵
- 高精度切割
- 輕巧便攜
- LED 顯示屏幕



空載轉速 (轉/分鐘)	3100 / 3800
鋸片內孔直徑 (毫米)	20
鋸片直徑 (毫米)	100 - 165
最大切割深度 (毫米)	39
斜切角度 (度)	0 - 45
重量 (千克)	9.9 (不含電池)

## 新品預告

## 6603-Li-20

## 20V 鋰電無刷釘槍 (F30)

- 空氣動力驅動
- 一秒 6 釘高速連發
- 緊湊機身，更加靈活使用
- 卡釘免工具快拆設計
- 釘少智能自停，閃燈防空打
- 打釘深度可調
- 電源鍵 + 雙重扳機安全設計



釘子直徑 (毫米)	1.26
釘子長度 (毫米)	10 - 30
釘子厚度 (毫米)	1.05
釘夾容量 (顆)	110
重量 (千克)	1.6 (不含電池)

## 新品預告

## 1328-Li-20 20V 鋰電無刷修邊機

- 大功率無刷馬達，6 檔調節，LED 燈，握把小，操作舒適，軸鎖式刀頭更換，耐用又便捷



空機 \$ 3,800

249313

**5.0Ah 雙鋰電組 \$ 9,800**

主機 x1 台, 5.0Ah 電池 x2 個, 5339 充電器 x1 台



空載轉速 (轉 / 分鐘)	15000 - 30000
夾頭尺寸 (毫米)	6.35 (1/4") / 6
重量 (千克)	1.6 (不含電池)

## 1329-Li-20 20V 鋰電無刷修邊機

- 大功率無刷馬達，6 檔調節，LED 燈，握把小，操作舒適，軸鎖式刀頭更換，耐用又便捷



**新品預告**

空機 \$ 7,500

252889

**5.0Ah 雙鋰電組 \$ 13,500**

主機 x1 台, 5.0Ah 電池 x2 個, 5339 充電器 x1 台



空載轉速 (轉 / 分鐘)	15000 - 30000
夾頭尺寸 (毫米)	6.35 (1/4") / 6
重量 (千克)	1.6 (不含電池)

多角度，多材質，  
直線曲線任意切！

**5832-Li-20E**  
20V 鋰電無刷線鋸機



木材



塑膠板



鋁板



鋼板



壓克力板

## 5832-Li-20 20V 鋰電無刷線鋸機

- 安全開關，保護用戶安全
- 雙重防塵，鋸屑無憂
- 快夾快換，單手可換鋸片
- 四檔抬刀，五段調速



空載轉速 (轉/分鐘)	350 - 3500
往復行程 (毫米/分鐘)	26
抬刀檔位	4 檔
最大切割 (毫米/分鐘)	木材：120 鋁材：20 鋼材：10
重量 (千克)	2.1 (不含電池)



空機 \$ 5,500

248452

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 11,500

主機 x1 台, 5.0Ah 電池 x2 個, 5339 充電器 x1 台

## 2220-Li-20

## 20V 鋰電無刷方形砂紙機

- $\Phi 2\text{mm}$  偏心打磨，高效率易操作
- 獨立減震懸架，使用手不麻
- 可連接集塵袋或外接吸塵器
- 自黏底盤，快速更換砂紙



最大轉速 (轉 / 分鐘)	6000-10000
偏心直徑 (毫米)	$\phi 2$
砂盤尺寸 (毫米)	$\phi 125$
重量 (千克)	1.06 (不含電池組)

## 新品預告

## 2101-Li-20

## 20V 鋰電無刷圓砂機

- $\Phi 2\text{mm}$  偏心打磨，高效率易操作
- 獨立減震懸架，使用手不麻
- 可連接集塵袋或外接吸塵器
- 自黏底盤，快速更換砂紙



最大轉速 (轉 / 分鐘)	6000-10000
偏心直徑 (毫米)	$\phi 2$
砂盤尺寸 (毫米)	$\phi 125$
重量 (千克)	1.06 (不含電池組)

空機 \$ 3,600

250904

2.5Ah 雙鋰電組 \$ 7,000

主機 x1 台, 2.5Ah 電池 x2 個, 5339 充電器 x1 台

## 高效震動快速鋪平

5953-Li-20 鋰電無刷磁磚平鋪機

低檔位 **1-3** 檔

適合用於貼牆壁磁磚等工況

高檔位 **4-6** 檔

適合用於鋪地板磁磚等工況

## 5953-Li-20

### 20V 鋰電無刷磁磚平鋪機

- 懸吊式彈簧減震
- 膠墊紋路設計
- 機身密封設計，不怕環境髒
- 六檔調節，地面牆面磁磚高效鋪平



額定電壓 (伏特)	20V
擺動頻率 (次/分鐘)	10000 - 20000
擺動角度 (度)	4
檔位調節 (次/毫米)	1 檔: 10000 2 檔: 12000 3 檔: 15000 4 檔: 18000 5 檔: 20000
重量 (千克)	1.3 (不含電池組)

**2.0Ah 單鋰電組 \$ 4,500**

252094

主機 x1 台, 2.0Ah 電池 x1 個, 5396 充電器 x1 台



## 5951-Li-20 20V 鋰電無刷磨切機

- 易上手，不震手，萬用合一
- 獨立懸架系統，豪華級減震
- 免工具快換刀片
- 切刮磨拋，一機解決
- 可通用 STARLOCK、STARLOCK plus 和 STARLOCK MAX 系列接口



※ 鋸片需額外加購



額定電壓 (伏特)	20V
擺動頻率 (次/分鐘)	10000 - 20000
擺動角度 (度)	4
檔位調節 (次/毫米)	1 檔: 10000 2 檔: 12000 3 檔: 15000 4 檔: 18000 5 檔: 20000
重量 (千克)	1.3 (不含電池組)

空機 \$ 5,500

247868

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 11,500

主機 x1 台, 5.0Ah 電池 x2 個, 5339 充電器 x1 台

# 輕鬆省心 觸即發

## 1 檔速度

低至0.5毫米/秒  
精準控制出膠  
細活也能輕鬆做

## 6 檔速度

最高可達14毫米/秒  
快速出膠 省時省力高效率



6002-Li-20 鋰電矽利康槍  
6003-Li-20 鋰電矽利康槍

## 20V 鋰電矽利康槍

- 6 檔出膠速度可調
- 無段變速開關，精準控制出膠
- 自動回膠設計，乾淨不浪費

# NEW



空機 \$ 3,500  
252258



型號 6002-Li-20

最大推力 (N)	3000
最快出膠速度 (毫米/秒)	14
行程 (毫米)	350
重量 (千克)	2.4 (含托架不含電池)
備註	600 毫升鋁桶托架 + 長尺條配置



空機 \$ 3,200  
252275



型號 6003-Li-20

最大推力 (N)	3000
最快出膠速度 (毫米/秒)	14
行程 (毫米)	214
重量 (千克)	2.1 (含托架不含電池)
備註	300 毫升塑膠托架 + 短尺條配置

## 2910-Li-20 20V 鋰電無刷刻磨機

- 四檔調節，精準控制
- 強效隔熱不燙手
- 減震設計，久持手不麻
- 快速更換設計，軸鎖按鈕



空載轉速 (轉/分鐘)	10000 - 22000
夾頭規格 (毫米)	6
機身尺寸 (毫米)	430 x 70 x 95
重量 (千克)	1.6 (不含電池包)

空機 \$ 3,000

250910

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 9,000

主機 x1 台, 5.0Ah 電池 x2 個, 5339 充電器 x1 台

## 7713-Li-20 20V 鋰電熱風槍

- 兩檔溫度檔位
- 蜂窩型聚熱設計，升溫迅速
- 內置溫度過熱保護



溫度 (°C)	低檔位 260 °C 高檔位 530 °C
風量 (L/小時)	低檔位 130 L 高檔位 200 L
續航時間 (5.0Ah)	低檔位 48 分鐘 高檔位 18 分鐘
重量 (千克)	0.6 (不含電池組)

空機 \$ 2,400

249342

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 8,400

主機 x1 台, 5.0Ah 電池 x2 個, 5339 充電器 x1 台

## 20V 鋰電無刷乾式/濕式吸塵器

4717-Li-20

114.2m<sup>3</sup> /小時大風量

198百帕超強吸力

遙控器一鍵操作  
吸塵器同步響應

IPX4等級  
防塵防水

## 4717-Li-20

## 20V 鋰電無刷乾式 / 濕式吸塵器

- 搭配 STACK PACK 系列堆疊箱  
實現一站式儲存 + 清潔方案
- 整機 IPX4 等級防塵防水
- 一鍵一按清潔濾網設計
- 濾心可水洗反覆使用
- 旋轉調節吸力大小



容量 (升)	9.5
吸水容量 (升)	7.6
最大流量 (立方公尺 / 分鐘)	114.2
最大吸力 (百帕)	198
吸塵等級	L - CLASS
重量 (千克)	4.8 (不含電池)
尺寸 (公分)	38 x 26 x 25

**NEW**

空機 \$ 8,500

252594

## 4713-Li-20MC 20V 鋰電吸塵器

- SUB-HEPA 空氣過濾，有效避免使用中的空氣汙染；手動抖塵，提升使用中的吸塵效率；緊湊機身輕巧舒適；背帶結構方便攜帶



配件：  
集塵袋 (1 包 5 入)



249143

牌價 400

濾芯



249804

牌價 300

空機 \$ 5,000

248444

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 10,800

主機 x1 台, 5.0Ah 電池 x2 個, 5339 充電器 x1 台

風量 (立方米 / 分鐘)	1.4
吸力 (千帕)	12
容積 (升)	6
重量 (千克)	3.3 (不含電池組)

## 4718-Li-20 20V 鋰電無刷乾式 / 濕式吸塵器

- 搭配 D-TBU 系列堆疊箱  
實現一站式儲存 + 清潔方案



容量 (升)	17
最大流量 (立方公尺 / 分鐘)	78
最大吸力 (百帕)	170
吸塵等級	L - CLASS
重量 (千克)	6.3 (不含電池)
尺寸 (公分)	67.3 x 37.4 x 30.2

## 新品預告

## 6801-Li-20

## 20V 鋰電無刷循環扇

- 噪音小
- 風量大
- 輕巧不佔空間



空機 \$ 2,300

248243

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 8,500

主機 x1 台, 5.0Ah 電池 x2 個, 5339 充電器 x1 台



最大風速 (公尺 / 分鐘)	375
最大風量 (立方米 / 分鐘)	14
續航時間 (5.0Ah)	高檔位 1.5 小時 / 低檔位 6.5 小時
重量 (千克)	1.3 (不含電池組)

## 2001-Li-20

## 20V 鋰電無刷打蠟機

- 8mm 自由偏心設計，入門用戶首選
- 電子恆功、恆速輸出穩定，拋光效果佳
- 電池與機身同一水平面，電池不會刮蹭到工作表面
- 5 檔調速，滿足不同工況需求



空機 \$ 5,000

248847

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 11,000

主機 x1 台, 5.0Ah 電池 x2 個, 5339 充電器 x1 台



額定轉速 (轉 / 分鐘)	2300-3800
底板尺寸 (毫米)	150
偏心直徑 (毫米)	8
偏心類型	自由偏心
重量 (千克)	1.8 (不含電池組)

# DPW201 20V鋰電高壓清洗機

20V 鋰電系列 高壓清洗機



0-120°可調出水角度  
24bar最大出水壓力  
三檔壓力調節

## DPW201 20V 鋰電高壓清洗機

- 皮帶傳動低噪音
- 手把重量僅 220g
- IPX5 防護標準，保護機器不進水



直線模式

清洗頑固髒污

扇形模式

大面積清洗

泡沫噴壺

噴灑更均勻



額定電壓 (伏特)	20
額定壓力 (巴)	24
容許壓力 (巴)	50
壓力調節 (檔)	3
額定流量 (升/小時)	180
重量 (千克)	2.5 (不含電池組)

空機 \$ 3,600

252004

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 9,600

主機 x1 台, 5.0Ah 電池 x2 個, 5339 充電器 x1 台

高亮度照明 不留死角 4000流明高亮度  
照明覆蓋可達40-50m<sup>2</sup>



5539-Li-20 鋰電塔式工作燈

20V 鋰電系列 工作燈

### 5539-Li-20 20V 鋰電塔式工作燈

- 頭燈可旋轉
  - 4000 流明高亮度，覆蓋工地各區域
  - 快速展開
- 高度可在 1.1m-2.1m 間快速調節

**NEW**



額定電壓 (伏特)	20V
亮度調節	1000 / 2000 / 4000
色溫值 (K)	4000
燈頭轉動範圍 / 度	270 度 (上下翻轉) 210 度 (燈板旋轉) 180 度 (繞軸旋轉)
重量 (千克)	8.25 (不含電池)
尺寸 (毫米)	240 x 182 x 1100



空機 \$ 11,000

252867

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 17,000

主機 x1 台, 5.0Ah 電池 x2 個, 5339 充電器 x1 台

## 5532-Li-20 20V 鋰電工作燈

- 多種放置選擇
- 防雨、防雷、防爆、防摔，全防設計
- 加厚加大散熱片，高效散熱



額定電壓 (伏特)	20
燈頭最大旋轉角度 (度數)	360
亮度 (流明)	2000
運作時間 (5.0Ah)	高亮檔：4 小時 低亮檔：6.5 小時
亮度調節	兩檔 (高亮檔、低亮檔)
重量 (千克)	2.16 (不含電池組)

空機 \$ 2,500

249907

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 8,500

主機 x1 台, 5.0Ah 電池 x2 個, 5339 充電器 x1 台

## 5535-Li-20 20V 鋰電聚光燈

- 燈頭最大 200°可調
- 適配 12V 車用電源
- 金屬掛鉤設計  
方便攀爬攜帶
- 3 檔可調
- 設有紅燈檔位  
可用於捕獵及釣魚。



額定電壓 (伏特)	20 (電池組) / 12 (車用電源)
額定功率 (瓦)	27
燈頭最大旋轉角度 (度數)	200
亮度 (流明)	1100 / 2800
運作時間 (5.0Ah)	高亮檔：3 小時 低亮檔：9 小時
亮度調節	三檔 (高亮檔、低亮檔、紅光檔)
重量 (千克)	1.0 (不含電池組)

空機 \$ 2,600

249419

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 8,600

主機 x1 台, 5.0Ah 電池 x2 個, 5339 充電器 x1 台

## 5536-Li-20 20V 鋰電折疊工作燈

- 大轉角雙軸燈頭，可掛可吸，三檔亮度調節



額定電壓 (伏特)	20
燈頭最大旋轉角度 (度數)	180(轉動) / 270(旋轉)
亮度 (流明)	200 / 500 / 1000
運轉時間 (5.0Ah)	高亮檔：8 小時 低亮檔：40 小時
亮度調節	三檔 (高亮檔、中亮檔、低亮檔)
重量 (千克)	0.6 (不含電池組)



空機 \$ 1,400

248845

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 7,400

主機 x1 台, 5.0Ah 電池 x2 個, 5339 充電器 x1 台

## 5537-Li-20 20V 立式折疊工作燈

- 折疊轉動燈頭，滿足多種照明角度需求
- 伸縮鋁合金管，照明高度可調
- 3 檔亮度調整；可折疊收納，方便攜帶



額定電壓 (伏特)	20
燈頭最大旋轉角度 (度數)	270(轉動) / -90 ~ 180(旋轉)
高度調節	0.5 - 1.6 公尺
亮度 (流明)	200 / 1000 / 2500
運轉時間 (5.0Ah)	高亮檔：5 小時 低亮檔：40 小時
亮度調節	三檔 (高亮檔、中亮檔、低亮檔)
重量 (千克)	2.26 (不含電池組)



空機 \$ 3,600

249290

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 9,600

主機 x1 台, 5.0Ah 電池 x2 個, 5339 充電器 x1 台



## 4825-Li-40

## 20Vx2 鋰電無刷割草機

- 無刷馬達；可拆卸機身；雙動作開關
- 外轉子無刷馬達，持續輸出強勁動力
- 鋁合金機身，重量輕、提高結構強度



電壓 (伏特)	20Vx2
轉速 (轉 / 分鐘)	6300
刀片尺寸 (毫米)	255(10")
重量 (千克)	5.2 (不含電池組)

空機 \$ 7,500

248536

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 13,500

主機 x1 台, 5.0Ah 電池 x2 個, 5339 充電器 x1 台

## 8305-Li-20

## 20V 無刷樹枝用電剪

- 無刷馬達、纖細手柄、輕巧機身、雙檔開口調節
- 防剪手功能
- 25mm 小切口，2.0Ah 電池可剪約 7600 刀
- 35mm 大切口，2.0Ah 電池可剪約 3100 刀



電壓 (伏特)	20
剪切能力 (毫米)	25 / 35
重量 (千克)	0.91 (不含電池組)

空機 \$ 4,900

248469

2.5Ah 雙鋰電組 \$ 7,000

主機 x1 台, 2.5Ah 電池 x2 個, 5396 充電器 x1 台

## 4559-Li-20

## 20V 鋰電無刷手持鏈鋸機 (6")

- 無刷馬達，自動泵油，緊湊機身
- 堵轉保護，機器卡住就停
- 排屑擋板，木屑不打手
- 電子煞車，想停就停



配件：  
鍊條 D-C6-1C  
(適用於 4559)

248563

牌價 270



導板長度 (厘米)	15
鏈速 (米 / 秒)	8
油盒容積 (毫升)	60
重量 (千克)	1.1 (不含電池組)

空機 \$ 3,200

248442

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 9,000

主機 x1 台, 5.0Ah 電池 x2 個, 5339 充電器 x1 台

## 4557-Li-20

## 20V 鋰電無刷鏈鋸機 (12")

- 無刷馬達，緊湊機身，輕巧好攜帶，高品質鏈條導板
- 導板：硬度高，不變形、不彎曲
- 鏈條：低反彈，耐磨不易斷
- 鬆緊調節：無需工具，一鍵調節
- 側蓋旋鈕，輕鬆固定導板



配件：  
鍊條 D-C12-1C  
(適用於 4557)

248851

牌價 320

空機 \$ 3,800

248532

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 9,800

主機 x1 台, 5.0Ah 電池 x2 個, 5339 充電器 x1 台



電壓 (伏特)	20V
導板長度 (厘米/吋)	30 / 12"
鏈速 (米/秒)	7.9
油盒容積 (毫升)	200
重量 (千克)	2.7 (不含電池組)

## 4556-Li-40

## 20Vx2 鋰電無刷鏈鋸機 (16")

- 無刷馬達，機械防反踢，OREGON 導板和鏈條



配件：  
鍊條 D-C16-1C  
(適用於 4556)

250123

牌價 390

空機 \$ 5,000

249937

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 11,000

主機 x1 台, 5.0Ah 電池 x2 個, 5339 充電器 x1 台



電壓 (伏特)	20Vx2
導板長度 (厘米/吋)	40 / 16"
鏈速 (米/秒)	12
油盒容積 (毫升)	150
重量 (千克)	3.9 (不含電池組)

## 4558-Li-40

## 20Vx2 鋰電無刷高枝鏈鋸

- 無刷馬達；可接延長桿；無級調速；工作頭角度可調
- 0-90° & 7 檔 角度快調功能，對應各種切割工況
- 5.0Ah 鋰電池，可切割 100mm 圓木約 120 刀，切割 120mm 圓木約 90 刀



電壓 (伏特)	20Vx2
導板長度 (厘米/吋)	25
鏈速 (米/秒)	13
油箱容積 (毫升)	150
重量 (千克)	5.2 (不含電池)

## 配件：

鍊條 D-C10-1C  
(適用於 4558)

248851

牌價 310

充電無刷高枝鏈鋸 - 延長桿  
D-EP750-1G



249492

牌價 800

延長桿長度 0.8m, 原最長 2.4m，  
加一根加長桿最長 3.2m。

▲安全考量，只建議加一根加長桿。

空機 \$ 9,600

248519

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 15,600

主機 x1 台, 5.0Ah 電池 x2 個, 5339 充電器 x1 台

## 4220-Li-20

## 20V 鋰電無刷籬笆機

- 雷射切割刀刃，切割更整齊精準
- 雙向切割刀刃，減少振動
- 電子掣動裝置，即鬆即停
- 後置旋轉手柄，更易控制



刀片長度 (厘米)	55
空載轉速 (次/分鐘)	2800
最大切割能力 (毫米)	25
重量 (千克)	2.8 (不含電池)

空機 \$ 5,000

248530

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 11,000

主機 x1 台, 5.0Ah 電池 x2 個, 5339 充電器 x1 台

## 4712-Li-20E 20V 鋰電無刷吹風機

- 三檔調速；無刷外轉子馬達，效率高、體積小



風速 (米/秒)	51 / 70 / 80
風量 (立方米/分鐘)	1.9 / 2.6 / 3.11
額定轉速 (轉/分鐘)	18000
重量 (千克)	1.0 (不含電池)

空機 \$ 2,800

248150

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 8,800

主機 x1 台, 5.0Ah 電池 x2 個, 5339 充電器 x1 台

## 4707-Li-20 20V 鋰電無刷吹葉機

- 無刷馬達，大口徑風管
- 風速鎖定鍵，可調節恆速，連續工作
- 涵道設計 + 蜂巢網格設計，確保高風量輸出



額定轉速 (轉/分鐘)	10000-18000
最大風速 (米/秒)	41.7
最大風量 (立方米/分鐘)	11.2
重量 (千克)	2.0 (不含電池)

空機 \$ 3,500

248534

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 9,500

主機 x1 台, 5.0Ah 電池 x2 個, 5339 充電器 x1 台



## 7202-Li-12

## 12V 鋰電無刷雙機組

- 5767-Li-12 12V 鋰電無刷衝擊起子機 \*1.....P.109  
 5209-Li-12 12V 鋰電無刷震動電鑽 \*1.....P.104  
 5385-Li-12 12V 鋰電充電器 (無刷)\*1.....P.130  
 5165-Li-12-20 12V 鋰電電池 (無刷)\*2.....P.130



牌價 \$ 5,200

249420

# 5393-Li-12 12V 多功能充電器

12V 鋰電系列 多功能充電器 / 照明燈



## 5393-Li-12 12V 鋰電多功能充電器

- 60W 快速充電
- 300 流明照明燈



輸出電壓 (伏)	Type-C : Max 12 Type-A : 5
最大輸出功率 (瓦)	Type-C : 60 Type-A : 12
亮度 (流明)	150 / 300
可充電溫度範圍 (攝氏度)	5 - 40
重量 (千克)	0.14 (不含電池)
尺寸 (毫米)	69 x 53 x 113

### 新品預告

## 5208-Li-12 12V 鋰電無刷電鑽

- 無刷馬達，大扭矩
- 139mm 極致緊湊機身，大扭矩



2.0Ah 雙鋰電組 \$ 2,800

248488



最大夾頭直徑 (毫米)	10
空載轉速 (轉/分鐘)	低速 0-500 高速 0-1700
最大鑽孔直徑 (毫米)	鋼材 8 木材 20
最大扭矩 (軟扭/硬扭)(毫米)	25 / 50
重量 (千克)	0.7 (不含電池組)

## 5209-Li-12 12V 鋰電無刷震動電鑽

- 無刷馬達，緊湊機身，大扭矩，衝擊功能



2.0Ah 雙鋰電組 \$ 3,200

248490



最大夾頭直徑 (毫米)	10
空載轉速 (轉/分鐘)	低速 0-500 高速 0-1700
衝擊頻率 (次/分鐘)	低速 0-7500 高速 0-27000
最大鑽孔直徑 (毫米)	鋼材 8 木材 20
最大扭矩 (軟扭/硬扭)(毫米)	25 / 50
重量 (千克)	0.7 (不含電池組)

# 三頭六臂 百變多能



## 5208-Li-12MU

### 12V 鋰電無刷快換夾頭電鑽

- 無夾頭也能直接使用
- 多種快換夾頭可供選擇使用  
(※ 附三爪夾頭，快脫起子頭)  
(※ 轉角器與偏置器需另加購)



配件：  
轉角器 (選購)



250901

牌價 400

偏置器 (選購)



250902

牌價 400



最大夾頭直徑 (毫米)	10
空載轉速 (轉 / 分鐘)	低速 0-500 高速 0-1700
最大鑽孔直徑 (毫米)	鋼材 10 木材 32
最大扭矩 (軟扭 / 硬扭) (毫米)	25 / 50
重量 (千克)	0.7 (不含電池組)

2.0Ah 雙鋰電組 \$ 3,300

252878

## 5771-Li-12 鋰電無刷直角衝擊起子機

起子機頭僅66mm

極小尺寸x轉緊自停檔位 | 突破空間限制

12V 鋰電系列 直角起子機

### 5771-Li-12 12V 鋰電無刷直角衝擊起子機

- 彈簧夾頭快速更換
- 智能轉緊自停檔位
- 極短機身，減少空間限制  
機身頭部長僅 66mm
- 搭配快扣使用更方便拿取



輸出軸規格 (毫米)	6.35 (1/4")
螺柱規格	M4-M8
空載轉速 (轉/分鐘)	0-800/0-1700/0-2400
衝擊頻次 (次/分鐘)	0-1000/0-2650/0-3450
最大扭矩 (牛頓米)	100
重量 (千克)	0.65(不含電池組)

2.0Ah 雙鋰電組 \$ 3,800

251908

## 5767-Li-12 12V 鋰電無刷衝擊起子機

- 輕巧機身
- 無影燈
- 耐用線性開關
- 獨特四檔位設計
- 2 個調速檔  
1 檔：低速檔；2 檔：高速檔
- 2 個智能檔  
石膏板檔；烤漆板檔



輸出軸規格 (毫米)	6.35 (1/4")
螺栓規格	M5-M14
空載轉速 (轉/分鐘)	低速 0-1200 高速 0-3300
衝擊頻次 (次/分鐘)	低速 0-1300 高速 0-4100
最大扭矩 (牛頓米)	140
重量 (千克)	0.75(不含電池組)



2.0Ah 雙鋰電組 \$ 3,600

249141

## 5767-Li-12Q 旗艦版 12V 鋰電無刷衝擊起子機

- 輕巧機身
- 無影燈
- 耐用線性開關
- 獨特四檔位設計
- 2 個調速檔  
1 檔：低速檔；2 檔：高速檔
- 2 個智能檔  
石膏板檔；烤漆板檔
- 腰帶扣 + 快掛附件
- 電池升級 2.5Ah，更持久耐用



輸出軸規格 (毫米)	6.35 (1/4")
螺栓規格	M5-M14
空載轉速 (轉/分鐘)	低速 0-1200 高速 0-3300
衝擊頻次 (次/分鐘)	低速 0-1300 高速 0-4100
最大扭矩 (牛頓米)	140
重量 (千克)	0.77(不含電池組)



2.5Ah 雙鋰電組 \$ 4,000

250895



智能緩啟



電子剎車



堵轉保護



雙動作開關



排屑擋版

## 4560-Li-12 12V 鋰電無刷手持鏈鋸機 (4")

- 機型小巧，握持舒適，單手可以穩健切割

配件：  
鍊條 D-C12-1C  
(適用於 4560)

251851

牌價 240



電壓 (伏特)	12V
導板長度 (厘米/吋)	10/ 4"
鏈速 (米/秒)	7
油倉容積 (毫升)	200
重量 (千克)	0.8 (不含電池)

2.0Ah 雙鋰電組 \$ 3,200

251770

切金斷木  
無所畏“鋸”

新品上市

免工具鋸條更換系統

快速更換鋸片

LED燈

無懼黑暗

靠柵角度可調

穩固支撐 精準省力每一鋸

5851 12V鋰電無刷軍刀鋸

## 5851-Li-12 12V 鋰電無刷軍刀鋸

- 機型小巧切割角度不受限
- 可調靠柵角度
- 免工具鋸條更換系統



空載衝程速度 (次/分鐘)	0 - 3000
往復行程 (毫米)	18
重量 (千克)	1.2 (不含電池)

空機 \$2,500

251911

3.0Ah 雙鋰電組 \$5,200

## 5228-Li-12H 12V 鋰電衝擊起子機

- 結構緊湊，先進衝擊結構



2.0Ah 雙鋰電組 \$ 3,200

246683



輸出軸規格 (毫米)	6.35 (1/4")
螺栓規格	M4-M12
空載轉速 (轉/分鐘)	0-2200
衝擊頻率 (次/分鐘)	0-3000
最大扭矩 (牛米)	100
重量 (千克)	0.80 (不含電池組)

## 5828-Li-12 12V 鋰電軍刀鋸

- 機型小巧，握持舒適，單手可以穩健切割



2.0Ah 雙鋰電組 \$ 3,800

246681



空載衝程速度 (/分鐘)	0-3300
往復行程 (毫米)	13
最大切割厚度 (毫米)	金屬 4 金屬管 50 木頭 55
重量 (千克)	1.1 (不含電池組)

# 5538-Li-4 4V 鋰電頭燈

4V 系列 頭燈

頭戴磁吸多場景適用  
最大60°旋轉調節角度

多種燈光調節  
四種燈光模式,四種亮度

IP54防護等級  
防塵防水

感應式開關  
燈前小於20釐米  
揮手便可開/關

## 5538-Li-4 4V 鋰電頭燈

- 多種燈光調節
- 感應模式開關
- IP54 等級防塵防水
- 頭戴、磁吸多場景適用



燈光模式	聚光低 / 聚光高 / 泛光 / 泛光高 + 聚光
亮度 (流明)	100/250/250 /450
燈頭最大旋轉角度 (度數)	0 - 60°
重量 (公斤)	0.08(不含頭燈燈帶)
尺寸 (毫米)	66 x 43 x 35
標準配置	頭燈燈帶

## 新品預告

手自隨心  
勁在掌握



## 5617-Li-4 4V 鋰電起子機

- 自配 Type-C 接頭充電線
  - 7+1 檔機械扭力調節
- 最小扭力 0.15Nm, 最大扭力 5 牛米
- 智能脫扣, 防止損壞螺絲
  - 可用雙頭起子頭



額定電壓 (伏)	4
空載轉速 (轉/分鐘)	320
最大扭矩 (牛·米)	5
扭矩檔位	7+1 檔機械扭力調節
夾頭規格	6.35(1/4")
充電接口	Type-C
空機尺寸	190 x 38 x 38
機身重量 (公克)	310



※ 圖片為示意圖僅供參考

**NEW**

牌價 \$ 1,100

252515



## 5616-Li-4 4V 鋰電起子機

- 自配 Type-C 接頭充電線
- 三檔扭力調節，最大扭力 5 牛米。



額定電壓 (伏)	4
空載轉速 (轉/分鐘)	300
最大扭矩 (牛·米)	5
電池容量 (安時)	2.0
充電接口	Type-C
機身長 (毫米)	168
機身握圍 (毫米)	109
機身重量 (千克)	290

牌價 \$ 850

247374



## 9418-D30/9419-D60

## 數位水平尺

- 高精度，液晶數顯
- 高清數字大屏幕顯示
- 螢幕箭頭及蜂鳴聲，引導調平操作。
- 可儲存 10 組測量數據。



長度 (厘米)	30/60
測量範圍 (度)	0-90
水泡精度 (度)	±0.029
數顯精度 (度)	±0.05 (水平、垂直位置) ±0.2 (其他角度)
工作溫度 (攝氏度)	0 - +40
存儲溫度 (攝氏度)	-20 - +70
電池	2 節 AAA 鹼性電池
重量 (千克)	0.45/0.82

9418-D30 牌價 \$ 2,850

248448

9419-D60 牌價 \$ 3,600

248449

» LCD顯示螢幕  
實時顯示充電狀態



» 智能充電管理  
內置智能處理器  
優化充電速度

## 充電時間參考表

	75w充電器 5396-Li-20	9A快充充電器 5339-Li-20F	雙充充電器 5392-Li-20
2.0Ah	45分鐘	45分鐘	30分鐘
2.5Ah	60分鐘	45分鐘	30分鐘
4.0Ah	90分鐘	45分鐘	40分鐘
5.0Ah	120分鐘	45分鐘	55分鐘
7.5Ah	180分鐘	60分鐘	90分鐘
8.0Ah	180分鐘	70分鐘	90分鐘

» 溫控設計  
更好管理充電器與電池溫度  
延長電池壽命

## 20V

5392-Li-20  
20V 雙電池充電器  
2 x 150W



251850

重量(千克): 1.8

牌價 \$ 2,800

**NEW**

5339-Li-20F  
20V 9A 快充充電器



246690

重量(千克): 0.89

牌價 \$ 1,800

5396-Li-20  
20V 75W 充電器



252186

重量(千克): 0.37

牌價 \$ 900

20V HIGH PERFORMANCE

# BMS 電池管理系统

增加 **3S+** 防護

確保在最佳安全性  
最長壽命下釋放出最大功率

3S:  
SOP (放電保護)  
SOT (溫度保護)  
SOS (自主保護)

5168-Li-20系列電池



## 全新升级

更強安全防護  
作業安心無慮

### PCV板材升级

高溫潮濕環境下  
安全系數更高

### 保險絲

精確控制電流，兼顧  
大電流放電和極端情  
況下熔斷的需求，放  
電更安全

### PCBA防護

採用全自動3D打印技術，  
全方位無死角防護電路  
板及元件，防水，防塵。

### 集成化設計

一致性更高  
故障率更少

20V 5168 系列電池

## 20V 5168 系列電池

5168-Li-20-75

20V 鋰電電池  
7.5Ah



251675

重量(千克): 0.98

新品預告

5168-Li-20-50

20V 鋰電電池  
5.0Ah



251673

重量(千克): 0.71

新品預告

5168-Li-20-40

20V 鋰電電池  
4.0Ah



251673

重量(千克): 0.7

新品預告

5168-Li-20-25

20V 鋰電電池  
2.5Ah



251673

重量(千克): 0.43

牌價 \$ 1,400

## 20V 5150 系列電池

### 5150-Li-20-80

20V 鋰電電池  
8.0Ah



247637

重量 (千克): 1.13

牌價 \$ 5,200

### 5150-Li-20-50

20V 鋰電電池  
5.0Ah



246689

重量 (千克): 0.68

牌價 \$ 2,400

### 5150-Li-20-40

20V 鋰電電池  
4.0Ah



248510

重量 (千克): 0.68

牌價 \$ 1,800

## 20V 電池配件

### 5395-Li-20

20V 鋰電池電源轉換器




251772

重量 (千克): 0.1

牌價 \$ 700

- 智能電池管理  
智能控制高效放電，提升工作效能。

- 充電速度提升50%  
最快30分鐘充電速度，領先業界



- 防摔、防塵  
防塵密封設計

## 12V

### 5385-Li-12

12V 鋰電充電器 (無刷)



248565

重量 (千克): 0.18

牌價 \$ 620

### 5397-Li-12

12V 鋰電充電器 (無刷)



252452

重量 (千克): 0.18

牌價 \$ 620

### 5393-Li-12

12V 鋰電多功能充電器 (無刷)



重量 (千克): 0.14

新品預告

### 5165-Li-12-30

12V 鋰電電池 (無刷)  
3.0Ah



252668

重量 (千克): 0.18

牌價 \$ 1,200

NEW

### 5165-Li-12-25

12V 鋰電電池 (無刷)  
2.5Ah



250912

重量 (千克): 0.18

牌價 \$ 1,000

### 5165-Li-12-20

12V 鋰電電池 (無刷)  
2.0Ah



248564

重量 (千克): 0.18

牌價 \$ 820



## 2855-7-100B 100mm 砂輪機

- 輕巧機身，小蠻腰，散熱快，高效打磨拋光



配件：  
破刷  
(2855 平面砂輪機用)

251397

牌價 82



TD08001U



額定輸入功率 (瓦)	950
額定轉速 (轉/分鐘)	12000
主軸直徑	M10
磨片直徑 (毫米)	100
重量 (千克)	1.6
備註	後開關

牌價 \$ 1,950

249819

## 2835-7-100B 100mm 砂輪機

- 輕巧機身，小蠻腰，散熱快，高效打磨拋光



配件：  
破刷  
(2835 平面砂輪機用)

247521 **牌價 80**

**牌價 \$ 1,500**

246701



TD08001U



246701

額定輸入功率 (瓦)	780
額定轉速 (轉/分鐘)	12000
主軸直徑	M10
磨片直徑 (毫米)	100
重量 (千克)	1.4
備註	後開關

## 6202-24-355 14" 切斷機

- 2200W 大功率電機，動力強勁，持久耐用



TD08001U



額定輸入功率 (瓦)	2200
空載轉速 (轉/分鐘)	3900
鋸片直徑 (毫米)	355
內孔直徑 (毫米)	25.4
重量 (千克)	15.5

**牌價 \$ 4,900**

248096

# 攜帶更方便

不占空間 滿足日常所需 便攜易拿取



## 27 件 起子頭套組

- 常見起子頭和套筒組合，滿足日常 DIY 及工作  
工具盒包裝，方便存儲，便於攜帶  
盒內槽位緊固設計，附件不會隨意脫落

### 25mm 批頭

十字 PH1/PH2/PH2/PH3

梅花 T15/T20/T25/T30

六角 H3/H4/H5/H6

### 50mm 批頭

十字 PH2/PH2

### 65mm 批頭

雙頭批頭 (帶 1 磁環)x2

### 100mm 鑽頭

3mm/4mm/5mm

### 套筒

6MM/8MM/10MM

### 延長桿

60MM

### 開孔器 + 接桿

35MM

50MM

接桿

### 磁圈定位批頭

27MM



牌價 \$ 550

250155

D-B16-1C  
三角工具袋



牌價 \$ 350  
252256

D-B20-1C  
三角工具袋



牌價 \$ 500  
252257

D-B31-1G  
工具袋



牌價 \$ 450  
250894



店內碼	產品編號	產品規格			產品特點
		長 (mm)	寬 (mm)	高 (mm)	
252256	D-B16-1L	300	250	300	16 吋三角工具袋：加厚材料承重大，方便收納物品
252257	D-B20-1L	460	250	300	20 吋三角工具袋：加厚材料承重大，更大收納空間，攜帶更方便

店內碼	產品編號	產品規格			產品特點
		長 (mm)	寬 (mm)	高 (mm)	
250894	D-B31-1G	430	275	280	24 吋大型工具袋：容量大，魔鬼氈固定設計，多個收納袋，收納更方便

# D-TBU系列 輕型三合一堆疊工具箱

D-TBU 輕型三合一堆疊工具箱

## D-TBU 輕型三合一堆疊箱

• IP54等級防護  
防塵防水

安全鎖孔  
收納物品更安全

可伸縮/拆卸拉桿  
收納更簡易,後車箱更好攜帶

可外掛配件收納盒  
拿取存放更便利



1 號盒 249039  
牌價 \$ 60

3 號盒 249041  
牌價 \$ 170

5 號箱  
248222  
牌價 \$ 780



三合一堆疊箱  
248513  
牌價 \$ 5,200

2 號盒 249040  
牌價 \$ 90

4 號盒 249042  
牌價 \$ 225

產品型號	產品名稱	產品規格			產品特點
		長 (mm)	寬 (mm)	高 (mm)	
D-TBU1-1S	1 號盒	130	83	91	輕載堆疊系統：多種組合，多種應用場景，靈活收納整理
D-TBU2-1S	2 號盒	130	131	91	
D-TBU3-1S	3 號盒	391	83	91	
D-TBU4-1S	4 號盒	285	188	48	
D-TBU5-1S	5 號箱	428	343	126	
D-TBU8-1G	8 號箱	428	343	283	
D-TBU9-1G	9 號箱	558	454	396	
D-TBU9-1G	三合一堆疊箱	558	454	805	

DEVON

STACK  
PACK

重型堆疊儲存系列工具箱



再泥濘的路  
勇往直前



IP65防護等級  
無懼風雨



9"高強度滾輪  
各種路面均能勝任



STACK PACK  
重型三合一堆疊箱



DSP104 提籃箱  
251259  
牌價 \$ 2,000



DSP108 滾輪抽屜箱  
251263  
牌價 \$ 6,800



DSPK101-3 三合一堆疊箱  
250911  
牌價 \$ 9,950



DSP302 零件整理盒  
251258  
牌價 \$ 1,400



DSP401 工作面板  
251264  
牌價 \$ 1,650



DSP701 四輪滑車  
251265  
牌價 \$ 2,800



DSP601 電池掛架  
251285  
牌價 \$ 600



DSP107 翻櫃抽屜箱  
251262  
牌價 \$ 4,600



DSP106 二抽抽屜箱  
251261  
牌價 \$ 5,000



DSP105 三抽抽屜箱  
251260  
牌價 \$ 5,600



DSP605 繞線器  
249912  
牌價 \$ 600



DSP602 水平尺架  
249910  
牌價 \$ 600



DSP603 前掛架  
251266  
牌價 \$ 850



DSP604-2 側邊掛架  
251267  
牌價 \$ 1,400

產品型號	產品名稱	產品規格		
		長 (mm)	寬 (mm)	高 (mm)
DSPK101-3	重型三合一堆疊箱	560	400	200(上)
		560	400	300(中)
		560	480	670(下)
DSP108	滾輪抽屜箱	560	400	410
DSP107	翻櫃抽屜箱	560	390	410
DSP106	兩抽抽屜箱	600	390	410
DSP105	三抽抽屜箱	560	390	260
DSP104	提籃箱	560	390	260
DSP302	零件整理盒	400	270	140



DEVON官網



官方LINE



Facebook

**POWER. IN YOUR HANDS.**