

DEVON 大有

產品綜合型錄 CATALOGUE

2026 / 09



POWER. IN YOUR HANDS



關於 DEVON 大有電動工具

- 一個研發中心、兩個工業園

研發中心位於中國南京，在中國南京和德國斯坦海姆均設立生產工廠

- 泉峰核心品牌

EGO 高端園林電動工具、**FLEX** 德國百年專業級電動工具、**SKIL** 北美大眾消費級電動工具 及專為亞洲職人打造的高端電動工具品牌 **DEVON 大有**

- 專注創新

匯聚 500 餘位中、德、法、日、英等研發技術精英



- **匠心打造**

為工業及專業領域用戶打造的高端電動工具品牌

- **嚴控質量**

執行中國 CNAS、美國 UL、德國 VDE 等多項測試標準

- **營銷網絡**

九千餘家經銷商遍布中國，並逐步向海外市場拓展，獲得極高認可度與美譽度

- **電動工具第一支上市股票**

泉峰於 2021 年 12 月 30 日成功在香港聯交所掛牌上市

⚡ 組合優惠

- P.8 水電三機組輕量版
- NEW** P.9 水電三機組基本版
- P.10 水電三機組升級版
- P.11 木工三機組
- P.12 木工四機組
- NEW** P.13 板模三機組
- NEW** P.14 入門三機組
- NEW** P.15 木工雙機組
- P.16 7205 雙機組
- P.17 7202 雙機組
- NEW** P.18 帶鋸機 + 底座組
- P.19 20V 單電池組 / 雙電池組
- NEW** P.20 三合一堆疊抽屜箱

⚡ 20V 鋰電工具

砂輪機 (Grinder)

- P.22 2908 可調速砂輪機
- P.23 2903 砂輪機
- P.24 2906 砂輪機
- NEW** P.26 2911 可調速砂輪機

電鎚鑽 / 電鑽 (Drill)

- P.28 5401 電鎚鑽
- P.29 5402 電鎚鑽
- P.30 5403 電鎚鑽

P.31 5408 電鎚鑽

NEW P.32 5410 電鎚鑽

NEW P.33 5411 電鎚鑽

NEW P.34 D-DXB-1G 集塵器

P.36 5219 電鑽

P.38 5202 衝擊電鑽

P.39 5283 衝擊電鑽

NEW P.40 5222 衝擊電鑽

起子機 (Screwdriver)

P.42 5768 衝擊起子機

P.43 5733H 衝擊起子機

P.44 5762 衝擊起子機

NEW P.45 5772C 衝擊起子機

NEW P.46 5773 衝擊起子機

扳手 (Wrench)

P.48 5765 衝擊扳手

P.49 5733S2 衝擊扳手

NEW P.50 5766 衝擊扳手

P.51 5759 衝擊扳手

P.52 5761 衝擊扳手

P.53 5770 衝擊扳手

P.54 5769 衝擊扳手

切割切斷系列

P.57 5838 帶鋸機

P.58 5839 帶鋸機

P.60 5836 軍刀鋸

P.61 5830 軍刀鋸

P.62 5801 軍刀鋸

P.64 5850 圓鋸機

P.65 5833 圓鋸機

P.66 5419 圓鋸機

NEW P.68 6301 斜鋸機

NEW P.70 6303 無塵鋸

木工系列

NEW P.71 6603 釘槍 (F30)

NEW P.72 6605 釘槍 (F50)

NEW P.73 6602 水泥鋼釘槍

P.74 1328/1329 修邊機

P.76 5832 線鋸機

NEW P.77 2220 方砂機

P.78 2101 圓砂機

多功能系列

P.80 5953 磁磚平鋪機

P.82 5951 磨切機

P.84 6002/6003 矽利康槍

P.85 2910 刻磨機

P.86 7713 熱風槍

P.88 4717 乾 / 濕兩用吸塵器

NEW P.90 4718 乾 / 濕兩用吸塵器

- P.91 4713 吸塵器
- P.92 6801 循環扇
- P.93 2001 打蠟機
- P.94 DPW201 高壓清洗機

工作燈 (Work Light)

- NEW** P.96 5539 塔式工作燈
- P.97 5532 方形工作燈
- P.98 5535 手持聚光燈
- P.99 5536 磁吸折疊工作燈
- P.100 5537 立式折疊工作燈

園藝 (Gardening)

- P.102 8305 樹枝剪
- P.103 4559 鏈鋸機
- P.104 4557 鏈鋸機
- P.105 4556 鏈鋸機
- P.106 4220 籬笆剪
- P.107 4712 吹風機
- P.108 4707 吹葉機

12V 鋰電工具

- P.110 5550 多功能充電器
- P.111 5208 電鑽
- P.112 5209 震動電鑽
- P.114 5208MU 快換夾頭電鑽
- P.116 5771 衝擊起子機
- P.117 5767 衝擊起子機
- P.118 5767Q 衝擊起子機
- P.120 4560 4 吋鏈鋸機
- P.122 5851 軍刀鋸
- P.123 5228 衝擊起子機
- P.124 5828 軍刀鋸

4V 鋰電工具

- NEW** P.126 5538 頭燈
- P.128 5617 起子機
- P.130 5616 起子機

量測工具

水平尺 (Spirit Level)

- P.132 9418 30cm 數位水平尺
- P.132 9419 60cm 數位水平尺

電池 / 充電器 (Battery/Charger)

- P.134 20V 充電器
- P.136 5168 20V 系列電池
- P.137 20V 電池 / 配件
- P.138 12V 充電器 / 電池 / 配件

AC 工具 (AC tools)

- P.140 2855 插電式砂輪機
- P.141 2835 插電式砂輪機
- P.142 6202 14 吋切斷機

起子頭組 (Driver Bit)

- P.143 27PCS 起子頭組
- P.144 起子頭組

收納系列 (Storage)

- P.145 16" 三角工具袋
- P.145 20" 三角工具袋
- P.146 24" 三角工具袋
- P.148 D-TBU 系列輕型堆疊工具箱
- P.151 STACKPACK 系列重型堆疊工具箱

功能索引



雙重絕緣

保護性雙重絕緣材質，全面絕緣提供更進一步的保護措施。



安全離合器

在操作中提供安全保障，特別是當鑽頭突然卡住時。



減振系統

通過機器本身或配件來實現使用中減緩振動給用戶帶來的影響。



電子自動剎車

避免器具因慣性不能停止導致在達到要求時對工件的損傷。



主軸鎖

按下按鈕，鎖定主軸，可以便捷的更換配件。



軸鎖

按鈕輕鬆鎖定可實現迅速更換配件。



鋸片擺動

可調整多段鋸片擺動，用於取得更佳的弧線切割，卓越的切割效率以及優良的鋸片操作。



SDS-plus 四坑快速更換系統

獨特快速系統可實現不借助任何工具即可迅速更換附件。



SDS-plus 四坑快速更換系統

適用於 2-4 公斤的電鎚鑽，可良好引導最佳力量的傳送，並有自動鎖定功能。



SDS-plus 五坑快速更換系統

適用於 5 公斤以上的電鎚鑽，可良好引導最佳力量的傳送，並有自動鎖定功能。



六角椎柄



四方柄更換系統

適用於 3 公斤以上的電鎚鑽，可良好引導最佳力量的傳送。



可旋轉把手

把手可旋轉，舒適性與通用性更佳。



防反衝

當磨切片意外卡住時，為防止機器反衝，機器將自動關閉，已確保用戶安全。



斷電保護

當意外斷電後，防止機器自行啟動。



恆定轉速

操作時以預定的速度運行，不會因負載而減慢轉速。



過載保護

電子監控器具溫度，防止機器無謂損傷。



機械式雙速

可通過一鍵切換實現高速鑽削、低速緊固。



可調扭矩

根據使用需要選擇不同檔位。



電子調速控制

電子控制的無間斷變速適用於需小心處理的工作，如擰緊/擰鬆螺絲，剛開始切割/打磨/鑽孔。



緩速起動

通過延緩轉速來達到器具的平穩起動，更好保護用戶安全。



正 / 反轉
適用於緊 / 鬆螺絲。



激光切割刀刀
精確切割及磨削以達最佳效果。



交流 / 直流兩用
AC/DC 兩用，持久續航。



LED 工作燈
照亮工作面。



強勁模式
一鍵實現轉速快速提升。



手動濾網清潔功能
無須接觸濾網即可完成手動清潔，保持吸塵器性能穩定持久。



無刷電機
工具壽命提升，免碳刷維護。



電子制動
開關關閉時，電子制動讓機械運行部分迅速停止。



TS 認證標章



工具箱
提供器具便利運輸，安全防護，也可提供不同產品搭配。



防旋轉系統
在工具使用中，偵測到工具失控時會立即切斷電源，從而保護操作人員。



機械防反踢結構
使用時可增加安全性。



防塵或防水
機器內部有防塵或防水設計，滿足在粉塵或涉水工況使用。



敲擊放線
工作簡單高效。



內置可充電電池
採用內部安裝可重複充電的鋰電池動力，無須額外加購電池。



雙向切割
減少振動實現高效工作。



L-class 吸塵等級
工業級吸塵安全等級，提供清潔安全的工作環境。



輕量版水電三機組

輕便攜帶隨時出工

5768-Li-20 衝擊起子機

2908-Li-20可調速砂輪機

5401-Li-20RH 電鋸鑽

水電三機組輕量版



※ 圖片為示意圖僅供參考

總代理加贈



4.0 電池 1 個



16" 三角工具包 1 個

4.0 版牌價 \$ 14,000

2908	20V 無刷可調速砂輪機 (空機)...	p.22
5401	20V 無刷電鏈鑽 (空機).....	p.28
5768	20V 無刷衝擊起子機 (空機).....	p.42
5396	20V 充電器 (75W).....	p.134
5339	20V 快充充電器 (190W).....	p.134
5168	20V 鋰電電池 2.5Ah (兩個).....	p.136
5168	20V 鋰電電池 4.0Ah (一個).....	p.136

5.0 版牌價 \$ 14,600

2908	20V 無刷可調速砂輪機 (空機)...	p.22
5401	20V 無刷電鏈鑽 (空機).....	p.28
5768	20V 無刷衝擊起子機 (空機).....	p.42
5396	20V 充電器 (75W).....	p.134
5339	20V 快充充電器 (190W).....	p.134
5168	20V 鋰電電池 2.5Ah (兩個).....	p.136
5150	20V 鋰電電池 5.0Ah (一個).....	p.137

NEW

水電三機組基本版



※ 圖片為示意圖僅供參考

總代理加贈



20" 三角工具包 1 個

4.0 版牌價 \$ 14,000

2908	20V 無刷可調速砂輪機 (空機)...	p.22
5401	20V 無刷電鏈鑽 (空機).....	p.28
5772C	20V 無刷衝擊起子機 (空機).....	p.45
5339	20V 快充充電器 (190W).....	p.134
5168	20V 4.0Ah 鋰電電池 (三個).....	p.136

5.0 版牌價 \$ 15,800

2908	20V 無刷可調速砂輪機 (空機)...	p.22
5401	20V 無刷電鏈鑽 (空機).....	p.28
5772C	20V 無刷衝擊起子機 (空機).....	p.45
5339	20V 快充充電器 (190W).....	p.134
5150	20V 5.0Ah 鋰電電池 (三個).....	p.137

水電三機組升級版



※ 圖片為示意圖僅供參考

總代理加贈



20" 三角工具包 1 個

4.0 版牌價 \$ 18,000

2906	20V 無刷砂輪機 (空機)	p.24
5402	20V 無刷電鏈鑽 (空機)	p.29
5762	20V 無刷衝擊起子機 (空機)	p.44
5339	20V 快充充電器 (190W)	p.134
5168	20V 4.0Ah 鋰電電池 (三個)	p.136

5.0 版牌價 \$ 19,800

2906	20V 無刷砂輪機 (空機)	p.24
5402	20V 無刷電鏈鑽 (空機)	p.29
5762	20V 無刷衝擊起子機 (空機)	p.44
5339	20V 快充充電器 (190W)	p.134
5150	20V 5.0Ah 鋰電電池 (三個)	p.137

木工三機組



※ 圖片為示意圖僅供參考

總代理加贈



16" 三角工具包 1 個

4.0 版牌價 \$ 17,500

- 5768 20V 無刷衝擊起子機 (空機) ...p.42
- 1328 20V 無刷修邊機 (空機)p.74
- 5951 20V 無刷磨切機 (空機)p.82
- 5396 20V 充電器 (75W)p.134
- 5339 20V 快充充電器 (190W)p.134
- 5168 20V 鋰電電池 2.5Ah (兩個) ..p.136
- 5168 20V 4.0Ah 鋰電電池 (一個) ...p.136

5.0 版牌價 \$ 18,100

- 5768 20V 無刷衝擊起子機 (空機) ...p.42
- 1328 20V 無刷修邊機 (空機)p.74
- 5951 20V 無刷磨切機 (空機)p.82
- 5396 20V 充電器 (75W)p.134
- 5339 20V 快充充電器 (190W)p.134
- 5168 20V 鋰電電池 2.5Ah (兩個) ..p.136
- 5150 20V 5.0Ah 鋰電電池 (一個) ...p.137

木工四機組



※ 圖片為示意圖僅供參考

總代理加贈



20" 三角工具包 1 個

4.0 版 牌價 \$ 20,800

- 5768 20V 無刷衝擊起子機 (空機) ...p.42
- 1328 20V 無刷修邊機 (空機)p.74
- 5951 20V 無刷磨切機 (空機)p.82
- 2101 20V 無刷圓砂機 (空機)p.78
- 5396 20V 充電器 (75W)p.134
- 5339 20V 快充充電器 (190W)p.134
- 5168 20V 鋰電電池 2.5Ah (兩個) ..p.136
- 5168 20V 4.0Ah 鋰電電池 (一個) ...p.136

5.0 版 牌價 \$ 21,400

- 5768 20V 無刷衝擊起子機 (空機) ...p.42
- 1328 20V 無刷修邊機 (空機)p.74
- 5951 20V 無刷磨切機 (空機)p.82
- 2101 20V 無刷圓砂機 (空機)p.78
- 5396 20V 充電器 (75W)p.134
- 5339 20V 快充充電器 (190W)p.134
- 5168 20V 鋰電電池 2.5Ah (兩個) ..p.136
- 5150 20V 5.0Ah 鋰電電池 (一個) ...p.137

板模三機組



※ 圖片為示意圖僅供參考

總代理加贈



20" 三角工具包 1 個

4.0 版 牌價 \$ 22,800

5733S2	20V 無刷衝擊扳手 (空機).....	p.49
5202	20V 無刷衝擊電鑽 (空機).....	p.38
5850	20V 無刷圓鋸機 (空機).....	p.64
5339	20V 快充充電器 (190W).....	p.134
5168	20V 4.0Ah 鋰電池 (三個).....	p.136

5.0 版 牌價 \$ 24,600

5733S2	20V 無刷衝擊扳手 (空機).....	p.49
5202	20V 無刷衝擊電鑽 (空機).....	p.38
5850	20V 無刷圓鋸機 (空機).....	p.64
5339	20V 快充充電器 (190W).....	p.134
5150	20V 5.0Ah 鋰電池 (三個).....	p.137

入門三機組

5768-Li-20	20V 鋰電無刷衝擊起子機 (空機).....p.42
5219-Li-20	20V 鋰電無刷衝擊電鑽 (空機).....p.36
2908-Li-20Q	20V 鋰電無刷可調速砂輪機 (空機)....p.22
5168-Li-20-25	20V 鋰電電池 2.5Ah(兩個)..... p.136
5168-Li-20-40	20V 鋰電電池 4.0Ah(一個)..... p.136
5396-Li-20	20V 充電器 (75W)..... p.134

牌價 \$ 9,800



※ 圖片為示意圖僅供參考

NEW

木工雙機組

6603-Li-20	20V 鋰電釘槍 (空機).....	p.71
5768-Li-20	20V 鋰電無刷衝擊起子機 (空機)...	p.42
5168-Li-20-25	20V 鋰電電池 2.5Ah(兩個).....	p.136
5396-Li-20	20V 充電器 (75W).....	p.134

牌價 \$ 10,500



※ 圖片為示意圖僅供參考

7205 雙機組 252489

5768-Li-20	20V 鋰電無刷起子機 (空機).....	p.42
5219-Li-20	20V 鋰電無刷衝擊電鑽 (空機).....	p.36
5168-Li-20-25	20V 鋰電電池 2.5Ah(兩個).....	p.136
5396-Li-20	20V 充電器 (75W).....	p.134

牌價 \$ 6,800



※ 圖片為示意圖僅供參考

7202-Li-12 249420

12V 鋰電無刷雙機組

5767-Li-12 12V 鋰電無刷衝擊起子機 (空機).....p.117

5209-Li-12 12V 鋰電無刷震動電鑽 (空機).....p.112

5385-Li-12 12V 鋰電充電器 (無刷).....p.138

5165-Li-12-20 12V 鋰電電池 (無刷)(兩個).....p.138

牌價 \$ 5,200



帶鋸機 + 底座組合

5839-Li-20	20V 鋰電無刷帶鋸機 (空機).....	p.58
帶鋸機底座	5839 專用底座 (空機).....	p.58
5150-Li-20-50	20V 5.0A 電池 (兩個).....	p.137
5339-Li-20F	20V 快充充電器 (190W).....	p.134

牌價 \$ 23,800



※ 圖片為示意圖僅供參考

20V 5.0Ah 單電池組

5150-Li-20 20V 5.0Ah 電池 (一個).....p.137

5339-Li-20F 20V 快充充電器 (190W)(一台).....p.134

牌價 \$ 4,000



20V 5.0Ah 雙電池組

5150-Li-20 20V 5.0Ah 電池 (兩個).....p.137

5339-Li-20F 20V 快充充電器 (190W)(一台).....p.134

牌價 \$ 6,000



※ 圖片為示意圖僅供參考

STACK PACK 三合一堆疊抽屜箱

DSP108 滾輪抽屜箱p.151

DSP106 二抽抽屜箱p.151

DSP105 三抽抽屜箱p.151

牌價 \$ 17,800



※ 圖片為示意圖僅供參考

2908-Li-20鋰電無刷可調速砂輪機



三檔可調整轉速

一檔0-4000 二檔0-6000 三檔0-8500

2908-Li-20Q

20V 鋰電無刷可調速砂輪機

- 轉速三段可調，恆速運轉
- 纖細機身，握把僅 125mm
- 快調護罩，免工具快速調節
- 堵轉保護
- 防反衝保護



TD08001U



空載轉速 (轉 / 分鐘)	0 - 4000 0 - 6000 0 - 8500
主軸直徑	M10
砂輪直徑 (毫米)	100
重量 (公斤)	1.33 (不含電池)

空機 \$ 2,500

251250

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 8,500

主機 x1 台, 5.0Ah 電池 x2 個, 5339 充電器 x1 台

2903-Li-20AG100 20V 鋰電無刷砂輪機

● 無刷馬達，強勁動力，纖細機身



TD08001U



額定轉速 (轉 / 分鐘)	9000
主軸直徑	M10
砂輪直徑 (毫米)	100
重量 (公斤)	1.6 (不含電池)

空機 \$ 2,600

246696

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 8,600

主機 x1 台, 5.0Ah 電池 x2 個, 5339 充電器 x1 台

2906-Li-20

20V 鋰電無刷砂輪機

- 手柄僅 14cm，易握持
- 防反衝保護
- 斷電保護
- 恆速
- 堵轉保護
- 緩啟動
- 過載保護



TD08001U



額定轉速 (轉 / 分鐘)	10000
主軸直徑	M10
砂輪直徑 (毫米)	100
重量 (公斤)	1.45 (不含電池)

空機 \$ 2,800

248362

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 8,800

主機 x1 台, 5.0Ah 電池 x2 個, 5339 充電器 x1 台

萬轉可調

2911-Li-20

鋰電無刷可調速砂輪機

 1檔 0-3500

 2檔 0-5000

 3檔 0-7000

 4檔 0-10000



2911-Li-20

20V 鋰電無刷可調速砂輪機

- 四檔轉速可調，恆速運轉
- 快調護罩，免工具快速調節
- 輔助手把左右皆可裝
- 堵轉保護
- 防反衝保護
- 緩啟動



新品預告



額定轉速 (轉 / 分鐘)	0 - 3500 0 - 5000 0 - 7000 0 - 10000
主軸直徑	M10
砂輪直徑 (毫米)	100
重量 (公斤)	1.82 (不含電池)

※ 圖片為新品示意圖僅供參考，實際內容物可能有些許不同

輕巧有力 經久耐用

5401-Li-20



電鑽模式

普通鑽孔，輕而易舉



電鎚模式

強力鑽孔，效率堪比
交流電鎚



調校功能

安裝扁錐附件，可調
整錐頭方向



電鎚模式

水電開槽，得心應手

5401-Li-20RH

20V 鋰電無刷電鎚鑽

- 無刷馬達，工作高效，輕巧便捷
- 握持近重心，單手操作省力
- 功能四合一，滿足多種用戶需求



空載轉速 (轉 / 分鐘)	0-1400
衝擊次數 (次 / 分鐘)	0-4500
衝擊能量 (焦耳)	1.7
最大鑽孔直徑 (毫米)	混凝土 22 鋼材 13 木材 28
最佳鑽孔範圍 (毫米)	6-12
夾頭裝置	SDS-plus
重量 (公斤)	2.1 (不含電池)
備註	鑽、鎚鑽、鑿削、調校



空機 \$ 3,000

246694

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 9,000

主機 x1 台, 5.0Ah 電池 x2 個, 5339 充電器 x1 台

5402-Li-20RH26 20V 鋰電無刷電鎚鑽

- 無刷馬達，工作高效，減震設計
- 鑽大孔，更高效
- 減震把手，握持舒適



空載轉速 (轉 / 分鐘)	0-980
衝擊次數 (次 / 分鐘)	0-4350
衝擊能量 (焦耳)	2.6
最大鑽孔直徑 (毫米)	混凝土 26 鋼材 13 木材 30
最佳鑽孔範圍 (毫米)	6-16
重量 (公斤)	2.8 (不含電池)
夾頭裝置	SDS-plus
備註	鑽、鎚鑽、鑿削、調校

空機 \$ 5,500

247634

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 11,500

主機 x1 台, 5.0Ah 電池 x2 個, 5339 充電器 x1 台

5403-Li-20

20V 鋰電無刷電鎚鑽

● 無刷電機，工作高效，小巧機身，操作舒適



空載轉速 (轉 / 分鐘)	0-810
衝擊次數 (次 / 分鐘)	0-4500
衝擊能量 (焦耳)	1.5
最大鑽孔直徑 (毫米)	混凝土 16 鋼材 8 木材 13
最佳鑽孔範圍 (毫米)	6-8
重量 (公斤)	1.3 (不含電池)
夾頭裝置	SDS-plus
備註	鑽、鎚鑽



空機 \$ 2,500

248850

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 8,500

主機 x1 台, 5.0Ah 電池 x2 個, 5339 充電器 x1 台

5408-Li-20 20V 鋰電無刷電鎚鑽

- 無刷馬達，工作高效，減震設計
- 輕量化設計，重心後移
- 鑽頭方向與施力點一直線，力量不打折



空載轉速 (轉 / 分鐘)	0-1060
衝擊次數 (次 / 分鐘)	0-4800
衝擊能量 (焦耳)	2.0
最大鑽孔直徑 (毫米)	混凝土 22 鋼材 13 木材 28
最佳鑽孔範圍 (毫米)	6-12
夾頭裝置	SDS-plus
重量 (公斤)	1.8 (不含電池)
備註	鑽、鎚鑽



空機 \$ 3,000

250898

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 9,000

主機 x1 台, 5.0Ah 電池 x2 個, 5339 充電器 x1 台

5410-Li-20

20V 鋰電無刷電鎚鑽

- 雙重減振設計
- 大氣缸 + 優化衝擊結構，提升效率
- 陀螺儀傳感器，防扭手更安全
- 磁磚檔位，不破壞磁磚表面
- 可搭配集塵器，無塵作業



空載轉速（轉 / 分鐘）	0-1060
衝擊次數（次 / 分鐘）	0-5000
衝擊能量（焦耳）	2.8
最大鑽孔直徑（毫米）	混凝土 26 鋼材 13 木材 30
最佳鑽孔範圍（毫米）	6-12
夾頭裝置	SDS-plus
重量（公斤）	2.3（不含電池、把手）
備註	鑽、鎚鑽、鑿



新品預告

※ 圖片為新品示意圖僅供參考，實際內容物可能有些許不同

5411-Li-20 20V 鋰電無刷電鎚鑽

- 雙重減振設計
- 大氣缸 + 優化衝擊結構，提升效率
- 陀螺儀傳感器，防扭手更安全
- 可搭配集塵器，無塵作業



空載轉速 (轉 / 分鐘)	0-850
衝擊次數 (次 / 分鐘)	0-4650
衝擊能量 (焦耳)	5.0
最大鑽孔直徑 (毫米)	混凝土 30 鋼材 13 木材 32
最佳鑽孔範圍 (毫米)	6-12
夾頭裝置	SDS-plus
重量 (公斤)	3.3 (不含電池、把手)
備註	鑽、鎚鑽、鑿



新品預告

※ 圖片為新品示意圖僅供參考，實際內容物可能有些許不同

D-DXB-1G 集塵器

- 適配 5410、5411 電鎚鑽
- 高效集塵，達成無塵環境



新品預告

※ 圖片為新品示意圖僅供參考，實際內容物可能有些許不同

專業工作 輕鬆做！

緊湊型機身

優質同心度

線性調速開關



5219-Li-20

20V 鋰電無刷衝擊電鑽

- 緊湊型機身，狹窄空間靈活使用
- 優質同心度
- 靈敏線性調速開關



最大夾頭直徑 (毫米)	10
空載轉速 (轉 / 分鐘)	0 - 500 / 0 - 2000
衝擊頻率 (次 / 分鐘)	0 - 8000 / 0 - 32000
最大鑽孔直徑 (毫米)	鋼材 10 / 木材 35 / 磚牆 10
扭矩 (正轉 / 反轉)	30 / 55
重量 (公斤)	0.93 (不含電池)



空機 \$ 2,200

252255

2.5Ah 雙鋰電組 \$ 5,500

主機 x1 台, 2.5Ah 電池 x2 個, 5396 充電器 x1 台



✓ **加長輔助手柄**

雙手配合 操作更穩更安全

✓ **電子陀螺儀防扭手保護**

智能感應機器**發現異常立即自停**,杜絕危險

5202-Li-20

20V 鋰電無刷衝擊電鑽

- 啟動 Turbo，快速無比
- 電子陀螺儀防扭手保護

★超級霸王機★

最大扭矩 160 牛頓米



空載轉速 (轉 / 分鐘)	0 - 550 0 - 700(Turbo) 0 - 2000 0 - 2500(Turbo)
衝擊頻率 (次 / 分鐘)	0 - 8800 0 - 11200(Turbo) 0 - 32000 0 - 40000(Turbo)
最大扭矩 (軟扭 / 硬扭 牛米)	75 / 160
功能	起擰功能、平鑽功能、衝擊功能



空機 \$ 5,800

247659

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 11,800

主機 x1 台, 5.0Ah 電池 x2 個, 5339 充電器 x1 台

5283-Li-20TSI 20V 鋰電無刷衝擊電鑽

- 無刷馬達，大扭力，衝擊功能
機身小巧，適應重負載工況



最大夾頭直徑 (毫米)	13
空載轉速 (轉 / 分鐘)	低速 0-600 高速 0-2300
衝擊頻率 (次 / 分鐘)	低速 0-8000 高速 0-32000
最大鑽孔直徑 (毫米)	鋼材 13 木材 38 石材 13
最大扭力 (軟扭 / 硬扭) (牛米)	55/120
重量 (公斤)	1.4 (不含電池)



空機 \$ 4,500

246700

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 10,500

主機 x1 台, 5.0Ah 電池 x2 個, 5339 充電器 x1 台

5222-Li-20

20V 鋰電無刷電鑽

- 啟動 Turbo，快速無比
- 電子陀螺儀防扭手保護
- 金屬夾頭更耐磨更耐用



最大夾頭直徑 (mm)	13
空載轉速 (轉 / 分鐘)	0 - 550 0 - 700 (Turbo) 0 - 2400 0 - 3000 (Turbo)
最大鑽孔直徑 (mm)	鋼材 13 / 木材 160
最大扭矩 (軟扭 / 硬扭 牛米)	75 / 170
重量 (公斤)	1.6(不含電池)
功能	起擰功能、平鑽功能



NEW

空機 \$ 6,500

252521

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 12,500

主機 x1 台, 5.0Ah 電池 x2 個, 5339 充電器 x1 台

同級距 最短機身起子機

3檔可調轉速+功能檔 **轉緊自停**

5768-Li-20



5768-Li-20

20V 鋰電無刷衝擊起子機

- 超短機頭，僅 89mm
- 超輕重量，僅 0.78 公斤 (不含電池)
- 自停檔位，防止墊片損壞
- 無段調速，線性開關及低速控制
- 360°無影燈，無懼黑暗作業空間



輸出軸規格 (毫米)	6.35 (1/4")
螺栓規格	M4-M12
空載轉速 (轉 / 分鐘)	0 - 1000 / 0 - 2500 / 0 - 3400
衝擊頻率 (次 / 分鐘)	0 - 1600 / 0 - 3500 / 0 - 4300
最大扭力 (牛米)	150
重量 (公斤)	0.78 (不含電池)



空機 \$ 2,800

251252

2.5Ah 雙鋰電組 \$ 5,600

主機 x1 台 , 2.5Ah 電池 x2 個 , 5396 充電器 x1 台

5733-Li-20H 20V 鋰電無刷衝擊起子機

- 無刷馬達
- 三檔扭力調節
- 機身小巧輕便



輸出軸規格 (毫米)	6.35 (1/4")
螺栓規格	M6-M14
空載轉速 (轉 / 分鐘)	0-2500
衝擊頻率 (次 / 分鐘)	0-3300
最大扭力 (牛米)	200
重量 (公斤)	1.1 (不含電池)



空機 \$ 2,500

246688

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 8,300

主機 x1 台, 5.0Ah 電池 x2 個, 5339 充電器 x1 台

5762-Li-20

20V 鋰電無刷衝擊起子機

- 無刷馬達，兩種智能模式調節，
快夾按鈕，一鍵換起子頭。
- 薄鐵智能模式，快速轉入，鎖緊自停
- 厚鐵智能模式，快速轉入，慢速精控



輸出軸規格 (毫米)	6.35 (1/4")
螺栓規格	M5-M18
空載轉速 (轉 / 分鐘)	0-1900 / 2700 / 3700
衝擊頻率 (次 / 分鐘)	0-2350 / 3600 / 4200
最大扭矩 (牛米)	240
重量 (公斤)	1.2 (不含電池)



空機 \$ 4,500

248446

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 10,500

主機 x1 台, 5.0Ah 電池 x2 個, 5339 充電器 x1 台

5772-Li-20C 20V 鋰電無刷衝擊起子機

- 優質線性開關，低速精準操作
- 轉速三檔可調 + 智能轉緊自停檔位
- 緊湊機身，使用更靈活
- 單手快插夾頭
- 360°環形無影燈

NEW



輸出軸規格 (毫米)	6.35 (1/4")
螺栓規格	M5-M16
空載轉速 (轉 / 分鐘)	0-1400 / 2200 / 3100
衝擊頻率 (次 / 分鐘)	0-2850 / 4300 / 4600
最大扭矩 (牛米)	205
尺寸 (毫米)	133 x 76 x 207
重量 (公斤)	1.0 (不含電池)



空機 \$ 3,500

252985

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 9,500

主機 x1 台, 5.0Ah 電池 x2 個, 5339 充電器 x1 台

5773-Li-20

20V 鋰電無刷衝擊起子機

- 240Nm 超大扭力，強勁動力
- 轉速三檔可調 + 智能轉緊自停檔位
- 緊湊機身，使用更靈活
- 可彈出起子頭設計
- 360°環形無影燈

NEW



輸出軸規格 (毫米)	6.35 (1/4")
螺栓規格	M5-M18
空載轉速 (轉/分鐘)	0-1500 / 0-2000 / 0-4100
衝擊頻率 (次/分鐘)	0-3000 / 0-4000 / 0-4600
最大扭矩 (牛米)	240
尺寸 (毫米)	133 x 76 x 207
重量 (公斤)	1.1 (不含電池)

空機 \$ 4,500

253327

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 10,500

主機 x1 台, 5.0Ah 電池 x2 個, 5339 充電器 x1 台

夠勇夠力
夠小夠輕

3700 次/分鐘

高頻衝擊



500 Nm

大扭力



5765-Li-20(750Nm) 20V 鋰電無刷衝擊扳手

- 134mm 短小機身
- 隔熱護罩，長效隔熱
- 反轉自停，拆卸螺母不掉落



輸出軸規格 (毫米)	12.7 (1/2")
螺栓規格	M10-M22
空載轉速 (轉 / 分鐘)	0-1700 / 2800 / 2800
衝擊頻率 (次 / 分鐘)	0-3500 / 3700 / 3700
最大扭矩 (牛米)	500 (正轉) / 750 (反轉)
重量 (公斤)	1.1 (不含電池)



空機 \$ 3,500

250906

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 9,500

主機 x1 台, 5.0Ah 電池 x2 個, 5339 充電器 x1 台

5733-Li-20S2 PLUS(350Nm) 20V 鋰電無刷衝擊扳手

● 無刷馬達，三檔扭力調節，機身小巧



輸出軸規格 (毫米)	12.7 (1/2")
螺栓規格	M10-M20
空載轉速 (轉 / 分鐘)	0-2800
衝擊頻率 (次 / 分鐘)	0-3500
最大扭力 (牛米)	350
重量 (公斤)	1.1 (不含電池)



空機 \$ 2,800

246692

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 8,800

主機 x1 台, 5.0Ah 電池 x2 個, 5339 充電器 x1 台

5766-Li-20(850Nm) 20V 鋰電無刷衝擊扳手

- 124mm 短小機頭
- 三檔調節 + 兩檔智能檔
智能自停檔位：智能轉緊 / 轉鬆到位即停
智能木螺釘檔位：木螺釘一鍵到位
- 反轉自停，拆卸螺母不掉落



輸出軸規格 (毫米)	12.7 (1/2")
螺栓規格	M10-M22
空載轉速 (轉 / 分鐘)	0-1000 / 1800 / 2800
衝擊頻率 (次 / 分鐘)	0-1000 / 2700 / 3800
最大扭矩 (牛米)	550 (正轉) / 850 (反轉)
重量 (公斤)	1.2 (不含電池)



空機 \$ 3,800

252097

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 9,800

主機 x1 台, 5.0Ah 電池 x2 個, 5339 充電器 x1 台

5759-Li-20(1000Nm) 20V 鋰電無刷衝擊扳手

- 機身小，扭矩大！就是硬道理！
- 減震設計，操作不麻手
- 鋁合金機身，輕巧耐用



輸出軸規格 (毫米)	12.7 (1/2")
螺栓規格	M14-M24
空載轉速 (轉 / 分鐘)	0-450 / 0-1300 / 0-2400 / 0-2400
衝擊頻率 (次 / 分鐘)	0-900 / 0-1700 / 0-2700 / 0-2700
最大扭矩 (牛米)	850 (正轉) / 1000 (反轉)
重量 (公斤)	1.89 (不含電池)



空機 \$ 7,500

247492

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 13,500

主機 x1 台 , 5.0Ah 電池 x2 個 , 5339 充電器 x1 台

5761-Li-20(1500Nm) 20V 鋰電無刷衝擊扳手

- 2100Nm 大扭矩
- 汽修利器
- 減振設計
- 三檔調節



輸出軸規格 (毫米)	12.7 (1/2")
螺栓規格	M16-M24
空載轉速 (轉 / 分鐘)	0-500/1000/2100
衝擊頻率 (次 / 分鐘)	0-1000/2000/2450
最大扭矩 (牛米)	1050 (正轉) / 1500 (反轉)
重量 (公斤)	3.1 (不含電池)



5.0Ah 雙鋰電組 \$ 17,000

主機 x1 台, 5.0Ah 電池 x2 個, 5339 充電器 x1 台

248722

5770-Li-20(2100Nm) 20V 鋰電無刷衝擊扳手

- 無刷馬達
- 209mm 短機身
- 恆速控制，維持扭力恆定
- 反轉自停，螺母鬆動自動停止
- 三檔扭力調節
- 專利減震設計，重度使用不麻手



輸出軸規格 (毫米)	19.05 (3/4")
標準螺栓規格	M16-M36
高強度螺栓	M14-M24
空載轉速 (轉 / 分鐘)	0-500 / 1000 / 1900
衝擊頻率 (次 / 分鐘)	0-1000 / 2000 / 2350
最大扭矩 (牛米)	1700 (正轉) / 2100 (反轉)
重量 (公斤)	3.2 (不含電池)



空機 \$ 16,000

251030

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 22,000

主機 x1 台, 5.0Ah 電池 x2 個, 5339 充電器 x1 台

5769-Li-20(2600Nm) 20V 鋰電無刷衝擊扳手

- 同級別輕重量大扭力
- 專利減震，使用手感舒適
- 全鋁機身，強度高，抗摔耐撞



輸出軸規格 (毫米)	25.4(1")
標準螺栓	M20-M39
高強度螺栓	M16-M27
空載轉速 (轉 / 分鐘)	0-500 / 1000 / 1900
衝擊頻率 (次 / 分鐘)	0-1000 / 2000 / 2350
最大扭矩 (牛米)	2100 (正轉) / 2600 (反轉)
重量 (公斤)	3.8 (不含電池)



空機 \$ 19,000

250908

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 25,000

主機 x1 台, 5.0Ah 電池 x2 個, 5339 充電器 x1 台





5838-Li-20(64mm) 20V 鋰電無刷帶鋸機

- 精準切割，切割表面精度高
- 快換結構，省心又安全
- 電池與馬達對稱設計，省力舒適
- 鎂合金機身，輕巧且耐用
- 快拆式鋸條、保護罩



空載轉速	0 – 192
檔位調節 (檔)	6
鋸條規格 (毫米)	835 x 13 x 0.5
最大切割深度 (毫米)	圓鋼材 64 矩形鋼材 64 x 64
重量 (公斤)	3.3 (不含電池)

空機 \$ 8,600

250889

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 14,600

主機 x1 台, 5.0Ah 電池 x2 個, 5339 充電器 x1 台

5839-Li-20(127mm) 20V 鋰電無刷帶鋸機

- 精準切割，切割表面精度高
- 快換結構，省心又安全
- 電池與馬達對稱設計，省力舒適
- 鎂合金機身，輕巧且耐用
- 快拆式鋸條、保護罩



空載轉速	0 – 192
檔位調節 (檔)	5
鋸條規格 (毫米)	1140 x 13 x 0.5
最大切割深度 (毫米)	圓鋼材 127 矩形鋼材 127 x 127
重量 (公斤)	5.9 (不含電池)

配件：

5839 專用底座



252421 牌價 \$ 7,800

- 切割角度可調
- 穩固不位移
- 實現精準切割

空機 \$ 12,500

250891

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 18,500

主機 x1 台, 5.0Ah 電池 x2 個, 5339 充電器 x1 台

直線式機身設計

輕鬆勝任狹小角落

5836-Li-20 鋰電無刷軍刀鋸

機身In-Line設計

□ 來回頻率
高達 3200次/分鐘

□ 手把處震動值
低至 3米/平方秒



5836-Li-20

20V 鋰電無刷軍刀鋸

- 快夾設計，快速更換鋸條
- 橫抬刀功能，自動抬刀無須手動換檔
- 直線式機身，輕鬆應對狹小角落
- 強大馬達、切割效率高
- 輕巧低震動，久用不麻手



往復行程 (毫米)	32
空載衝程速度 (次 / 分鐘)	0-3200
抬刀檔位	橫抬刀功能
重量 (公斤)	2.7 (不含電池)

空機 \$ 6,000

249805

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 12,000

主機 x1 台, 5.0Ah 電池 x2 個, 5339 充電器 x1 台

5830-Li-20 20V 鋰電無刷軍刀鋸

- 輕巧機身
- 平衡設計，操作更輕鬆
- 低震舒適，使用不麻手
- 快夾設計，更換鋸片更方便



※ 鋸片需額外加購



往復行程 (毫米)	25.4
空載衝程速度 (/分鐘)	0-3000
最大切割能力 (毫米)	木材 180 金屬 15
重量 (公斤)	1.7 (不含電池)

空機 \$ 4,000

247636

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 10,000

主機 x1 台, 5.0Ah 電池 x2 個, 5339 充電器 x1 台

5801-Li-20RS

20V 鋰電軍刀鋸

- 快夾設計，快速更換鋸條
- 抬刀功能，軟質碎屑帶出，提高效率
- 強大馬達、切割效率高



往復行程 (毫米)	29
空載衝程速度 (次 / 分鐘)	0-3000
抬刀檔位	2 檔
重量 (公斤)	2.9 (不含電池)

空機 \$ 6,500

246698

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 12,500

主機 x1 台, 5.0Ah 電池 x2 個, 5339 充電器 x1 台

5850-Li-20 | 主流導軌完美搭配



45°斜切

45°



最大斜切角度 56°



68毫米超深切割深度



5850-Li-20(190mm) 20V 鋰電無刷圓鋸機

- 0-56°切割角度調節
- 45°,56° 兩檔快調
- 68mm 超深切割深度
- 機身小巧，切割更深，操作更舒適
- 鎂合金材質，更輕更耐用



空載轉速 (轉 / 分鐘)	5800
鋸片直徑 (毫米)	190
鋸片內孔直徑 (毫米)	20
斜切角度 (度)	0-56
最大切割深度 (毫米)	68(0°)/50(45°)
重量 (公斤)	4.3 (不含電池)

空機 \$ 8,600

252099

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 14,600

主機 x1 台, 5.0Ah 電池 x2 個, 5339 充電器 x1 台

5833-Li-20 20V 鋰電無刷圓鋸機

- 多功能圓鋸，可用於木材、金屬等切割，
- 無刷馬達，切割高效



空載轉速 (轉 / 分鐘)	6000
鋸片直徑 (毫米)	128
鋸片內孔孔徑 (毫米)	20
最大切割深度 (毫米)	46.5
重量 (公斤)	2.3 (不含電池)

空機 \$ 5,500

248491

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 11,500

主機 x1 台, 5.0Ah 電池 x2 個, 5339 充電器 x1 台

5419-Li-20CS185 20V 鋰電無刷圓鋸機

- 0-56°切割角度調節
- 45°, 56° 兩檔快調
- 機身小巧，切割更深，操作更舒適



空載轉速 (轉 / 分鐘)	5200
鋸片直徑 (毫米)	185
鋸片內孔直徑 (毫米)	20
斜切角度 (度)	0-56
最大切割深度 (毫米)	62
重量 (公斤)	3.4 (不含電池)

空機 \$ 5,800

248493

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 11,800

主機 x1 台, 5.0Ah 電池 x2 個, 5339 充電器 x1 台

精準切 便捷切 深度切

木工用戶好幫手



LED陰影切割

左右48°大傾角

集塵袋/吸塵器皆可用

6301-Li-20

20V 鋰電無刷斜鋸機

- 75mm 高強度靠棚設計
切割厚木材更穩固
- LED 陰影線切割更精準
- 48°左右大傾角
- 可使用集塵袋
- 可搭配吸塵器



空載轉速 (轉 / 分鐘)	5500
鋸片直徑 (毫米)	190
鋸片孔徑 (毫米)	30/20
最大傾斜角度 (°)	左 / 右 48°
最大斜切角度 (°)	左 / 右 48°
最大切割深度 (mm)	66 x 245
重量 (公斤)	12.9 (不含電池)



空機 \$ 16,000

252453


5.0Ah 雙鋰電組 \$ 22,000

主機 x1 台, 5.0Ah 電池 x2 個, 5339 充電器 x1 台

無塵精切
新一代鋸電
無塵臺鋸



最大45°
可調切割角度



適配125-165mm
木工鋸片,多齒高效精切



>95% 強效集塵
負壓集塵 無塵施工



6303-Li-20

20V 鋰電無刷無塵臺鋸

- >95% 高效集塵，快拆集塵盒清潔便利
- 鋁合金臺面，穩固支撐
- 角度推進器，支援水平斜切
- 臺面可延伸至最寬 559 毫米
- 切割角度 0-45 度可調
- LED 顯示屏幕



空載轉速 (轉 / 分鐘)	3300 / 3800
鋸片內孔直徑 (毫米)	20
鋸片直徑 (毫米)	125 - 165 (木工鋸片)
最大切割深度 (毫米)	39
斜切角度 (度)	0 - 45
最大切割能力 (毫米)	39(0°) / 25(45°)
最大檯面尺寸 (毫米)	559 x 370
重量 (公斤)	9.9 (不含電池)

NEW

空機 \$ 11,000

253281

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 17,000

主機 x1 台, 5.0Ah 電池 x2 個, 5339 充電器 x1 台

6603-Li-20 20V 鋰電無刷釘槍 (F30)

- 空氣動力驅動
- 一秒 6 釘高速連發
- 緊湊機身，更加靈活使用
- 卡釘免工具快拆設計
- 釘少智能自停，閃燈防空打
- 打釘深度可調
- 電源鍵 + 雙重扳機安全設計

釘子直徑 (毫米)	1.26
釘子長度 (毫米)	10 - 30
釘夾容量 (顆)	110
重量 (公斤)	1.6 (不含電池)
尺寸 (公分)	21.1 x 7.7 x 23.4



NEW

2.5Ah 單鋰電組 \$ 7,800

252932

主機 x1 台, 2.5Ah 電池 x1 個, 5396 充電器 x1 台

6605-Li-20

20V 鋰電無刷釘槍 (F50)

- 空氣動力驅動
- 緊湊機身，更加靈活使用
- 免工具打釘深度調節
- 免工具卡釘快拆設計
- 釘少智能自停，閃燈防空打
- 單發 / 連發 雙打釘模式



NEW

空機 \$ 8,500

253251

2.5Ah 單鋰電組 \$ 9,800

主機 x1 台, 2.5Ah 電池 x1 個, 5396 充電器 x1 台

釘子直徑 (毫米)	1.26
釘子長度 (毫米)	16 - 54
釘子厚度 (毫米)	1.05
釘頭尺寸 (毫米)	1.26 * 9
釘夾容量 (顆)	110
重量 (公斤)	2.2 (不含電池)
尺寸 (毫米)	291 x 89 x 251

6602-Li-20 20V 鋰電水泥鋼釘槍

- 空氣動力驅動
- 緊湊機身，更加靈活使用
- 免工具打釘深度調節
- 防空打設計，防止空釘擊發損壞撞針

NEW



釘子直徑 (毫米)	2.7 - 3
釘子長度 (毫米)	15 - 38
打釘速度 (發 / 秒)	2
釘夾容量 (顆)	34
重量 (公斤)	3.8 (不含電池)
尺寸 (毫米)	353 x 120 x 370

空機 \$ 12,000

253252

4.0Ah 單鋰電組 \$ 13,800

主機 x1 台, 4.0Ah 電池 x1 個, 5396 充電器 x1 台

1328-Li-20/1329-Li-20 20V 鋰電無刷修邊機

- 1600W 大功率無刷馬達
- 6 檔轉速調節
- 軸鎖固定，一按一轉快速更換銑刀
- 精度調節達 0.4mm
- 舒適握圍

1328 握圍直徑：75.8mm

1329 握圍直徑：82mm



空機 \$ 4,200

249313

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 10,200

主機 x1 台, 5.0Ah 電池 x2 個, 5339 充電器 x1 台



空載轉速 (轉 / 分鐘)	15000 - 30000
夾頭尺寸 (毫米)	6.35 (1/4") / 6
重量 (公斤)	1.6 (不含電池)



空機含底座 \$ 7,500

252889

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 13,500

主機 x1 台, 5.0Ah 電池 x2 個, 5339 充電器 x1 台

多角度，多材質，
直線曲線任意切！

5832-Li-20E
20V鋰電無刷線鋸機



木材



塑膠板



鋁板



鋼板



壓克力板

5832-Li-20E

20V 鋰電無刷線鋸機

- 安全開關，保護用戶安全
- 雙重防塵，鋸屑無憂
- 快夾快換，單手可換鋸片
- 四檔抬刀，五段調速



空載轉速 (轉 / 分鐘)	350 - 3500
往復行程 (毫米 / 分鐘)	26
抬刀檔位	4 檔
最大切割 (毫米 / 分鐘)	木材 : 120 鋁材 : 20 鋼材 : 10
重量 (公斤)	2.1 (不含電池)

空機 \$ 5,800

248452

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 11,800

主機 x1 台, 5.0Ah 電池 x2 個, 5339 充電器 x1 台

2220-Li-20 20V 鋰電無刷方形砂紙機

- $\Phi 2\text{mm}$ 偏心打磨，高效率易操作
- 獨立減震懸架，使用手不麻
- 可連接集塵袋或外接吸塵器
- 自黏底盤，快速更換砂紙



最大轉速 (轉 / 分鐘)	6000-10000
偏心直徑 (毫米)	$\phi 2$
砂盤尺寸 (毫米)	78.8 x 131
重量 (公斤)	1.06 (不含電池)

新品預告

2101-Li-20

20V 鋰電無刷圓砂機

- $\Phi 2\text{mm}$ 偏心打磨，高效率易操作
- 獨立減震懸架，使用手不麻
- 可連接集塵袋或外接吸塵器
- 自黏底盤，快速更換砂紙



最大轉速 (轉 / 分鐘)	6000-10000
偏心直徑 (毫米)	$\phi 2$
砂盤尺寸 (毫米)	$\phi 125$
重量 (公斤)	1.06 (不含電池)

空機 \$ 3,600

250904

2.5Ah 雙鋰電組 \$ 7,000

主機 x1 台, 2.5Ah 電池 x2 個, 5339 充電器 x1 台



高效震動快速鋪平

5953-Li-20 鋰電無刷磁磚平鋪機

低檔位 1-3 檔
適合用於貼牆壁磁磚等工況

高檔位 4-6 檔
適合用於鋪地板磁磚等工況

5953-Li-20

20V 鋰電無刷磁磚平鋪機

- 懸吊式彈簧減震
- 膠墊紋路設計
- 機身密封設計，不怕環境髒
- 六檔調節，地面牆面磁磚高效鋪平



額定轉速 (轉 / 分鐘)	8000
吸盤直徑 (毫米)	125
最大磁磚規格 (毫米)	1200 x 2400
重量 (公斤)	1.6 (不含電池)

2.0Ah 單鋰電組 \$ 4,500

252094

主機 x1 台 ,2.0Ah 電池 x1 個 ,5385 充電器 x1 台

石膏板切割

木材切割

地面覆蓋物清理

鋼材打磨

磁磚拼縫清理

木板打薄

地面邊緣切割



5951-Li-20

20V 鋰電無刷磨切機

- 易上手，不震手，萬用合一
- 獨立懸架系統，豪車級減震
- 免工具快換刀片
- 切刮磨拋，一機解決
- 可通用 STARLOCK、STARLOCK plus 和 STARLOCK MAX 系列接口



※ 鋸片需額外加購



額定電壓 (伏特)	20V
擺動頻率 (次 / 分鐘)	10000 - 20000
擺動角度 (度)	4
檔位調節 (次 / 毫米)	1 檔 : 10000 2 檔 : 12000 3 檔 : 15000 4 檔 : 18000 5 檔 : 20000
重量 (公斤)	1.3 (不含電池)

空機 \$ 5,500

247868

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 11,500

主機 x1 台 ,5.0Ah 電池 x2 個 ,5339 充電器 x1 台

輕鬆省心 觸即發

1 檔速度

低至0.5毫米/秒
精準控制出膠
細活也能輕鬆做

6 檔速度

最高可達14毫米/秒
快速出膠 省時省力高效率



6002-Li-20 鋰電矽利康槍
6003-Li-20 鋰電矽利康槍

20V 鋰電矽利康槍

- 6 檔出膠速度可調
- 無段變速開關，精準控制出膠
- 自動回膠設計，乾淨不浪費



空機 \$ 3,500

252258

型號 6002-Li-20

最大推力 (N)	3000
最快出膠速度 (毫米 / 秒)	14
行程 (毫米)	350
重量 (公斤)	2.4 (含托架不含電池)
備註	600 毫升鉛桶托架 + 長尺條配置



空機 \$ 3,200

252275

型號 6003-Li-20

最大推力 (N)	3000
最快出膠速度 (毫米 / 秒)	14
行程 (毫米)	214
重量 (公斤)	2.1 (含托架不含電池)
備註	300 毫升塑膠托架 + 短尺條配置

2910-Li-20 20V 鋰電無刷刻磨機

- 四檔調節，精準控制
- 強效隔熱不燙手
- 減震設計，久持手不麻
- 快速更換設計，軸鎖按鈕



空載轉速 (轉 / 分鐘)	10000 - 22000
夾頭規格 (毫米)	6
機身尺寸 (毫米)	430 x 70 x 95
重量 (公斤)	1.6 (不含電池)

空機 \$ 3,200

250910

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 9,200

主機 x1 台, 5.0Ah 電池 x2 個, 5339 充電器 x1 台

7713-Li-20

20V 鋰電熱風槍

- 兩檔溫度檔位
- 蜂窩型聚熱設計，升溫迅速
- 內置溫度過熱保護



溫度 (°C)	低檔位 260 °C 高檔位 530 °C
風量 (L / 分鐘)	低檔位 130 L 高檔位 200 L
續航時間 (5.0Ah)	低檔位 48 分鐘 高檔位 18 分鐘
重量 (公斤)	0.6 (不含電池)

空機 \$ 2,400

249342

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 8,400

主機 x1 台 ,5.0Ah 電池 x2 個 ,5339 充電器 x1 台

20V 鋰電無刷乾式/濕式吸塵器

4717-Li-20

114.2m³ /小時大風量

198百帕超強吸力

遙控器一鍵操作
吸塵器同步響應

DEVON

HEPA
FILTER

IPX4等級
防塵防水



4717-Li-20

20V 鋰電無刷乾式 / 濕式吸塵器

- 搭配 STACK PACK 系列堆疊箱
實現一站式儲存 + 清潔方案
- 整機 IPX4 等級防塵防水
- H13 HEPA 濾心，單次過濾達 99.95%
- 一鍵一按清潔濾網設計
- 濾心可水洗反覆使用
- 旋轉調節吸力大小



容量 (升)	9.5
吸水容量 (升)	7.6
最大流量 (立方公尺 / 分鐘)	114.2
最大吸力 (百帕)	198
吸塵等級	L - CLASS
重量 (公斤)	4.8 (不含電池)
尺寸 (公分)	38 x 26 x 25

空機 \$ 9,000

252594

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 15,000

主機 x1 台, 5.0Ah 電池 x2 個, 5339 充電器 x1 台

超能裝的 吸塵器

4718-Li-20




乾吸、濕吸，吹塵一機搞定

※ 圖片為示意圖僅供參考

4718-Li-20

20V 鋰電無刷乾式 / 濕式吸塵器

- 搭配 D-TBU 系列堆疊箱
實現一站式儲存 + 清潔方案
- 乾吸 / 濕吸 / 吹塵一機搞定
- 整機 IPX4 等級防塵防水
- 附多款清潔配件



刷子

短接頭

塑膠接管

地刷

吸嘴

集塵罩 (適配 13mm 以下鑽頭)



NEW



容量 (升)	17
最大流量 (立方公尺 / 分鐘)	78
最大吸力 (百帕)	170
吸塵等級	L - CLASS
重量 (公斤)	6.3 (不含電池)
尺寸 (公分)	67.3 x 37.4 x 30.2

空機 \$ 5,800

253033

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 11,800

主機 x1 台, 5.0Ah 電池 x2 個, 5339 充電器 x1 台

4713-Li-20MC 20V 鋰電吸塵器

- SUB-HEPA 空氣過濾，有效避免使用中的空氣汙染；手動抖塵，提升使用中的吸塵效率；緊湊機身輕巧舒適；背帶結構方便攜帶



風量 (立方米 / 分鐘)	1.4
吸力 (百帕)	120
容積 (升)	6
重量 (公斤)	3.3(不含電池)
尺寸 (公分)	52.3 x 16.7 x 24.9

配件：
集塵袋 (1 包 5 入)



249143

牌價 420

濾芯



249804

牌價 340

空機 \$ 5,000

248444

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 11,000

主機 x1 台 ,5.0Ah 電池 x2 個 ,5339 充電器 x1 台

6801-Li-20

20V 鋰電無刷循環扇

- 噪音小
- 風量大
- 無段調節風量
- 輕巧不佔空間



最大風速 (公尺 / 分鐘)	375
最大風量 (立方米 / 分鐘)	14
續航時間 (5.0Ah)	高檔位 7.5 小時 / 低檔位 32.5 小時
重量 (公斤)	1.3 (不含電池)

空機 \$ 2,300

248243

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 8,300

主機 x1 台, 5.0Ah 電池 x2 個, 5339 充電器 x1 台

2001-Li-20 20V 鋰電無刷打蠟機

- 8mm 自由偏心設計，入門用戶首選
- 電子恆功、恆速輸出穩定，拋光效果佳
- 電池與機身同一水平面，電池不會刮蹭到工作表面
- 5 檔調速，滿足不同工況需求



額定轉速 (轉 / 分鐘)	2300-3800
底板尺寸 (毫米)	150
偏心直徑 (毫米)	8
偏心類型	自由偏心
重量 (公斤)	1.8 (不含電池)

空機 \$ 5,000

248847

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 11,000

主機 x1 台, 5.0Ah 電池 x2 個, 5339 充電器 x1 台

20V 鋰電高壓清洗機

- 皮帶傳動低噪音
- 手把重量僅 220g
- IPX5 防護標準，保護機器不進水



6703-Li-20



DPW201

※ 僅顏色差別，內容物相同



額定電壓 (伏特)	20
額定壓力 (巴)	24
容許壓力 (巴)	50
壓力調節 (檔)	3
額定流量 (升 / 小時)	180
重量 (公斤)	2.5 (不含電池)

空機 \$ 3,600

紅色 248849 / 藍色 252004

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 9,600

主機 x1 台, 5.0Ah 電池 x2 個, 5339 充電器 x1 台



高亮度照明 不留死角 4000流明高亮度
照明覆蓋可達40-50m²

5539-Li-20鋰電塔式工作燈

5539-Li-20

20V 鋰電塔式工作燈

- 頭燈可旋轉
 - 4000 流明高亮度，覆蓋工地各區域
 - 快速展開
- 高度可在 1.1m–2.1m 間快速調節



額定電壓 (伏特)	20V
亮度調節	1000 / 2000 / 4000
色溫值 (K)	4000
燈頭轉動範圍 / 度	270 度 (上下翻轉) 210 度 (燈板旋轉) 180 度 (繞軸旋轉)
運轉時間 (5.0Ah)	1000 流明 (8 小時) 2000 流明 (4 小時) 4000 流明 (2 小時)
重量 (公斤)	8.25 (不含電池)
尺寸 (公分)	24 x 18.2 x 110



空機 \$ 11,000

252867

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 17,000

主機 x1 台, 5.0Ah 電池 x2 個, 5339 充電器 x1 台

5532-Li-20 20V 鋰電方形工作燈

- 多種放置選擇
- 防雨、防雷、防爆、防摔，全防設計
- 加厚加大散熱片，高效散熱



額定電壓 (伏特)	20
燈頭最大旋轉角度 (度數)	360
亮度 (流明)	2000
運轉時間 (5.0Ah)	高亮檔：4 小時 低亮檔：6.5 小時
亮度調節	兩檔 (高亮檔、低亮檔)
重量 (公斤)	2.16 (不含電池)

空機 \$ 2,500

249907

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 8,500

主機 x1 台 ,5.0Ah 電池 x2 個 ,5339 充電器 x1 台

5535-Li-20 20V 鋰電手持聚光燈

- 燈頭最大 200°可調
- 適配 12V 車用電源
- 金屬掛鉤設計

方便攀爬攜帶

- 3 檔可調
- 設有紅燈檔位

可用於捕獵及釣魚。



額定電壓 (伏特)	20 (電池組) / 12 (車用電源)
額定功率 (瓦)	27
燈頭最大旋轉角度 (度數)	200
亮度 (流明)	1100 / 2800
運轉時間 (5.0Ah)	高亮檔：3 小時 低亮檔：9 小時
亮度調節	三檔 (高亮檔、低亮檔、紅光檔)
重量 (公斤)	1.0 (不含電池)

空機 \$ 3,000

249419

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 9,000

主機 x1 台, 5.0Ah 電池 x2 個, 5339 充電器 x1 台

5536-Li-20 20V 鋰電磁吸折疊工作燈

- 大轉角雙軸燈頭
- 可掛·可磁吸
- 三檔亮度調節



額定電壓 (伏特)	20
燈頭最大旋轉角度 (度數)	180(轉動) / 270(旋轉)
亮度 (流明)	200 / 500 / 1000
運轉時間 (5.0Ah)	高亮檔：8 小時 低亮檔：40 小時
亮度調節	三檔 (高亮檔、中亮檔、低亮檔)
重量 (公斤)	0.6 (不含電池)

空機 \$ 1,400

248845

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 7,400

主機 x1 台, 5.0Ah 電池 x2 個, 5339 充電器 x1 台

5537-Li-20

20V 立式折疊工作燈

- 折疊轉動燈頭，滿足多種照明角度需求
- 伸縮鋁合金管，照明高度可調
- 3 檔亮度調整；可折疊收納，方便攜帶



額定電壓 (伏特)	20
燈頭最大旋轉角度 (度數)	270(轉動) / -90 ~ 180(旋轉)
高度調節	0.5 - 1.6 公尺
亮度 (流明)	200 / 1000 / 2500
運轉時間 (5.0Ah)	高亮檔：5 小時 低亮檔：40 小時
亮度調節	三檔 (高亮檔、中亮檔、低亮檔)
重量 (公斤)	2.26 (不含電池)

空機 \$ 3,600

249290

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 9,600

主機 x1 台, 5.0Ah 電池 x2 個, 5339 充電器 x1 台



8305-Li-20

20V 無刷樹枝用電剪

- 無刷馬達、纖細手柄、輕巧機身、雙檔開口調節
- 防剪手功能
- 25mm 小切口，2.0Ah 電池可剪約 7600 刀
- 35mm 大切口，2.0Ah 電池可剪約 3100 刀



電壓 (伏特)	20
剪切能力 (毫米)	25 / 35
重量 (公斤)	0.91 (不含電池)

空機 \$ 4,900

248469

2.5Ah 雙鋰電組 \$ 7,000

主機 x1 台 , 2.5Ah 電池 x2 個 , 5396 充電器 x1 台

4559-Li-20 20V 鋰電無刷手持鏈鋸機 (6")

- 無刷馬達，自動泵油，緊湊機身
- 堵轉保護，機器卡住就停
- 排屑檔板，木屑不打手
- 電子煞車，想停就停



配件：
鍊條 D-C6-1C
(適用於 4559)

248563

牌價 290



導板長度 (厘米 / 吋)	15 / 6"
鏈速 (米 / 秒)	8
油壺容積 (毫升)	60
重量 (公斤)	1.1(不含電池)

空機 \$ 3,200

248442

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 9,200

主機 x1 台, 5.0Ah 電池 x2 個, 5339 充電器 x1 台

4557-Li-20

20V 鋰電無刷鏈鋸機 (12")

- 無刷馬達，緊湊機身，輕巧好攜帶，高品質鏈條導板
- 導板：硬度高，不變形、不彎曲
- 鏈條：低反彈，耐磨不易斷
- 鬆緊調節：無需工具，一鍵調節
- 側蓋旋鈕，輕鬆固定導板



配件：
鍊條 D-C12-1C
(適用於 4557)

248851

牌價 350

空機 \$ 3,800

248532

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 9,800

主機 x1 台, 5.0Ah 電池 x2 個, 5339 充電器 x1 台



電壓 (伏特)	20V
導板長度 (厘米 / 吋)	30 / 12"
鏈速 (米 / 秒)	7.9
油壺容積 (毫升)	200
重量 (公斤)	2.7 (不含電池)

4556-Li-40

20Vx2 鋰電無刷鏈鋸機 (16")

● 無刷馬達，機械防反踢，OREGON 導板和鏈條



配件：

鍊條 D-C16-1C
(適用於 4556)

250123

牌價 390



電壓 (伏特)	20Vx2
導板長度 (厘米 / 吋)	40 / 16"
鏈速 (米 / 秒)	12
油壺容積 (毫升)	150
重量 (公斤)	3.9 (不含電池)

空機 \$ 5,500

249937

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 11,500

主機 x1 台, 5.0Ah 電池 x2 個, 5339 充電器 x1 台

4220-Li-20

20V 鋰電無刷籬笆機

- 雷射切割刀刃，切割更整齊精準
- 雙向切割刀刃，減少振動
- 電子掣動裝置，即鬆即停
- 後置旋轉手柄，更易控制



刀片長度 (厘米)	55
空載轉速 (次 / 分鐘)	2800
最大切割能力 (毫米)	25
重量 (公斤)	2.8 (不含電池)

空機 \$ 5,000

248530

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 11,000

主機 x1 台, 5.0Ah 電池 x2 個, 5339 充電器 x1 台

4712-Li-20E 20V 鋰電無刷吹風機

- 三檔調速；無刷外轉子馬達，效率高、體積小



風速 (米 / 秒)	51 / 70 / 80
風量 (立方米 / 分鐘)	1.9 / 2.6 / 3.11
額定轉速 (轉 / 分鐘)	18000
重量 (公斤)	1.0 (不含電池)

空機 \$ 2,800

248150

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 8,800

主機 x1 台, 5.0Ah 電池 x2 個, 5339 充電器 x1 台

4707-Li-20

20V 鋰電無刷吹葉機

- 無刷馬達，大口徑風管
- 風速鎖定鍵，可調節恆速，連續工作
- 涵道設計 + 蜂巢網格設計，確保高風量輸出



額定轉速 (轉 / 分鐘)	10000-18000
最大風速 (米 / 秒)	41.7
最大風量 (立方米 / 分鐘)	11.2
重量 (公斤)	2.0 (不含電池)

空機 \$ 3,500

248534

5.0Ah 雙鋰電組 \$ 9,500

主機 x1 台, 5.0Ah 電池 x2 個, 5339 充電器 x1 台

1機多用

照明・充電・變電



130°

可旋轉燈頭

150lm/300lm

兩檔亮度可調 

MAX 60W

雙向快充

Type-C

Type-A

5550-Li-12 可充/放電工作燈



5550-Li-12

12V 充 / 放電工作燈

- 最大 60W 雙向快速充電
Type-C / Type-A
- 150/300 兩檔照明
- 130°可調角度
- 可磁吸，更便利



NEW



輸出電壓 (伏)	Type-C : Max 20 Type-A : 5
最大輸出功率 (瓦)	Type-C : 60 Type-A : 12
亮度 (流明)	150 / 300
可充電溫度範圍 (攝氏度)	5 - 40
重量 (公斤)	0.14 (不含電池)
尺寸 (毫米)	69 x 53 x 113

空機牌價 \$ 980

253249

5208-Li-12U 12V 鋰電無刷電鑽

- 無刷馬達，大扭矩
- 139mm 極致緊湊機身，大扭矩



最大夾頭直徑 (毫米)	10
空載轉速 (轉 / 分鐘)	低速 0-500 高速 0-1700
最大鑽孔直徑 (毫米)	鋼材 8 木材 20
最大扭矩 (軟扭 / 硬扭) (毫米)	25 / 50
重量 (公斤)	0.7 (不含電池)

2.0Ah 雙鋰電組 \$ 2,800

252877

5209-Li-12

12V 鋰電無刷震動電鑽

● 無刷馬達，緊湊機身，大扭矩，衝擊功能



最大夾頭直徑 (毫米)	10
空載轉速 (轉 / 分鐘)	低速 0-500 高速 0-1700
衝擊頻率 (次 / 分鐘)	低速 0-7500 高速 0-27000
最大鑽孔直徑 (毫米)	鋼材 8 木材 20
最大扭矩 (軟扭 / 硬扭) (毫米)	25 / 50
重量 (公斤)	0.7 (不含電池)

2.0Ah 雙鋰電組 \$ 3,200

248490

三頭六臂

百變多能



5208-Li-12MU

12V 鋰電無刷快換夾頭電鑽

- 無夾頭也能直接使用
- 多種快換夾頭可供選擇使用
(※ 附三爪夾頭，快脫起子頭)
(※ 轉角器與偏置器需另加購)



最大夾頭直徑 (毫米)	10
空載轉速 (轉 / 分鐘)	低速 0-500 高速 0-1700
最大鑽孔直徑 (毫米)	鋼材 10 木材 32
最大扭矩 (軟扭 / 硬扭) (毫米)	25 / 50
重量 (公斤)	0.7 (不含電池)

配件：
轉角器 (選購)



250901

牌價 400

偏置器 (選購)



250902

牌價 400

2.0Ah 雙鋰電組 \$ 3,300

252878

5771-Li-12鋰電無刷直角衝擊起子機

起子機頭僅66mm

極小尺寸x轉緊自停檔位 | 突破空間限制

5771-Li-12

12V 鋰電無刷直角衝擊起子機

- 彈簧夾頭快速更換
- 智能轉緊自停檔位
- 極短機身，減少空間限制
機身頭部長僅 66mm
- 搭配快扣使用更方便拿取



輸出軸規格 (毫米)	6.35 (1/4")
螺栓規格	M4-M8
空載轉速 (轉 / 分鐘)	0-800/0-1700/0-2400
衝擊頻次 (次 / 分鐘)	0-1000/0-2650/0-3450
最大扭矩 (牛頓米)	100
重量 (公斤)	0.65(不含電池)

2.0Ah 雙鋰電組 \$ 3,800

251908

5767-Li-12 12V 鋰電無刷衝擊起子機

- 輕巧機身
- 無影燈
- 耐用線性開關
- 獨特四檔位設計

2 個調速檔

1 檔：低速檔；2 檔：高速檔

2 個智能檔

石膏板檔；烤漆板檔



輸出軸規格 (毫米)	6.35 (1/4")
螺栓規格	M5-M14
空載轉速 (轉 / 分鐘)	低速 0-1200 高速 0-3300
衝擊頻次 (次 / 分鐘)	低速 0-1300 高速 0-4100
最大扭矩 (牛頓米)	140
重量 (公斤)	0.75(不含電池)



2.0Ah 雙鋰電組 \$ 3,600

249141

5767-Li-12Q 旗艦版 12V 鋰電無刷衝擊起子機

- 輕巧機身
- 無影燈
- 耐用線性開關
- 獨特四檔位設計

2 個調速檔

1 檔：低速檔；2 檔：高速檔

2 個智能檔

石膏板檔；烤漆板檔

- 腰帶扣 + 快掛附件

- 電池升級 2.5Ah，更持久耐用



輸出軸規格 (毫米)	6.35 (1/4")
螺栓規格	M5-M14
空載轉速 (轉 / 分鐘)	低速 0-1200 高速 0-3300
衝擊頻次 (次 / 分鐘)	低速 0-1300 高速 0-4100
最大扭矩 (牛頓米)	140
重量 (公斤)	0.77(不含電池)

2.5Ah 雙鋰電組 \$ 4,000

250895

4560-Li-12 4吋手持鏈鋸機



智能緩啟



電子剎車



堵轉保護



雙動作開關



排屑擋版

4560-Li-12

12V 鋰電無刷手持鏈鋸機 (4")

- 機型小巧，握持舒適，單手可以穩健切割

配件：
鍊條 D-C4-1C
(適用於 4560)

251851

牌價 240



電壓 (伏特)	12V
導板長度 (厘米 / 吋)	10 / 4"
鏈速 (米 / 秒)	7
油壺容積 (毫升)	200
重量 (公斤)	0.8 (不含電池)

2.0Ah 雙鋰電組 \$ 3,200

251770

切金斷木
無所畏“鋸”

新品上市

免工具鋸條更換系統

快速更換鋸片

LED燈

無懼黑暗

靠柵角度可調

穩固支撐 精準省力每一鋸

5851 12V鋰電無刷軍刀鋸

5851-Li-12

12V 鋰電無刷軍刀鋸

- 機型小巧切割角度不受限
- 可調靠柵角度
- 免工具鋸條更換系統



※ 鋸片需額外加購

NEW

空載衝程速度 (次 / 分鐘)	0 - 3000
往復行程 (毫米)	18
重量 (公斤)	1.2 (不含電池)

空機 \$2,500

251911

3.0Ah 雙鋰電組 \$5,200

5228-Li-12H 12V 鋰電衝擊起子機

- 結構緊湊，先進衝擊結構



輸出軸規格 (毫米)	6.35 (1/4")
螺栓規格	M4-M12
空載轉速 (轉 / 分鐘)	0-2200
衝擊頻率 (次 / 分鐘)	0-3000
最大扭矩 (牛米)	100
重量 (公斤)	0.8 (不含電池)

2.0Ah 雙鋰電組 \$ 3,000

246683

5828-Li-12 12V 鋰電軍刀鋸

- 機型小巧，握持舒適，單手可以穩健切割



空載衝程速度 (/ 分鐘)	0-3300
往復行程 (毫米)	13
最大切割厚度 (毫米)	金屬 4 金屬管 50 木頭 55
重量 (公斤)	1.1 (不含電池)

2.0Ah 雙鋰電組 \$ 3,500

246681



5538-Li-20 4V鋰電頭燈

450 流明



智能感應



可磁吸



角度調節



防塵防水



80g 無感配戴



5538-Li-4 4V 鋰電頭燈

- 多種燈光調節
- 感應模式開 / 關
- IP54 等級防塵防水
- 頭戴、磁吸多場景適用



NEW



燈光模式	聚光低 / 聚光高 / 泛光 / 泛光高 + 聚光
亮度 (流明)	100/250/250 /450
燈頭最大旋轉角度 (度數)	0 - 60°
重量 (公斤)	0.08(不含頭燈燈帶)
尺寸 (毫米)	65.6 x 42.5x 35
標準配置	頭燈燈帶

牌價 \$ 780

253032

手自隨心
勁在掌握



5617-Li-4

4V 鋰電起子機

● 自配 Type-C 接頭充電線

● 7+1 檔機械扭力調節

最小扭力 0.15Nm, 最大扭力 5 牛米

● 智能脫扣, 防止損壞螺絲

● 可用雙頭起子頭



※ 圖片為示意圖僅供參考

額定電壓 (伏)	4
空載轉速 (轉 / 分鐘)	320
最大扭矩 (牛 · 米)	5
扭矩檔位	7+1 檔機械扭力調節
夾頭規格	6.35(1/4")
充電接口	Type-C
空機尺寸	190 x 38 x 38
機身重量 (公斤)	0.31 (不含配件組)

牌價 \$ 1,200
252515



5616-Li-4

4V 鋰電起子機

- 自配 Type-C 接頭充電線
- 三檔扭力調節，最大扭力 5 牛米。



額定電壓 (伏)	4
空載轉速 (轉 / 分鐘)	300
最大扭矩 (牛 · 米)	5
電池容量 (安時)	2.0
充電接口	Type-C
機身長 (毫米)	168
機身握圍 (毫米)	109
機身重量 (公斤)	0.29 (不含配件)

牌價 \$ 850

247374



9418-D30/9419-D60 數位水平尺

- 高精度，液晶數顯
- 高清數字大屏幕顯示
- 螢幕箭頭及蜂鳴聲，引導調平操作。
- 可儲存 10 組測量數據。



長度 (厘米)	30/60
測量範圍 (度)	0-90
水泡精度 (度)	±0.029
數顯精度 (度)	±0.05 (水平、垂直位置) ±0.2 (其他角度)
工作溫度 (攝氏度)	0 - +40
存儲溫度 (攝氏度)	-20 - +70
電池	2 節 AAA 鹼性電池
重量 (公斤)	0.45/0.82

9418-D30 牌價 \$ 2,850

248448

9419-D60 牌價 \$ 3,600

248449

» LCD顯示螢幕
實時顯示充電狀態

» 智能充電管理
內置智能處理器
優化充電速度



» 溫控設計
更好管理充電器與電池溫度
延長電池壽命

充電時間參考表

	75w充電器 5396-Li-20	9A快充充電器 5339-Li-20F	雙充充電器 5392-Li-20
2.0Ah	45分鐘	45分鐘	30分鐘
2.5Ah	60分鐘	45分鐘	30分鐘
4.0Ah	90分鐘	45分鐘	40分鐘
5.0Ah	120分鐘	45分鐘	55分鐘
7.5Ah	180分鐘	60分鐘	90分鐘
8.0Ah	180分鐘	70分鐘	90分鐘

20V

5392-Li-20

20V 雙電池充電器
2 x 150W



251850

重量 (公斤) : 1.8

牌價 \$ 2,800

NEW

5339-Li-20F

20V 9A 快充充電器



246690

重量 (公斤) : 0.89

牌價 \$ 1,800

5396-Li-20

20V 75W 充電器



252186

重量 (公斤) : 0.37

牌價 \$ 900

20V HIGH PERFORMANCE

BMS電池管理系统

增加 **3S*** 防護

確保在最佳安全性
最長壽命下釋放出最大功率

3S:
SOP (放電保護)
SOT (溫度保護)
SOS (自主保護)

5168-Li-20系列電池

全新升级

更強安全防護
作業安心無慮

● **PCV板材升级**

高溫潮濕環境下
安全系數更高

● **保險絲**

精確控制電流，兼顧
大電流放電和極端情
況下熔斷的需求，放
電更安全

● **PCBA防護**

採用全自動3D打印技術，
全方位無死角防護電路
板及元件，防水、防塵。

● **集成化設計**

一致性更高
故障率更少



20V 5168 系列電池

5168-Li-20-75

20V 鋰電電池
7.5Ah



251675

NEW

重量 (公斤) : 0.98

牌價 \$ 3,800

5168-Li-20-50

20V 鋰電電池
5.0Ah



251674

NEW

重量 (公斤) : 0.71

牌價 \$ 2,400

5168-Li-20-40

20V 鋰電電池
4.0Ah



252448

NEW

重量 (公斤) : 0.71

牌價 \$ 1,800

5168-Li-20-25

20V 鋰電電池
2.5Ah



251673

NEW

重量 (公斤) : 0.43

牌價 \$ 1,400

20V 5150 系列電池

5150-Li-20-80

20V 鋰電電池
8.0Ah



247637

重量 (公斤) : 1.13

牌價 \$ 5,200

5150-Li-20-50

20V 鋰電電池
5.0Ah



246689

重量 (公斤) : 0.68

牌價 \$ 2,400

5150-Li-20-40

20V 鋰電電池
4.0Ah



248510

重量 (公斤) : 0.68

牌價 \$ 1,800

20V 電池配件

5395-Li-20

20V 鋰電池電源轉換器



251772

重量 (公斤) : 0.1

牌價 \$ 700

● 智能電池管理


智能控制高效放電，提升工作效能。

● 充電速度提升50%

最快30分鐘充電速度，領先業界

● 防摔、防塵

防震密封設計



12V

5385-Li-12

12V 鋰電充電器 (無刷)



248565

重量 (公斤) : 0.18

牌價 \$ 620

5397-Li-12

12V 鋰電充電器 (無刷)



252452

重量 (公斤) : 0.18

牌價 \$ 620

※110V-220V 全電壓

5550-Li-12

12V 鋰電充放電工作燈 (無刷)



253249

重量 (公斤) : 0.14

空機牌價 \$ 980

NEW

5165-Li-12-30

12V 鋰電電池 (無刷)
3.0Ah



252668

重量 (公斤) : 0.18

牌價 \$ 1,200

5165-Li-12-20

12V 鋰電電池 (無刷)
2.0Ah



248564

重量 (公斤) : 0.18

牌價 \$ 820



2855-7-100B 100mm 砂輪機

- 輕巧機身，小蠻腰，散熱快，高效打磨拋光



TD08001U



配件：
碳刷
(2855 平面砂輪機用)

251397

牌價 82

額定輸入功率 (瓦)	950
額定轉速 (轉 / 分鐘)	12000
主軸直徑	M10
磨片直徑 (毫米)	100
重量 (公斤)	1.6
備註	後開關

牌價 \$ 1,950

249819

2835-7-100B 100mm 砂輪機

- 輕巧機身，小蠻腰，散熱快，高效打磨拋光



TD08001U



246701

額定輸入功率 (瓦)	780
額定轉速 (轉 / 分鐘)	12000
主軸直徑	M10
磨片直徑 (毫米)	100
重量 (公斤)	1.4
備註	後開關

配件：
碳刷
(2835 平面砂輪機用)

247521

牌價 80

牌價 \$ 1,500

246701

6202-24-355 14" 切斷機

- 2200W 大功率電機，動力強勁，持久耐用



TD08001U



額定輸入功率 (瓦)	2200
空載轉速 (轉 / 分鐘)	3900
鋸片直徑 (毫米)	355
內孔直徑 (毫米)	25.4
重量 (公斤)	15.5

牌價 \$ 4,900

248096

27 件 起子頭套組

- 常見起子頭和套筒組合，滿足日常 DIY 及工作
工具盒包裝，方便存儲，便於攜帶
盒內槽位緊固設計，附件不會隨意脫落

25mm 批頭

十字 PH1/PH2/PH2/PH3

梅花 T15/T20/T25/T30

六角 H3/H4/H5/H6

50mm 批頭

十字 PH2/PH2

65mm 批頭

雙頭批頭 (帶 1 磁環) x2

100mm 鑽頭

3mm/4mm/5mm

套筒

6MM/8MM/10MM

延長桿

60MM

開孔器 + 接桿

35MM

50MM

接桿

磁圈定位批頭

27MM



牌價 \$ 550

250155



雙頭起子頭組 - 抗衝擊
PH2*110L (2 入)

牌價 \$ 60

251109



單頭起子頭組 - 抗衝擊
1/4"*PH2*110L (2 入)

牌價 \$ 55

251131



雙小頭起子頭組 - 抗衝擊
PH2*110L (2 入)

牌價 \$ 60

251110



單頭起子頭組 - 抗衝擊
1/4"*PH2*50L (2 入)

牌價 \$ 40

251111



雙頭起子頭組 - 抗衝擊
PH2*65L (2 入)

牌價 \$ 45

251107



單頭起子頭組 - 抗衝擊
1/4"*PH2*65L (2 入)

牌價 \$ 40

251129



雙小頭起子頭組 - 抗衝擊
PH2*65L (2 入)

牌價 \$ 45

251108

※ 圖片為示意圖僅供參考

D-B16-1C
16" 三角工具袋



牌價 \$ 380

252256

D-B20-1C
20" 三角工具袋



牌價 \$ 500

252257

店內碼	產品編號	產品規格			產品特點
		長 (mm)	寬 (mm)	高 (mm)	
252256	D-B16-1L	300	250	300	底部加厚材料承重大，方便收納物品，最大承重 15KG
252257	D-B20-1L	460	250	300	底部加厚材料承重大，更大收納空間，攜帶更方便，最大承重 20KG

D-B31-1G 24" 工具袋



牌價 \$ 450

250894

店內碼	產品編號	產品規格			產品特點
		長 (mm)	寬 (mm)	高 (mm)	
250894	D-B31-1G	430	275	280	容量大，魔鬼氈固定設計，多個收納袋，收納更方便

D-TBU系列 輕型三合一堆疊工具箱

安全鎖孔
收納物品更安全

IP54等級防護
防塵防水

可伸縮/拆卸拉桿
收納更簡易,後車箱更好攜帶

可外掛配件收納盒
拿取存放更便利



D-TBU 輕型三合一堆疊箱



1 號盒 249039
牌價 \$ 60



3 號盒 249041
牌價 \$ 170



2 號盒 249040
牌價 \$ 90



4 號盒 249042
牌價 \$ 225



5 號箱
248222
牌價 \$ 680



三合一堆疊箱
248513
牌價 \$ 5,200

產品型號	產品名稱	產品規格			產品特點
		長 (mm)	寬 (mm)	高 (mm)	
D-TBU1-1S	1 號盒	130	83	91	輕載堆疊系統：多種組合，多種應用場景，靈活收納整理
D-TBU2-1S	2 號盒	130	131	91	
D-TBU3-1S	3 號盒	391	83	91	
D-TBU4-1S	4 號盒	285	188	48	
D-TBU5-1S	5 號箱	428	343	126	
D-TBU8-1G	8 號箱	428	343	283	
D-TBU9-1G	9 號箱	558	454	396	
D-TBU-3G	三合一堆疊箱	558	454	805	

DEVON
STACK
PACK

重型堆疊儲存系列工具箱



再泥濘的路 勇往直前



IP65防護等級
無懼風雨



9"高強度滾輪
各種路面均能勝任



STACK PACK 重型三合一堆疊箱



DSP104 提籃箱
251259
牌價 \$ 2,100



DSP108 滾輪抽屜箱
251263
牌價 \$ 7,500



DSPK101-3 三合一堆疊箱
250911
牌價 \$ 11,000



DSP107 翻櫃抽屜箱
251262
牌價 \$ 5,000



DSP106 二抽抽屜箱
251261
牌價 \$ 5,300



DSP105 三抽抽屜箱
251260
牌價 \$ 5,800



DSP302 零件整理盒
251258
牌價 \$ 1,500



DSP401 工作面板
251264
牌價 \$ 1,800



DSP701 四輪滑車
251265
牌價 \$ 3,100



DSP601 電池掛架
251285
牌價 \$ 700



DSP605 繞線器
249912
牌價 \$ 600



DSP602 水平尺架
249910
牌價 \$ 600



DSP603 前掛架
251266
牌價 \$ 950



DSP604-2 側邊掛架
251267
牌價 \$ 1,500

產品型號	產品名稱	產品規格		
		長 (mm)	寬 (mm)	高 (mm)
DSPK101-3	重型三合一堆疊箱	560	400	200(上)
		560	400	300(中)
		560	480	670(下)
DSP108	滾輪抽屜箱	560	400	410
DSP107	翻櫃抽屜箱	560	390	410
DSP106	兩抽抽屜箱	560	390	410
DSP105	三抽抽屜箱	560	390	410
DSP104	提籃箱	560	390	260
DSP302	零件整理盒	400	270	140

保固條款

保固時間：自購買 DEVON 產品當天起算，充電系列機身、充電器及電池組可享 12 個月之保固期，交流電系列 6 個月之保固，5538 鋰電頭燈及數位水平尺系列產品 3 個月之保固。

因本產品材料和製造方面瑕疵所造成之本產品需維修服務和零件替換得享免費更換。

但有下列情形則不適用免費維修：

- (1) 未在官網產品登記、未持有保固卡、保固貼紙、未蓋店章及購買日期者
- (2) 因天災、水災、火災、閃電、其他天然災害或其他超出客戶控制範圍之異常事件或情況，
對本產品造成損壞
- (3) 因沙石、水漬、鏽蝕、火災或其他外部因素，對本產品造成損壞
- (4) 本產品遭到濫用或不當使用，包括被丟棄、遭堅硬表面撞擊
- (5) 正常損耗零件，如：碳刷、夾頭、開關、培林或其他損耗性附件
- (6) 本產品之序號已遭到變更或移除，或無法辨認
- (7) 未經本公司授權之人員所進行之維修、修改、拆裝
- (8) 保養不當或零件鬆脫破損或不正常使用下仍然使用，導致機具損壞。



▲登錄保固 QRCode

DEVON[®]大有 記事本



DEVON官網



官方LINE



Facebook

POWER. IN YOUR HANDS.